

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 7/8" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Ammattimaisen asekorjaajan todistama ja suosima

Parasta laatua olevat 1" leveät huopapyörät, huolellisesti valitut ja tehtaalla tasoitettu. (Viimeinen tasointi saattaa olla tarpeen.) Vain tarkasti kontrolloitu huopapyörien tiheys antaa upean viimeistelyn, joka merkitsee oikeaa ammattilaista. Täydelliset ohjeet Polish-O-Ray™ putkessa kuvaavat huopapyörätekniikkaa. On parasta käyttää eri pyörää jokaiselle kiillotusraekoolle. 1/2 hv tai alle, käytä 6" pyörää 3600 RPM:llä, 1/2 hv tai yli, 8" 1800:lla, 3/4 hv tai yli voi käyttää 10" 1800:lla. 10" vain kokeneille kiillottajille. Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä, keskikova tai kova pyörä 555™ Polishia varten.



Ominaisuudet

- Nimi: [BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BACON FELT COMPANY](#)
- Tuotenro: 088081875
- Valm.nro:
- Koko: 8
- Tyyli: Soft Felt
- Toimituksen paino: 0.367kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Bacon Felt Companyn 8" Soft Felt Polishing Wheelin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää kiillotuspyörääsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiillotuspyörää käytetään vain sille tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käytössä, asennuksessa ja huollossa.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja vapaana kaikista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskeja, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Säilytä kiillotuspyörä kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti kiillotuspyörä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käytä oikeita RPMasetuksia:**
 - Koneille, joiden teho on 1/2 hv tai alle, käytä 6" pyöriä 3600 RPM:llä.
 - Koneille, joiden teho on 1/2 hv tai yli, käytä 8" pyöriä 1800 RPM:llä.
 - Koneille, joiden teho on 3/4 hv tai yli, suositellaan 10" pyöriä 1800 RPM:llä, mutta nämä ovat vain kokeneille kiillottajille.
- **Valitse oikea pyörä:**
 - Käytä pehmeää huopapyörää useimmissa kiillotus tehtävissä.
 - Käytä keskikovia tai kovia pyöriä vain erityisiin sovelluksiin, kuten 555™ Polishin kanssa.
- **Vältä ylikuumenemista:**
 - Seuraa pyörän lämpötilaa käytön aikana estääksesi ylikuumenemista, mikä voi johtaa vaurioihin tai tehon heikkenemiseen.
- **Pidä turvallinen etäisyys:**
 - Pidä kädet ja muut kehon osat poissa kiillotuspyörästä sen ollessa käytössä.
- **Käytä sovittimia oikein:**
 - Varmista, että sovittimet on kiinnitetty tiukasti akseliin ennen käyttöä. Sovittimet muuntavat 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) ja 7/8" (22.2mm).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva akselisovitin koneesi spesifikaatioiden mukaan.
- Kiinnitä huolellisesti kiillotuspyörä koneen akseliin varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu ja pyöräi esteettä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja anna kiillotuspyörän saavuttaa oikeat RPMarvot.
- Aloita kiillotus hellästi painamalla pyörää pintaa vasten ja liikkuen tasaisesti.
- Vältä liiallista painetta; anna pyörän tehdä työ.
- Tarkista pinta säännöllisesti laadun varmistamiseksi ja säädä tekniikkaasi tarpeen mukaan.
- Käytön jälkeen sammuta kone ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen koskettamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kiillotuspyörät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kiillotuspyörää tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät tekstiilimateriaaleja tai teollista jätettä.
- Varmista, että kaikki komponentit, mukaan lukien sovittimet, hävitetään oikein.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetta koskevista huolenaiheista, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuihin jakelijoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kiillotus kokemuksen Bacon Felt Companyn 8" Soft Felt Polishing Wheelin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja nauti kiillotusprojekteistasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi