

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Ammattimaisesti todistetut ja suosituimmat asekorjaustyökalut

Parasta laatua olevat 1" leveät huopapyörät, huolellisesti valitut ja tehtaalla tasoitettu. (Viimeinen tasointu saattaa olla tarpeen.) Vain tarkasti kontrolloitu huopapyörien tiheys antaa upean viimeistelyn, joka merkitsee oikeaa ammattilaista. Täydelliset ohjeet Polish-O-Ray™ putkessa kuvaavat huopapyörätekniikkaa. On parasta käyttää eri pyörää jokaiselle kiillotusraekoolle. 1/2 hv tai alle, käytä 6" pyörää 3600 RPM:llä, 1/2 hv tai yli, 8" 1800:lla, 3/4 hv tai yli voi käyttää 10" 1800:lla. 10" vain kokeneille kiillottajille. Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä, keskikova tai kova pyörä 555™ Polishia varten.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BACON FELT COMPANY](#)
- Tuotenro: 088161001
- Valm.nro: 900682N
- Koko: 6
- Tyyli: Medium Felt
- Toimituksen paino: 0.295kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 157mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FELT POLISHING WHEELS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja asianmukaiset varotoimet auttavat varmistamaan turvallisen ja onnistuneen kiillotusprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta, kun käytät kiillotuspyörää.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja ylimääräisistä esineistä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiillotuspyörä on oikein asennettu ja tiukasti kiinnitetty.
- Käytä vain suositeltuja nopeuksia (3600 RPM 6" pyörille, 1800 RPM 8" ja 10" pyörille).
- Älä ylitä suositeltuja nopeuksia, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä; keskikova tai kova pyörä on tarkoitettu vain erityisiin tarkoituksiin.
- Vältä suoran kontaktin muodostamista pyörän ja ihon tai vaatteiden kanssa.
- Älä koskaan käytä kiillotuspyörää ilman asianmukaista valvontaa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivästä osasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Kiinnitä huopapyörä akseliin tarkasti ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki adapterit on asennettu oikein.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja varmista, että se toimii sujuvasti.
- Aloita kiillotus kevyellä paineella ja lisää painetta tarvittaessa.
- Siirrä työkalua tasaisesti pinnalla, jotta vältetään epätasainen kiillotus.
- Pysäytä työkalu ja irrota huopapyörä, kun työ on valmis.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt huopapyörät ja niiden osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämisohteet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön FELT POLISHING WHEELS tuotteelle. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi