

SPRINGFIELD XD/XDM GRIP EXTENSION - PEARCE GRIP FITS SPRINGFIELD XDS, +0

[Lippaat](#) > [Pistoolien lippaat](#) > [Lippaiden osat](#) > [Lippaan jatkot](#)

Lisää rekyylin hallintaa paremman tarkkuuden saavuttamiseksi

Mahdollistaa koko käden käytön aseeseen tukemiseen, mikä parantaa rekyylin hallintaa ja tarkkuutta laukauksissa. Grip Extension ei lisää patruunamäärää tai painoa. Pitkä "hylly" pikkusormelle kiinnitetään tehdaspatriunan pohjan tilalle. Tekee näiden pienten "kämmentien" ampumisesta paljon mukavampaa.



Ominaisuudet

- Nimi: [PEARCE GRIP FITS SPRINGFIELD XDS, +0](#)
- Valmistaja: [PEARCE GRIP](#)
- Tuotenro: 092000025
- Valm.nro: PG-XDS
- Asetyyppi: Springfield
- Malli: XD-Subcompact
- Tyyli: Grip Extenders
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 26mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 88mm
- UPC: 605849140124

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SPRINGFIELD XD/XDM Grip Extensionille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet SPRINGFIELD XD/XDM Grip Extensionille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPRINGFIELD XD/XDM Grip Extensionin Pearce Gripiltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi ja ampumiskokemustasi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät väärään käyttöön.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Springfield XDS aseiden kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Otteen hallinta:** Grip extension mahdollistaa paremman hallinnan aseesta, mikä auttaa hallitsemaan rekyyliä. Varmista, että otteesi on turvallinen ennen ampumista.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita tarkasti ongelmien välttämiseksi. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käsittelyyn.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti grip extension kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se, jos havaitset merkkejä kulumisesta.
- **Koulutus:** Jos olet kokematon aseiden kanssa, hae koulutusta pätevältä ohjaajalta ennen käyttöä.
- **Ympäristö:** Käytä asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, kaukana valtuuttamattomista henkilöistä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista tehdaspatruunan pohja:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista lippa aseesta.
- Käytä litteää ruuvimeisseliä ja varovasti irrota tehdaspatruunan pohja.

2. Liitä grip extension:

- Kohdista grip extension lippaan kanssa.
- Paina alas tiukasti, kunnes extension napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että extension on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

Käyttö

- **Ota aseesta tiukka ote:** Aseta koko käsi grip extensionille paremman rekyylin hallinnan saavuttamiseksi.
- **Ampuminen:** Kun olet valmis ampumaan, varmista, että sormesi on pois liipaisimelta, kunnes olet valmis laukaisemaan.
- **Säilytys:** Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, varmistaen, että grip extension ei vaurioidu.

Hävitysohjeet

- Hävitä grip extension vastuullisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset apua tai kysymyksiä SPRINGFIELD XD/XDM Grip Extensionista, tarkista valmistajan yhteystiedot pakkauksesta tai vieraile virallisella Pearce Grip verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Aina priorisoi turvalliset käsittelykäytännöt ja nauti parannetusta ampumiskokemuksesta SPRINGFIELD XD/XDM Grip Extensionin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi