

AR-15 GAS BLOCK MK12 - BADGER ORDNANCE AR-15 GAS BLOCK MK12 .750 STEEL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Tarjoaa Maksimaalisen Tilaisuuden Optiikoille Tai Vapaasti Kelluville Etukahvoille

Kapea, matala profiili, joka korvataan tehdasvalmisteisella etusiteen kaasublokilla, tarjoaa maksimaalisen tilan optiikoille ja vapaasti kelluville etukahvoille. Viritetty profiili vähentää etupainoa ja parantaa kiväärin ulkonäköä. Mukana asetussakset, kaasujohdon kiinnityspinni ja asennusohjeet. Mk 12 on tarkka kopio Mk12 Mod 1:n ja Mk 18 Mod 1:n kaasujärjestelmästä, jota käytetään Yhdysvaltain armeijassa ja laivastossa. Valmistettu 416 ruostumattomasta teräksestä, jossa on kestävä, kulutusta kestävä musta oksidi viimeistely, ja sopii .750" O.D. tynnyreille. Mk 12 tyyli luonnollisella ruostumattomalla teräksellä, jolla on sama matala profiili kuin Mk12 Mod 1:n kaasujärjestelmässä, ja sopii .875" O.D. tynnyreille.



Ominaisuudet

- Nimi: [BADGER ORDNANCE AR-15 GAS BLOCK MK12 .750 STEEL BLACK](#)
- Valmistaja: [BADGER ORDNANCE](#)
- Tuotenro: 093000026
- Valm.nro: 24930
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel/Black Oxide
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low-Profile
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 41mm
- Toimituksen pituus: 79mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 GAS BLOCK MK12 Käyttäjän Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 GAS BLOCK MK12 Käyttäjän Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 GAS BLOCK MK12 tuotteen käyttäjän turvaohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai muiden huumeiden vaikutuksen alaisena.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä koskettamasta kaasujärjestelmän osia, kun ase on kuuma tai juuri käytetty.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja lisävarusteita.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspinnat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarvitset seuraavat työkalut: asetussakset, kaasujohdon kiinnityspinni ja tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

2. Asennus:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta uusi AR15 GAS BLOCK MK12 paikalleen ja varmista, että se on kunnolla linjassa.
- Kiinnitä kaasujohdon kiinnityspinni tiukasti, mutta älä ylikireytä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen asennuksen viimeistelyä.

3. Käyttö:

- Kun olet asentanut tuotteen, tarkista sen toiminta ennen varsinaista käyttöä.
- Suorita testilaukaisu turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaasujärjestelmä toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätiedot Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 GAS BLOCK MK12 tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi