

MAXIMIZED SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM HIGH ALUMINUM SCOPE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Erityisen Vahva, Kest Raskaata Palautetta

Raskaat 30mm tersrenkaat, koneistettu pareittain, sarjanumerotettu, ja suunniteltu erityisesti pitmn suuret, raskaat kiikarit tukevasti paikoillaan kovasti palauttavissa aseissa. Weaver-tyylinen kiinnitys suurella 1/2" mutterilla todella tiukentaa rengasta kiinnitykseen. Ultra-Korkea tarjoaa optimaalisen korkeuden AR-15, AR-10 ja SR-25 kivreille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BADGER ORDNANCE 30MM HIGH ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- Valmistaja: [BADGER ORDNANCE](#)
- Tuotenro: 093000083
- Valm.nro: 30617
- Koko: High
- Korkeus: 1.125"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyppi: -
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.15kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 76mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM HIGH ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

30MM HIGH ALUMINUM SCOPE RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAXIMIZED SCOPE RINGS tuotteen Badger Ordnanceilta. Tämä tuote on suunniteltu pitämään suuret, raskaat kiikarit tukevasti paikoillaan kovasti palauttavissa aseissa. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kiikarirenkaat aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia aseesi ja kiikarin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kiikarirenkaat kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä kiikarirenkaiden suositeltua painorajaa.
- Varmista, että renkaat on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä yritä muokata kiikarirenkaita millään tavoin.
- Pidä kiikarirenkaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi aseita ja varmista, että ne ovat tyhjät asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. ruuvimeisseli, momenttiavain).
- Lue aseenn käyttöopas erityisiä kiinnitysohjeita varten.

2. Asennus

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarirenkaat tai kiinnikkeet aseesta.
- Kohdista kiikarirenkaat aseenn kiinnityksen kanssa.
- Kiristä weavertyylinen kiinnitys ½" mutterilla. Varmista, että se on tiukka, mutta älä ylikiristä.
- Aseta kiikari renkaisiin ja säädä haluttuun asentoon.
- Kiristä renkaan ruuvit tasaisesti kiinnittääksesi kiikarin paikalleen.

3. Käyttö

- Ennen aseenn käyttöä tarkista, että kiikari on kiinnitetty tukevasti ja oikein kohdistettu.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaiden tiukkuus käytön aikana, erityisesti pitkien ampumasessioiden jälkeen.

Hävittämisoheet

- Hävitä kiikarirenkaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätystä, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MAXIMIZED SCOPE RINGS tuotteen turvallisen käytön ja nauttia ampumakokemuksestasi vastuullisesti. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi