

MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM STEEL MAX-50 RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

MAX-50 renkaat ovat tuuman leveitä, mikä antaa niille 60% enemmän pitovoimaa kuin muilla Badger Ordnance -renkailla. Käyttämällä 6 kpl #8-40 Torx-ruuveja kuorman jakamiseen, saavutetaan maksimaalinen pitovoima minimoimalla samalla mahdollisuus vaurioittaa tähtäintä. Koneistettu teräksestä tai alumiinista sarjoitettuna yhteensopivina pareina. MIL STD 1913 yhteensopiva, suunniteltu vaativalle .50 BMG -kaliiperille.



Ominaisuudet

- Nimi: [BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM STEEL MAX-50 RINGS](#)
- Valmistaja: [BADGER ORDNANCE](#)
- Tuotenro: 093306110
- Valm.nro: 30611
- Koko: Standard
- Korkeus: .823"
- Materiaali: Steel
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Tactical (Picatinny) Rings
- Viimeistely: Matte
- Toimituksen paino: 0.34kg
- Toimituksen korkeus: 48mm
- Toimituksen leveys: 56mm
- Toimituksen pituus: 81mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MAX50 SCOPE RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MAX50 SCOPE RINGS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAX50 SCOPE RINGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä MAX50 SCOPE RINGS renkaita vain yhteensopivien tähtäinten kanssa.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla: 6 kpl #840 Torxruuveja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Aseta MAX50 SCOPE RINGS renkaat haluttuun paikkaan Picatinnykiskolla.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että tähtäin on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja suositusten mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti renkaiden kiinnitys ja kunto käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MAX50 SCOPE RINGS tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät MAX50 SCOPE RINGS tuotetta. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi