

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH - FULTON ARMORY

M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

[Tuotteet asesepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Kaasujärjestelmän työkalut](#)

Ei-naarmuttava kenttäpurku puhdistusta ja huoltoa varten

Tukee kaasusäiliötä ja estää sen pyörimisen kaasuliitännän poistamisen aikana. Mahdollistaa näiden osien helpon erottamisen kotona tai kentällä vahingoittamatta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FULTON ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH](#)
- Valmistaja: [FULTON ARMORY](#)
- Tuotenro: 100000792
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Springfield
- Malli: M1 Garand
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 130mm
- Toimituksen pituus: 160mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu tukemaan kaasusäiliötä ja estämään sen pyöriminen kaasuliitännän poistamisen aikana. Se mahdollistaa näiden komponenttien helpon erottamisen kotona tai kentällä vahingoittamatta niitä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina avainta tarkoitettulla tavalla ja noudata annettuja ohjeita.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi avainta, ilman häiriöitä ja vaaroja.
- Pidä avain lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista avain säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käytön heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi avainta.
- Varmista, että kaasusäiliö ja liitin ovat viileitä ennen kuin yrität työstää niitä palovammojen välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa avainta käyttäessäsi, sillä tämä voi johtaa vaurioihin tai vammoihin.
- Varmista, että kaasusäiliö on kunnolla paikallaan ennen kuin yrität poistaa kaasuliitintä avaimella.
- Vältä avaimen käyttöä muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH käsillä.
- Kerää kaikki lisätyökalut, joita saatat tarvita tehtävääsi.

2. Avaimen käyttäminen

- Aseta avain kaasusäiliön ympärille varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Pidä avainta tiukasti ja käytä kevyttä painetta estääksesi kaasusäiliötä pyörimästä.
- Käännä kaasuliitintä vastapäivään irrottaaksesi sen. Jos tunnet vastusta, älä pakota sitä; tarkista sen sijainti ja sopivuus.
- Kun kaasuliitin on poistettu, erottele kaasusäiliö varovasti liittimestä.

3. Käytön jälkeinen hoito

- Puhdista avain jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä avainta turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH vastuullisesti.
- Jos avain ei ole enää käytettävissä, tarkista paikalliset säädökset metallin kierrätyksestä tai työkalujen hävittämisestä.
- Älä heitä avainta tavalliseen roskiin; harkitse sen sijaan kierrätysvaihtoehtoja alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, huolenaiheissa tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamisessa, ota yhteyttä määrättyyn EU:n yhteyspisteeseen. Varmista, että pidät tuotetiedot käden ulottuvilla viittauksia varten.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH työkalun turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi