

1911 RECOIL SPRING PLUG - BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG FOR 1911 COMMANDER, (B) CARBON STEEL

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousen karat](#)

Yhdysvalloissa Valmistetut Osat 1911 Auto -pistoolille

Jokainen osa on valmistettu Yhdysvalloissa, korkealaatuinen ja taattu sopimaan ja toimimaan kuin tehdasosat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG FOR 1911 COMMANDER, \(B\) CARBON STEEL](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 100000885
- Valm.nro: P62B
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806029347

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [1911 Recoil Spring Plug Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

1911 Recoil Spring Plug Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Recoil Spring Plug tuotteen Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kuin käytät rekyylijousen karat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia osia käsitellään varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien silmien suojausta, käsitellessäsi aseita ja niiden komponentteja.
- Säilytä rekyylijousen karat ja kaikki aseosat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousen karat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suuntaviivoja aseiden ylläpidossa ja käsittelyssä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tätä rekyylijousen karat vain yhteensopivien 1911mallien kanssa, erityisesti Commandermallin kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen karan asentamista tai vaihtamista.
- Vältä liiallista voimaa rekyylijousen karan asentamisessa, jotta voit estää vammoja tai vahinkoa aseelle.
- Älä muokkaa tai muuta rekyylijousen karat millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toiminnallisuuden.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta toiminta välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien lyöntityökalu ja vasara, jos tarpeen.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva rekyylijousen karat aseesta seuraamalla näitä vaihteita:
 - Käytä lyöntityökalua työntääksesi alas rekyylijousi ja ohjaustanko.
 - Poista varovasti vanha rekyylijousen karat.
- Ota uusi 1911 Recoil Spring Plug ja kohdistaa se ohjaustangon kanssa.
- Käytä kevyttä painetta asentaaksesi uusi rekyylijousen karat turvallisesti.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan eikä ulkone aseesta.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista, että rekyylijousen karat on turvallisesti paikallaan ja että ase toimii oikein.
- Suorita toiminnallinen tarkistus aseesta varmistaaksesi turvallisen toiminnan.

4. Käyttö

- Asennuksen jälkeen käsittele asetta vastuullisesti ja noudata aina turvallisia aseiden käsittelykäytäntöjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet rekyylijousen karat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään tavalla, joka estää valtuuttamattoman pääsyn, erityisesti lasten osalta.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot helposti saatavilla viittaus varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 1911 Recoil Spring Plug tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset tuotteemme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi