

AR-15/M16 FRONT SLING ADAPTERS - MIDWEST INDUSTRIES

MCTAR-06 SWIVEL MOUNT ADAPTER

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Taktiset hihnalenkit](#)

Tarjoaa Vahvan, Luotettavan Hihnan Kiinnityksen

Kaksiosainen puristin yhdellä poikkiruuvilla kiinnittää sovittimen Picatinny/Weaver-tyylisiin etukahvaan, jotta saat etuhihnan kiinnityspisteen. MCTAR-06:ssa on kääntyvä, 1¼" leveä kiinnike suoraa hihnan kiinnitystä varten. Kumipinnoite kiinnikkeessä estää meluisan metallin ja metallin kontaktin. MCTAR-07:ssa on kiinteä, kupolimainen tuki, joka hyväksyy oman, standardin pika-irrotuskiinnikkeesi. MCTAR-08:ssa on 1¼" leveä, 360° pyörivä, painonappikiinnike nopeaa hihnan irrotusta varten. MCTAR-08HD:ssa on raskaan käytön pohja ja kiinnike, joka kestää äärimmäisiä taktisia operaatioita. 1¼" leveä, pika-irrotuskiinnike rajoittaa liikettä estääkseen hihnan kiertymisen, mutta sallii tarvittavan liikkeen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MIDWEST INDUSTRIES MCTAR-06 SWIVEL MOUNT ADAPTER](#)
- Valmistaja: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100001922
- Valm.nro: MCTAR-06
- Asetyyppi: AR-15
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 138mm
- UPC: 816537010067

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15/M16 Etuhihnasovittimien Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15/M16 Etuhihnasovittimien Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industriesin AR15/M16 etuhihnasovittimet. Tämä ohje tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Tarkista hihnasovitin ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä hihnasovitinta vain yhteensopivien Picatinny/Weavertyylisten etukahvojen kanssa.
- Varmista, että hihnan kiinnityspiste on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä hihnasovittimen käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, ellei toisin ole mainittu (esim. MCTAR08HD raskaan käytön operaatioihin).
- Älä ylitä suositeltuja kuormarajoja kääntökiinnityksille.
- Ole varovainen kääntökiinnityksen liikkuvuuden suhteen, jotta vältät puristumisen tai loukkaantumisen käytön aikana.
- Käytä vain yhteensopivia hihnoja, joiden leveys on enintään 1¼ tuumaa (3,2 cm) turvallisen käytön varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi Picatinny/Weavertyylinen etukahva AR15/M16:sta.
- Kohdista hihnasovittimen kaksiosainen puristin railille.
- Kiinnitä sovitin käyttämällä yhtä poikkiruuvia varmistaen, että se on riittävän tiukasti kiinnitetty liikkeen estämiseksi.
- MCTAR07:ssä kiinnitä kiinteä kupolimainen tuki standardille pikairrotuskiinnikkeellesi.
- MCTAR08:ssa varmista, että 360° pyörivä painonappikiinnike toimii oikein.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihna kääntökiinnitykseen turvallisesti.
- Säädä hihna haluamaasi pituuteen varmistaen, että se sallii tarvittavan liikkeen ilman kietoutumista.
- Kun tuotetta ei käytetä, säilytä hihnasovitin turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suoralta auringonvalolta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Käytä sen sijaan nimettyjä kierrätys tai hävityslaitoksia metallin ja muovin materiaalien hävittämiseen.

Lisätuki

Mahdollisten kysymysten tai huolien osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi