

RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" - DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJ TANG CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Nimeä tunnetun Long Islandilla sijaitsevan ampumaradan mukaan, joka isännöi monia pitkän matkan kiväärikilpailuja 1870- ja 1880-luvuilla, Creedmoor-portaita säädettävä tähtäin on täysin säädettävä tuulen ja korkeuden suhteen ja toimii yhtä hyvin patruunakiivereissä kuin patruunattomissa. Tähtäin on tarkasti koneistettu teräksestä ja kiinnitetään tangolle mukana tulevilla kiinnitysruuveilla, ja se taittuu alas, kun sitä ei käytetä. Universal-malli on saatavilla keskivälin 2" ja pitkän matkan 3" korkeuksina. Tuulen säätömekanismi on silmäkappaleessa, mikä mahdollistaa silmäkappaleen laskemisen lähelle perustaa lähietäisyydellä ampuessa. Soule-malli tarjoaa maksimaalista säädettävyyttä kaikissa metsästys- tai tarkkuusammuntaolosuhteissa. Korkeus on säädettävissä tarkasti 1 MOA:n välein, ja yksi täysi käännös tuulen säätönupista siirtää tähtäyspistettä vasemmalle tai oikealle 2½ MOA:lla ½ minuutin välein. Suuri uritettu nuppi tähtäimen pohjassa mahdollistaa nopean ja tarkan paluun keskikohtaan tai edelliseen asetukseen. Valittavana lyhyen, keskivälin ja pitkän matkan malleja. "Goodwin"-tyylinen tähtäin oli suosittu tähtäin pitkän matkan ampujille 1800-luvun lopulla. "Lippu"-asento mahdollistaa erittäin laajan tuulen säätöalueen 1.26". Goodwinin korkeussäätöalue on 3.94". Goodwinin rakenteen ansiosta kammiolle pääsee helposti puhdistusta tai tarkastusta varten. Goodwinissa on myös "kallistus" ruuvi, joka mahdollistaa tangon olevan täysin pystysuorassa kaikilla korkeuksilla.



Ominaisuudet

- Nimi: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJ TANG CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" BLACK](#)
- Valmistaja: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L](#)
- Tuotenro: 100002376
- Valm.nro: USA 430
- Asetyyppi: Universal Rifles
- Tyyli: Adjustable,Tang Sights
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 213mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohje RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3":lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohje RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3":lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" kiväärin Davide Pedersoli S.R.L:ltä. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuusammuntaan ja tarjoaa säädettäviä ominaisuuksia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele kiväriä aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä kiväri turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Varmista, että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä ennen ampumista.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia tämän tuotteen käytön aikana.
- Säilytä kiväri turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti varusteet kulumisen ja vaurioiden varalta estääksesi toimintahäiriöitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tähtäin on asennettu oikein ja kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä.
- Vältä säädösten tekemistä tähtäimen ollessa kohteeseen suunnattuna.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemia säätöjä tuulen ja korkeuden osalta.
- Ole varovainen käyttäessäsi Goodwintyyllisiä tähtäimiä, erityisesti "kallistus" ruuvin kohdalla, jotta pystysuoruus säilyy.
- Jos huomaat poikkeavuuksia tähtäimen toiminnassa, lopeta käyttö heti ja hae ammattilaisen apua.
- Pidä tähtäin puhtaana ja esteettömänä optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kiväri on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mukana tulevat kiinnitysruuvit.

2. Asennusvaiheet

- Etsi kiväärin tangosta kohta, johon tähtäin asennetaan.
- Kohdista tähtäin tangon kiinnitysaukkojen kanssa.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnitysruuveja kiinnittääksesi tähtäimen tiukasti tangeen. Varmista, että tähtäin on tukevasti paikoillaan.
- Jos tarpeen, poraa ja kierteitä tangon mukaan annettuihin spesifikaatioihin (kiinnitysaukkojen välinen etäisyys: 2.20"2.29" tai 5.65.8 cm).
- Asennuksen jälkeen tarkista, että tähtäin on vakaa eikä heilu.

3. Käyttövaiheet

- Säädä silmäkappaletta tuulen mukaan kääntämällä säätönuppia. Varmista, että teet tämän, kun kiväri on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Nosta tähtäintä kääntämällä korkeussäätönuppia tarkasti 1 MOA:n välein.
- Tutustu säätöihin ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat tähtäyspisteeseesi.
- Suorita testiammuntoja varmistaaksesi, että tähtäin on kalibroitu oikein ampumakäyttösi mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3":een, viittaa tuotepakkauksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon. On tärkeää, että sinulla on yhteyspiste turvallisuuskysymyksille ja tuelle.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit nauttia RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3":n kaikista eduista samalla varmistaen turvallisen ampumakokemuksen. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle kaikissa ampumaaktiviteeteissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi