

1860/1866/1873 LIFTER SPRING SCREWS - THE SMITH SHOP

LIFTER/LEVER SPRINGS

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungon osat](#) > [Rungon ruuvit](#)

Suorat Vaihtokappaleet Nopeuttavat Toimintoja & Tehostavat Johdonmukaisuutta

Älä pelkää tarttua toimintaan Uberti '60, '66 ja '73 Winchester -kopioiden osalta, vaikka käyttökelpoisia osia ei olisi. Nämä suoraan vaihdettavat nostin- ja vivunjousisarjat on valmistettu musiikkilangasta, ja niissä on ruostumaton teräspöytä, joka takaa johdonmukaiset toiminnot kerta toisensa jälkeen. Ei tarvitse hioa alkuperäisiä jousia käsin tai jättää niitä löysäksi. Poistaa täysin naarmuuntuneet vivun ja nostimen kammit. Suositellaan käytettäväksi erikseen myytävien korkealaatuisten 6-40 tpi ruuvisarjojen kanssa, koska karkea, kierretty tehtaalla valmistettu ruuvi on yleensä vaurioitunut poistettaessa. Ruuvit on valmistettu oikeilla päämitoilla ja pituudella.



Ominaisuudet

- Nimi: [THE SMITH SHOP LIFTER/LEVER SPRINGS](#)
- Valmistaja: [THE SMITH SHOP](#)
- Tuotenro: 100002464
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Uberti
- Malli: 1860,1866,1873
- Määrä: 2
- Toimituksen paino: 0.005kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteet The Smith Shopilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Uberti '60, '66 ja '73 Winchester kopioiden suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele työkaluja ja komponentteja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että käytät oikeita osia tietyille mallillesi.
- Pidä kaikki komponentit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuliaseiden muokkauksiin.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä asentaa tai muokata lifter spring screws ruuveja, jos et ole perehtynyt tuliaseiden huoltoon.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja, työkaluja käsitellessäsi.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ruuveja tai jousia.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws ja mahdolliset lisäruuvisarjat.

2. Vanhojen Komponenttien Poistaminen

- Poista varovasti olemassa olevat lifter ja vivunjouset tuliaseesta.
- Tarkista kiinnitysalue mahdollisten vaurioiden tai roskien varalta.

3. Uusien Jousien Asentaminen

- Aseta uudet lifter ja vivunjouset kiinnityskohtaan.
- Kiinnitä jouset paikoilleen käyttämällä suositeltua ruuvisarjaa (myydään erikseen).
- Kiristä ruuveja varovasti, jotta kiertteet eivät vahingoitu.

4. Lopputarkastukset

- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti.
- Testaa tuliaseen toimintaa varmistaaksesi lifterin ja vivun sujuvan toiminnan.

5. Säännöllinen Huolto

- Tarkista säännöllisesti ruuvit ja jouset tiukkuuden ja kulumisen varalta.
- Vaihda kaikki vaurioituneet komponentit heti turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat jouset ja ruuvit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä komponentteja tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen saadaksesi apua.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi