

EXTRACTOR DEP. PLUNGER - EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK

FITS: Model 17, 9mm; Model 19, 9mm; Model 22, .40 S&W; Model 23, .40 S&W; Model 26, 9mm; Model 27, .40 S&W; Model 31, .357 SIG; Mdl 32, .357 SIG; Mdl 33, .357 SIG; Mdl 34, 9mm; Mdl 35, .40 S&W; Mdl 37, .45 GAP; Mdl 38, .45 GAP; Mdl 39, .45 GAP

Extractor Depressor Plunger - fits 9mm, .40, .380, .357, .45 GAP (plunger does not have center rib)



Attributes

- Name: EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002682
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Extractor Depressor Plunger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Extractor Depressor Plunger for Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plongeur de Dépresseur d'Extracteur](#)
- [Suomi: EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Extractor Depressor Plunger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Extractor Depressor Plunger für Glock. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher und effektiv zu funktionieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren Waffentyp geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen während der Handhabung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Verwendung des Plungers entladen ist.
- Vermeiden Sie es, den Plunger in der Nähe des Gesichts oder anderer empfindlicher Bereiche zu verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Extractor Depressor Plunger in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Extractor Depressor Plunger, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Plunger vorsichtig an die vorgesehene Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass der Plunger richtig sitzt und keine Teile locker sind.

3. Verwendung:

- Drücken Sie den Plunger vorsichtig, um den Extractor zu entspannen.
- Halten Sie die Waffe stabil, während Sie den Plunger betätigen.
- Nach der Verwendung, überprüfen Sie die Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zu Ihrem Produkt zur Hand haben, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung Ihres Extractor Depressor Plunger von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Safety Instruction Guide for Extractor Depressor Plunger for Glock

Introduction

Thank you for choosing the Extractor Depressor Plunger designed for Glock firearms. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read the entire guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible Glock models: 37, 39, 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols for firearm handling.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when installing or using the Extractor Depressor Plunger.
- Do not modify the plunger or use it for purposes other than intended.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Avoid placing fingers near the plunger area during operation to prevent injury.
- Store the product in a dry, cool place to prevent degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (if required).

2. Installation Steps

- Carefully remove the existing extractor depressor plunger from the firearm.
- Align the new Extractor Depressor Plunger with the plunger hole.
- Gently insert the plunger into the designated area until it is securely in place.
- Ensure that the plunger is seated properly and operates smoothly.

3. Usage Instructions

- Follow standard operating procedures for your Glock firearm.
- Regularly check the functionality of the Extractor Depressor Plunger during routine maintenance.
- If you notice any irregularities in operation, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extractor Depressor Plunger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Extractor Depressor Plunger, please reach out to your retailer or manufacturer. Ensure you have your purchase information ready for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Plongeur de Dépresseur d'Extracteur

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plongeur de Dépresseur d'Extracteur compatible avec les modèles Glock. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les informations suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Glock spécifiés.
- Vérifiez toujours l'état du produit avant utilisation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les accidents.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le plongeur dans le mécanisme d'extracteur.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Utilisez des équipements de protection appropriés (gants, lunettes de sécurité) si nécessaire lors de l'installation.
- Ne pas utiliser le plongeur si vous n'êtes pas familiarisé avec les armes à feu. Consultez un professionnel si besoin.
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien plongeur de dépresseur si nécessaire.
- Insérez le nouveau plongeur dans le mécanisme d'extracteur en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Assurez-vous que le plongeur est bien en place avant de procéder.

3. Utilisation :

- Vérifiez toujours le bon fonctionnement du plongeur après installation.
- Testez le mécanisme d'extracteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans une décharge ordinaire si des composants sont considérés comme dangereux.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer à un professionnel de la sécurité des armes à feu ou à un représentant de la marque.

Nous espérons que ce guide vous sera utile pour assurer une utilisation sûre de votre Plongeur de Dépresseur d'Extracteur. Restez en sécurité et profitez de votre produit.

EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhdessä Glockaseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia seuraavien mallien kanssa: 37, 39, 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38.
- Varmista, että plunger ei sisällä keskikohoumaa ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole kokenut aseiden käsittelijä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet aseeseen parissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractor depressor plunger varovasti.
- Asenna uusi extractor depressor plunger paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että plunger liikkuu vapaasti eikä ole esteitä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Suorita tarkastukset säännöllisesti varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä tukeen.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että valitsit EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK tuotteen!