

EXTRACTOR DEP. PLUNGER - EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#) > [Ulosvetimen tapit](#)

SOPII: Malli 17, 9mm; Malli 19, 9mm; Malli 22, .40 S&W; Malli 23, .40 S&W; Malli 26, 9mm; Malli 27, .40 S&W; Malli 31, .357 SIG; Malli 32, .357 SIG; Malli 33, .357 SIG; Malli 34, 9mm; Malli 35, .40 S&W; Malli 37, .45 GAP; Malli 38, .45 GAP; Malli 39, .45 GAP

Extractor Depressor Plunger - sopii 9mm, .40, .380, .357, .45 GAP (plunger ei sisällä keskikohoumaa)



Ominaisuudet

- Nimi: [EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002682
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Tuotekuvaus

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhdessä Glockaseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia seuraavien mallien kanssa: 37, 39, 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38.
- Varmista, että plunger ei sisällä keskikohoumaa ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole kokenut aseiden käsittelijä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet aseeseen parissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractor depressor plunger varovasti.
- Asenna uusi extractor depressor plunger paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että plunger liikkuu vapaasti eikä ole esteitä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Suorita tarkastukset säännöllisesti varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä tukeen.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että valitsit EXTRACTOR DEP. PLUNGER EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER FOR GLOCK tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi