

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING - GLOCK EXTRACTOR DEP. PLUNGER SPRING

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#) > [Ulosvetimen jouset](#)

Extractor Depressor Plunger Spring - sopii kaikille malleille Gen3 & Gen4, paitsi G-42:lle ja G-43:lle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [GLOCK EXTRACTOR DEP. PLUNGER SPRING](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002683
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 89mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glockaseiden käytettäväksi, ja se sopii kaikille Gen3 ja Gen4malleille, paitsi G42:lle ja G43:lle. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Asennus:

- Poista vanha extractor depressor plunger spring varovasti.
- Asenna uusi extractor depressor plunger spring seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että uusi jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Testaa ase turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi