

AR-15 GAS BLOCK FRONT SIGHT - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9835A - AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/RAIL .750 STEEL BK

Immediate Response Sighting For Tactical Emergencies

Multi-purpose front sight works as a fully functional gas block, plus delivers lifesaving backup when primary optics fail or become hindered by low light or poor weather conditions. Machined, steel body features a spring-loaded pushbutton that locks sight in the deployed position. When not in use, simply depress the button and fold down for an unobstructed view through your optics. Protective ears guard the sight post from blows incurred during duty. Split, barrel clamp design allows easy mounting to standard contour barrels without removal of flash hiders or muzzle brakes. Hex cap screws pull clamping halves tight to barrel for complete sight immobilization when properly tightened. Durable, mil-spec, phosphate finish resists rust and corrosion. YHM-9394 includes bayonet lug and pivoting sling swivel that accepts tactical slings up to 1¼" wide. Rubber coating prevents swivel from rattling and giving away your position while on patrol. YHM-9835A has Picatinny-style under-rail that accepts lights, lasers, and other forward-mounted accessories. No sling swivel.



Attributes

- Name: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9835A - AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/RAIL .750 STEEL BK
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100003174
- Mfr. No.: YHM-9835A
- Color: Dark Gray
- Height: 2.25
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Flip-Up Sights
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la visée frontale AR15 YHM9835A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A von Yankee Hill Machine Co., Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen voll funktionsfähigen Gasblock mit einem zuverlässigen BackupVisier kombiniert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie beim Schießen hast.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A verwendest, beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass das GasblockVisier vor der Verwendung sicher am Lauf montiert ist.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder auseinanderzunehmen, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Nutzung auf eine Fehlfunktion oder einen Ausfall stößt, beende sofort den Betrieb und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei vorsichtig mit dem Sichtposten und den Schutzohren, da sie während des längeren Gebrauchs heiß werden können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne gegebenenfalls Blitzdämpfer oder Mündungsbremsen.
- Positioniere das GasblockVisier am Lauf an der gewünschten Stelle.
- Nutze das geteilte Laufklemmdesign, um das Visier am Lauf zu sichern.
- Ziehe die Sechskantschrauben an, bis die Klemmbereiche fest am Lauf sitzen. Nicht überdrehen.
- Überprüfe, ob das Visier sicher montiert ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Um das Visier zu aktivieren, drücke den federbelasteten Druckknopf und hebe das Visier in die hochgeklappte Position.
- Stelle sicher, dass der Sichtposten sichtbar und mit deinen Optiken ausgerichtet ist.
- Wenn das Visier nicht verwendet wird, drücke den Knopf und klappe das Visier für eine ungehinderte Sicht nach unten.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf ordnungsgemäße Funktion und Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für FeuerwaffenZubehör.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A konsultiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Modellnummer des Produkts und alle relevanten Informationen für die Unterstützung bereithältst.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A by Yankee Hill Machine Co., Inc. This product is designed to enhance your shooting experience by combining a fully functional gas block with a reliable backup sight. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

When using the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the gas block front sight is securely mounted to the barrel before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the product, as this may compromise its safety and functionality.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect visibility or performance.
- If you experience any malfunction or failure during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious of the sight post and protective ears, as they may become hot during extended use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any flash hiders or muzzle brakes if necessary.
- Position the gas block front sight on the barrel at the desired location.
- Use the split barrel clamp design to secure the sight to the barrel.
- Tighten the hex cap screws until the clamping halves are snug against the barrel. Do not overtighten.
- Verify that the sight is securely mounted and does not move.

2. Usage:

- To deploy the sight, press the springloaded pushbutton and lift the sight into the raised position.
- Ensure that the sight post is visible and aligned with your optics.
- When not in use, depress the button and fold the sight down for an unobstructed view.

- Regularly check the sight for proper function and alignment.

Disposal Instructions

When disposing of the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer functional, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Consider recycling materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please consult the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product's model number and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Introducción

Gracias por elegir el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A de Yankee Hill Machine Co., Inc. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al combinar un bloque de gas totalmente funcional con una vista de respaldo confiable. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y la de los demás, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como protección para los ojos y oídos, al usar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, observa las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el gas block front sight esté montado de forma segura en el cañón antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el producto, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar la visibilidad o el rendimiento.
- Si experimentas alguna falla o mal funcionamiento durante el uso, cesa la operación inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Ten cuidado con el post de la vista y las orejas protectoras, ya que pueden calentarse durante el uso prolongado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la instalación y uso adecuado del AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier freno de boca o hider de destello si es necesario.
- Coloca el gas block front sight en el cañón en la ubicación deseada.
- Usa el diseño de abrazadera de barril dividido para asegurar la vista al cañón.
- Aprieta los tornillos de cabeza hexagonal hasta que las mitades de sujeción estén ajustadas contra el cañón. No aprietes en exceso.
- Verifica que la vista esté montada de forma segura y no se mueva.

2. Uso:

- Para desplegar la vista, presiona el botón de resorte y levanta la vista a la posición elevada.

- Asegúrate de que el post de la vista sea visible y esté alineado con tus ópticas.
- Cuando no esté en uso, presiona el botón y pliega la vista hacia abajo para una vista sin obstáculos.
- Revisa regularmente la vista para asegurarte de que funcione correctamente y esté alineada.

Instrucciones de Disposición

Al desechar el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, sigue estas pautas:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo.
- Considera reciclar los materiales siempre que sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, consulta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo del producto y cualquier información relevante lista para recibir asistencia.

Conclusión

Al adherirte a estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour la visée frontale AR15 YHM9835A

Introduction

Merci d'avoir choisi la visée frontale AR15 YHM9835A de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en combinant un bloc de gaz entièrement fonctionnel avec une visée de secours fiable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de sécurité générales

Pour assurer ta sécurité et celle des autres, suis ces directives de sécurité générales :

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range le produit dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de vue dégagée lors du tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque tu utilises la visée frontale AR15 YHM9835A, observe les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assure-toi que la visée frontale est solidement fixée au canon avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou les performances.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou une panne pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.
- Fais attention au poste de visée et aux oreilles de protection, car ils peuvent devenir chauds lors d'une utilisation prolongée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suis ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées de la visée frontale AR15 YHM9835A :

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire tout cacheflamme ou frein de bouche si nécessaire.
- Positionne la visée frontale sur le canon à l'emplacement souhaité.
- Utilise le design à clamping divisé pour fixer la visée au canon.
- Serre les vis à capuchon hexagonales jusqu'à ce que les moitiés de serrage soient bien en place contre le canon. Ne serre pas trop.
- Vérifie que la visée est solidement fixée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Pour déployer la visée, appuie sur le bouton poussoir à ressort et soulève la visée en position

relevée.

- Assuretoi que le poste de visée est visible et aligné avec tes optiques.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, appuie sur le bouton et plie la visée vers le bas pour avoir une vue dégagée.
- Vérifie régulièrement le bon fonctionnement et l'alignement de la visée.

Instructions de disposition

Lorsque tu te débarrasses de la visée frontale AR15 YHM9835A, suis ces directives :

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, assuretoi qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque c'est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Conclusion

En respectant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta visée frontale AR15 YHM9835A. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A di Yankee Hill Machine Co., Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro combinando un blocco gas completamente funzionale con un mirino di backup affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Usa dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati come occhiali e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando spari.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che il mirino anteriore gas block sia montato saldamente sul barilotto prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzare la visibilità o le prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o guasti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Fai attenzione al post di mira e alle orecchie protettive, poiché possono diventare caldi durante un uso prolungato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo del Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A:

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali flash hider o freni di bocca se necessario.
- Posiziona il mirino anteriore gas block sul barilotto nella posizione desiderata.
- Utilizza il design a morsetto diviso per fissare il mirino al barilotto.
- Serrare le viti a cappuccio esagonale fino a quando le metà di bloccaggio sono ben aderenti al barilotto. Non serrare eccessivamente.
- Verifica che il mirino sia montato saldamente e non si muova.

2. Uso:

- Per dispiegare il mirino, premi il pulsante a molla e solleva il mirino nella posizione sollevata.
- Assicurati che il post di mira sia visibile e allineato con le tue ottiche.
- Quando non è in uso, premi il pulsante e piega il mirino verso il basso per avere una vista non ostruita.
- Controlla regolarmente il mirino per garantire un corretto funzionamento e allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A, segui queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Considera di riciclare i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A, consulta il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Mirino Anteriore Gas Block AR15 YHM9835A. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A fra Yankee Hill Machine Co., Inc. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å kombinere en fullt funksjonell gassblokk med et pålitelig backupsikte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre din sikkerhet og andres, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som øye og hørselsvern når du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har en klar siktlinje når du skyter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A, vennligst observer følgende spesifikke sikkerhetstiltak:

- Sørg for at gassblokk front sikten er sikkert montert på løpet før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere produktet, da dette kan kompromittere sikkerheten og funksjonaliteten.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke synligheten eller ytelsen.
- Hvis du opplever noen feil eller svikt under bruk, stopp umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.
- Vær forsiktig med siktestolpen og beskyttende ører, da de kan bli varme under langvarig bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk av AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A:

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- Fjern eventuelle blitshekkere eller nesebremser om nødvendig.
- Plasser gassblokk front sikten på løpet på ønsket sted.
- Bruk det delte fatklemmedesignet for å sikre sikten til løpet.
- Stram hexkapskruene til klemhalvdelen sitter tett mot løpet. Ikke overstram.
- Bekreft at sikten er sikkert montert og ikke beveger seg.

2. Bruk:

- For å aktivere sikten, trykk på den fjærbelastede trykknappen og løft sikten til hevet posisjon.
- Sørg for at siktestolpen er synlig og justert med optikken din.
- Når den ikke er i bruk, trykk ned knappen og brett sikten ned for en uhindret utsikt.
- Kontroller regelmessig sikten for korrekt funksjon og justering.

Avfallsinstruksjoner

Når du kaster AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående våpenutstyr.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger fungerer, sørg for at det gjøres ubrukelig før avhending.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A, vennligst konsulter produsenten eller autorisert forhandler. Sørg for at du har produktets modellnummer og relevant informasjon klar for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din AR15 Gassblokk Front Sikt YHM9835A. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for din oppmerksomhet på disse viktige sikkerhetstiltakene.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A från Yankee Hill Machine Co., Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att kombinera ett fullt fungerande gasblock med en pålitlig backsikte. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet, följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara produkten på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som ögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje när du skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, observera följande specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att gasblockfrontsiktet är ordentligt monterat på pipan innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera produkten, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka sikt eller prestanda.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller fel under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Var försiktig med siktskolan och skyddsoffren, eftersom de kan bli varma vid långvarig användning.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort eventuella blyxtgömmor eller nosbromsar om det behövs.
- Placera gasblockfrontsiktet på pipan på önskad plats.
- Använd den delade fatklämman för att säkra siktet på pipan.
- Dra åt insexlockskruvorna tills klämhalvorna är åtsittande mot pipan. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att siktet är ordentligt monterat och inte rör sig.

2. Användning:

- För att fälla ut siktet, tryck på den fjäderbelastade tryckknappen och lyft siktet till det uppfällda läget.
- Se till att siktskolan är synlig och i linje med dina optik.
- När siktet inte används, tryck ner knappen och fäll siktet ner för en obehindrad vy.

- Kontrollera regelbundet siktet för korrekt funktion och justering.

Avfallshanteringsinstruktioner

Vid avfallshantering av AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, följ dessa riktlinjer:

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående skjutvapenstillbehör.
- Om produkten är skadad eller inte längre funktionell, se till att den görs obrukbar innan kassering.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, vänligen konsultera tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och relevant information redo för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.