

1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING - NIGHTHAWK CUSTOM

1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING

Extra Length For Faster Engagement

Tough, hardened steel mag release is approximately 1/16" longer than Colt-spec part to help you reach the button more quickly and provide extra leverage for fast, positive mag changes when fractions of a second count. Deeply serrated face ensures non-slip thumb contact, yet won't snag on holster, clothing, or other gear. Use with Nighthawk Magazine Catch Lock and Spring Kit, available separately.



Attributes

- Name: NIGHTHAWK CUSTOM 1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING
- Manufacturer: NIGHTHAWK CUSTOM
- Product no.: 100003260
- Mfr. No.: SP0219
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080683000221

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Magazinauslöser Lock & Spring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Magazine Release Lock & Spring](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore 1911 Lock & Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zwalniania Magazyńka 1911 i Sprężyny](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Lippaantumislukolle ja Jouselle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Magazine Release Lock & Spring](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro 1911 Zámek a pružinu uvolnění zásobníku](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Magazinauslöser Lock & Spring

Einleitung

Danke, dass du dich für den Nighthawk Custom 1911 Magazinauslöser Lock & Spring entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Erlebnis beim Magazinwechsel durch verbesserte Ergonomie und Funktionalität zu optimieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder anpasst.
- Verwende dieses Produkt nur mit kompatiblen Modellen: Government, Commander und Officers.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.
- Bewahre dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinauslöser Lock und die Feder auf Abnutzung und Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und sauber sind, wenn du den Magazinauslöser betätigst, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Drücken des Magazinauslösers zu verwenden.
- Modifiziere den Magazinauslöser Lock und die Feder nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe benutzt, insbesondere in überfüllten oder engen Räumen.
- Wenn du Schwierigkeiten oder ungewöhnlichen Widerstand während der Benutzung bemerkst, stelle die Nutzung des Produkts sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Alte Komponenten entfernen:** Wenn du einen bestehenden Magazinauslöser Lock und Feder ersetzt, baue die aktuellen Komponenten gemäß dem Handbuch deiner Feuerwaffe sorgfältig aus.
3. **Neuen Magazinauslöser Lock installieren:**
 - Richte den neuen Magazinauslöser Lock mit dem vorgesehenen Bereich an der Feuerwaffe aus.
 - Drücke den Lock sanft an seinen Platz, bis er sicher sitzt.
4. **Feder einsetzen:** Positioniere die Feder gemäß den Spezifikationen deiner Feuerwaffe.
5. **Mechanismus testen:** Drücke nach der Installation den Magazinauslöser, um sicherzustellen, dass er reibungslos ohne Behinderung funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den Magazinauslöser mit deinem Daumen fest.
- Stelle sicher, dass das Magazin frei von Hindernissen ist, bevor du versuchst, nachzuladen.
- Übe den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um mit dem neuen Auslösesystem vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenbestandteile und zubehör.
- Wirf das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zum 1911 Magazinauslöser Lock & Spring besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Hinweis: Diese Anleitung soll wichtige Sicherheitsinformationen und betriebliche Anweisungen bereitstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Gesetze bei der Nutzung von Feuerwaffen und deren Komponenten.

Safety Instruction Guide for 1911 Magazine Release Lock & Spring

Introduction

Thank you for choosing the Nighthawk Custom 1911 Magazine Release Lock & Spring. This product is designed to enhance your magazine release experience with improved ergonomics and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting any components.
- Use this product only with compatible models: Government, Commander, and Officers.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release lock and spring for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are dry and clean when operating the magazine release to prevent slipping.
- Avoid using excessive force when pressing the magazine release button.
- Do not modify the magazine release lock and spring beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings when using the firearm, especially in crowded or confined spaces.
- If you experience any difficulty or unusual resistance during operation, stop using the product immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Remove Old Components:** If replacing an existing magazine release lock and spring, carefully disassemble the current components according to your firearm's manual.
3. **Install the New Magazine Release Lock:**
 - Align the new magazine release lock with the designated area on the firearm.
 - Gently press the lock into place until it is secure.
4. **Insert the Spring:** Position the spring correctly as per your firearm's specifications.
5. **Test the Mechanism:** After installation, press the magazine release button to ensure it operates smoothly without obstruction.

Usage

- To release the magazine, press the magazine release button firmly with your thumb.
- Ensure that the magazine is clear of any obstructions before attempting to reload.
- Practice magazine changes in a safe environment to become familiar with the new release mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm parts and accessories.
- Do not throw away the product in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Magazine Release Lock & Spring, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly. Ensure that you have your product details ready for a quicker response.

Note: This guide is intended to provide essential safety information and operational instructions. Always prioritize safety and compliance with applicable laws when using firearms and their components.

Guide de sécurité pour le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le verrouillage et le ressort de libération de chargeur Nighthawk Custom 1911. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de libération de chargeur avec une ergonomie et une fonctionnalité améliorées. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des composants.
- Utilisez ce produit uniquement avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le verrou de libération de chargeur et le ressort pour détecter l'usure et les dommages.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que vos mains sont sèches et propres lorsque vous utilisez la libération de chargeur pour éviter de glisser.
- Évitez d'utiliser une force excessive lorsque vous appuyez sur le bouton de libération de chargeur.
- Ne modifiez pas le verrou de libération de chargeur et le ressort au-delà des spécifications du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu, surtout dans des espaces bondés ou confinés.
- Si vous rencontrez des difficultés ou une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retirer les anciens composants** : Si vous remplacez un verrou de libération de chargeur et un ressort existants, démontez soigneusement les composants actuels selon le manuel de votre arme.
3. **Installer le nouveau verrou de libération de chargeur** :
 - Alignez le nouveau verrou de libération de chargeur avec la zone désignée sur l'arme.
 - Appuyez doucement sur le verrou jusqu'à ce qu'il soit en place.
4. **Insérer le ressort** : Positionnez le ressort correctement selon les spécifications de votre arme.
5. **Tester le mécanisme** : Après l'installation, appuyez sur le bouton de libération de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur sans obstruction.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur avec votre pouce.
- Assurez-vous que le chargeur est dégagé de toute obstruction avant d'essayer de recharger.
- Entraînez-vous à changer de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le nouveau mécanisme de libération.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les pièces et accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage pour les composants métalliques si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

Remarque : Ce guide est destiné à fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions opérationnelles. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois applicables lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore 1911 Lock & Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Nighthawk Custom 1911 Lock & Spring. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di rilascio del caricatore con una migliore ergonomia e funzionalità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi componente.
- Utilizza questo prodotto solo con modelli compatibili: Government, Commander e Officers.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore e la molla per usura e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le tue mani siano asciutte e pulite quando operi il rilascio del caricatore per prevenire scivolamenti.
- Evita di usare una forza eccessiva quando premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Non modificare il rilascio del caricatore e la molla oltre le specifiche del produttore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando usi l'arma, specialmente in spazi affollati o ristretti.
- Se riscontri difficoltà o resistenza insolita durante l'operazione, smetti immediatamente di usare il prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimuovi i Componenti Vecchi:** Se stai sostituendo un rilascio del caricatore e una molla esistenti, smonta con cura i componenti attuali secondo il manuale della tua arma.
3. **Installa il Nuovo Rilascio del Caricatore:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con l'area designata sull'arma.
 - Premi delicatamente il blocco in posizione finché non è sicuro.
4. **Inserisci la Molla:** Posiziona correttamente la molla secondo le specifiche della tua arma.
5. **Testa il Meccanismo:** Dopo l'installazione, premi il pulsante di rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni senza ostruzioni.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi fermamente il pulsante di rilascio del caricatore con il pollice.
- Assicurati che il caricatore sia privo di ostruzioni prima di tentare di ricaricare.
- Pratica i cambi di caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il nuovo meccanismo di rilascio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti le parti e gli accessori delle armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio del Caricatore 1911 Lock & Spring, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più rapida.

Nota: Questa guida è destinata a fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni operative. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità alle leggi applicabili quando utilizzi armi da fuoco e i loro componenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zwalniania Magazyńka 1911 i Sprężyny

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zwolnienia magazynka i sprężyny Nighthawk Custom 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń związanych z uwalnianiem magazynka poprzez zwiększenie ergonomii i funkcjonalności. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją jakichkolwiek komponentów.
- Używaj tego produktu tylko z kompatybilnymi modelami: Government, Commander oraz Officers.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka i sprężynę pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że twoje ręce są suche i czyste podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas naciskania przycisku zwolnienia magazynka.
- Nie modyfikuj zwolnienia magazynka i sprężyny poza specyfikacjami producenta.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania broni, szczególnie w zatłoczonych lub zamkniętych przestrzeniach.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub nietypowy opór podczas użytkowania, natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana. Usuń magazyn i sprawdź komorę.
2. **Usuń Stare Komponenty:** Jeśli wymieniasz istniejące zwolnienie magazynka i sprężynę, ostrożnie rozmontuj obecne komponenty zgodnie z instrukcją obsługi twojej broni.
3. **Zainstaluj Nowe Zwalnianie Magazyńka:**
 - Wyrównaj nowe zwolnienie magazynka z wyznaczoną strefą na broni.
 - Delikatnie naciśnij zwolnienie na miejsce, aż będzie pewnie osadzone.
4. **Włóż Sprężynę:** Umieść sprężynę zgodnie z specyfikacjami twojej broni.
5. **Przetestuj Mechanizm:** Po instalacji naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, aby upewnić się, że działa płynnie i bez przeszkód.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, mocno naciśnij przycisk zwolnienia magazynka kciukiem.
- Upewnij się, że magazyn jest wolny od przeszkód przed próbą przeładowania.
- Ćwicz wymianę magazynków w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z nowym mechanizmem zwolnienia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi części i akcesoriów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zwolnienia magazynka i sprężyny 1911, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Uwaga: Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie istotnych informacji o bezpieczeństwie i instrukcji operacyjnych. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami podczas użytkowania broni palnej i jej komponentów.

Turvaohjeet 1911 Lippaantumislukolle ja Jouselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nighthawk Custom 1911 Lippaantumislukon ja Jousen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaantumiskokemustasi parannetun ergonomian ja toiminnallisuuden avulla. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen komponenttien asentamista tai säätämistä.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien mallien kanssa: Government, Commander ja Officers.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaantumislukko ja jousi kulumisen ja vaurioiden varalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat lippaantumispainiketta käytettäessä, jotta vältät liukastumisen.
- Vältä liiallista voimaa lippaantumispainiketta painettaessa.
- Älä muokkaa lippaantumislukkoa ja jousia valmistajan spesifikaatioiden ohi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi asetta käytettäessä, erityisesti tungosta tai ahtaista tiloista.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai epätavallista vastustusta käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty. Poista lipa ja tarkista patruunapesä.
2. **Poista Vanhoja Komponentteja:** Jos vaihdat olemassa olevaa lippaantumislukkoa ja jousia, pura nykyiset komponentit huolellisesti aseeseen käyttöohjeen mukaan.
3. **Asenna Uusi Lippaantumislukko:**
 - Kohdista uusi lippaantumislukko aseeseen määrättyyn kohtaan.
 - Paina lukkoa varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinni.
4. **Asenna Jousi:** Aseta jousi oikein aseeseen spesifikaatioiden mukaisesti.
5. **Testaa Mekanismi:** Asennuksen jälkeen paina lippaantumispainiketta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ilman esteitä.

Käyttö

- Vapauta lipa painamalla lippaantumispainiketta tukevasti peukalollasi.
- Varmista, että lipa on esteetön ennen uudelleenlataamista.
- Harjoittele lippaan vaihdoksia turvallisessa ympäristössä, jotta tutustut uuteen vapautusmekanismiin.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat aseiden osia ja tarvikkeita.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Lippaantumislukkoon ja Jouseen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotedetaliset valmiina nopeampaa vastausta varten.

Huomautus: Tämä opas on tarkoitettu tarjoamaan olennaista turvallisuustietoa ja käyttöohjeita. Aina priorisoi turvallisuus ja lainmukaisuus aseita ja niiden komponentteja käytettäessä.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Magazine Release Lock & Spring

Introduktion

Tack för att du valt Nighthawk Custom 1911 Magazine Release Lock & Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av magasinutlösaren med förbättrad ergonomi och funktionalitet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar några komponenter.
- Använd denna produkt endast med kompatibla modeller: Government, Commander och Officers.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösarens lås och fjäder för slitage och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dina händer är torra och rena när du använder magasinutlösaren för att förhindra att du tappar greppet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på magasinutlösarknappen.
- Modifiera inte magasinutlösarens lås och fjäder utöver tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapnet, särskilt i trånga eller folktäta utrymmen.
- Om du upplever några svårigheter eller ovanligt motstånd under användning, sluta använda produkten omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att skjutvapnet är oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort gamla komponenter:** Om du byter ut en befintlig magasinutlösare och fjäder, demontera noggrant de aktuella komponenterna enligt din vapens bruksanvisning.
3. **Installera den nya magasinutlösaren:**
 - Justera den nya magasinutlösaren med det avsedda området på skjutvapnet.
 - Tryck försiktigt låset på plats tills det sitter säkert.
4. **Sätt i fjädern:** Placera fjädern korrekt enligt specifikationerna för ditt skjutvapen.
5. **Testa mekanismen:** Efter installationen, tryck på magasinutlösarknappen för att säkerställa att den fungerar smidigt utan hinder.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på magasinutlösarknappen bestämt med tummen.
- Se till att magasinet är fritt från hinder innan du försöker ladda om.
- Öva på magasinbyten i en säker miljö för att bli bekant med den nya utlösarmekanismen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående skjutvapenkomponenter och tillbehör.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Magazine Release Lock & Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en snabbare respons.

Observera: Denna guide är avsedd att tillhandahålla väsentlig säkerhetsinformation och driftsinstruktioner. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar när du använder skjutvapen och deras komponenter.

Pokyny k bezpečnosti pro 1911 Zámek a pružinu uvolnění zásobníku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nighthawk Custom 1911 Zámek a pružinu uvolnění zásobníku. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z uvolnění zásobníku s vylepšenou ergonomií a funkcí. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a zodpovědně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou jakýchkoli komponentů.
- Používejte tento produkt pouze s kompatibilními modely: Government, Commander a Officers.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a použití zbraní.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zámek a pružinu uvolnění zásobníku na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že máte suché a čisté ruce při obsluze uvolnění zásobníku, abyste předešli sklouznutí.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při stisknutí tlačítka uvolnění zásobníku.
- Neměňte zámek a pružinu uvolnění zásobníku nad rámec specifikací výrobce.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně, zejména v přeplněných nebo uzavřených prostorech.
- Pokud zaznamenáte jakékoli potíže nebo neobvyklý odpor během obsluhy, okamžitě přestaňte produkt používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny k instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Vyjměte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění starých komponentů:** Pokud nahrazujete stávající zámek a pružinu uvolnění zásobníku, pečlivě rozložte aktuální komponenty podle manuálu vaší zbraně.
3. **Instalace nového zámku uvolnění zásobníku:**
 - Zarovnejte nový zámek uvolnění zásobníku s určenou oblastí na zbraní.
 - Jemně zatlačte zámek na místo, dokud není bezpečně upevněn.
4. **Vložení pružiny:** Umístěte pružinu správně podle specifikací vaší zbraně.
5. **Testování mechanismu:** Po instalaci stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku, abyste zajistili, že funguje hladce bez překážek.

Použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku pevně palcem.
- Ujistěte se, že je zásobník bez jakýchkoli překážek před pokusem o znovu naložení.
- Procvičujte výměny zásobníků v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s novým mechanismem uvolnění.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se částí a příslušenství zbraní.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Zámku a pružiny uvolnění zásobníku se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich zákaznický servis. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro rychlejší odpověď.

Poznámka: Tento průvodce je určen k poskytnutí základních bezpečnostních informací a provozních pokynů. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných zákonů při používání zbraní a jejich komponentů.