

# ROCKET 3.5 TRIGGER INSTALLATION KIT FOR GLOCK® GEN 1-5 - GHOST 3.5 TRIGGER KIT FOR GLOCK®

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet](#)

## Tarjoaa Lyhyen Ennakkovetäytymisen & Nopean Palautuksen

Vähennä/poista liipasimen yliveto. Uudelleen suunniteltu itsepuhdistuva Rocket-liipaisinyhteys auttaa poistamaan häiritsevän ennakkovetäytymisen ja VAATII säätämistä tarkkaa ylivetoa varten. Liipaisinyhteys sisältää itsepuhdistuvan roskakanavan, joka vähentää lian ja jäämien kertymistä, mikä johtaa vähempään kitkaan, pidempään käyttöikään ja parannettuun luotettavuuteen; Rocket-yhteys VAATII sovittamista. Asennus ei vaadi pysyviä muutoksia pistooliin. Ei ole tarkoitettu itsepuolustuskäyttöön 4 lb. laukaisinjousten kanssa. Itsepuolustuskäyttöön tai 10mm/.45 kaliiperin Glock®:issa Ghost suosittelee 6 lb. laukaisinjousta. 4 lb. laukaisinjousta voi aiheuttaa kevyitä sytytyksiä joissakin pistoleissa, joten se on parasta käyttää Target/Sport-tarkoituksiin. Sopii kaikille sukupolville 1-5, lukuun ottamatta Glock® 42/43. Kaikki sarjan osat toimivat Gen 5:ssä, lukuun ottamatta liipaisinjousta.



## Ominaisuudet

- Nimi: [GHOST 3.5 TRIGGER KIT FOR GLOCK®](#)
- Valmistaja: [GHOST](#)
- Tuotenro: 100003306
- Valm.nro: GHO\_RIK
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5
- Tyyli: rocket 3.5
- Viimeistely: Stainless Steel, Steel Unfinished
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 145mm
- UPC: 644406909446

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarja Glock® Gen 15 Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarja Glock® Gen 15

## Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit ROCKET 3.5 liipaisimen asennussarjan Glock® Gen 15. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® pistoolisi suorituskykyä samalla varmistaen turvallisen käytön. Noudata aina turvallisuusprotokollia aseita käsitellessäsi.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Tuotetakuutiedotteet toimitetaan standardoitujen ilmoitusten kautta. Varmista, että tarkistat säännöllisesti turvallisuustakaisinventoilmoituksia.
- **Verkkokauppa:** Samat turvallisuussuojat pätevät, kun ostat tämän tuotteen verkosta kuin myymälästä. Varmista, että verkkokauppasi täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Erytinen Kuluttajakeskittyminen:** Lisävarotoimia on otettava käyttöön, jos tuotetta käytetään lasten tai haavoittuvien henkilöiden läsnä ollessa. Säilytä aseet ja komponentit aina poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta EU:n Safety Gate alustalla, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

### Eryiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Käytä Varovaisuutta:** Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu. Pidä piippu turallisessa suunnassa.
- **Asennusvarotoimet:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
- **Sovitusvaatimukset:** Rocketliipaisinyhteys vaatii sovittamista. Väärä sovitus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käyttöön.
- **Liipaisinjousten Käyttö:** Itsepuolustuskäyttöön suositellaan käytettäväksi 6 lb. laukaisinjousta. 4 lb. jousi voi aiheuttaa kevyitä sytytyksiä joissakin aseissa.
- **Ammuntakäyttö:** 4 lb. laukaisinjousta soveltuu parhaiten vain kohde ja urheilukäyttöön.
- **Vältä Pysyviä Muutoksia:** Tämän sarjan asennus ei vaadi pysyviä muutoksia Glock® pistooliin. Noudata ohjeita huolellisesti säilyttääksesi aseiden eheyden.

### Asennus ja Käyttöohjeet

## 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki sarjan komponentit:
  - ROCKET 3.5 Liipaisinyhteys
  - RP laukaisinjousen turvallisuusjousi
  - 4 lb. laukaisinjousi
  - 6 lb. laukaisinjousi
  - 6 lb. liipaisinjousi
  - Ghostin asehuoltajan levy
  - Ghostin asehuoltajan työkalu
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

## 2. Asennusvaiheet:

- **Vaihe 1:** Tyhjennä Glock® pistooli kokonaan. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
- **Vaihe 2:** Purkaa pistooli valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Vaihe 3:** Poista nykyinen liipaisinyhteys ja vaihda se ROCKET 3.5 Liipaisinyhteyteen.
- **Vaihe 4:** Asenna sopiva laukaisinjousi (4 lb. tai 6 lb.) käyttötarkoituksesi mukaan.
- **Vaihe 5:** Asenna liipaisinjousi ja varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti.
- **Vaihe 6:** Kokoa pistooli uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

## 3. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen tutustu uuden liipaisimen tunteeseen ja ominaisuuksiin.
- Suorita aina toimintatarkastus minkä tahansa muutoksen jälkeen varmistaaksesi turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Vältä muokattua asetta tilanteissa, joissa luotettavuus on kriittistä, ellei käytetä suositeltuja komponentteja.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhat komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki aseosat hävitetään turvallisesti, jotta estetään luvaton pääsy.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

## Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarjasta, viittaa valmistajan tukiresursseihin tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarjan turvallisen ja tehokkaan käytön Glock® Gen 15:ssä. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisiin lakeihin ja sääntöihin aseita käsitellessäsi.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

**Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)