

AR-15 MCTAR-SPLP REAR SIGHT - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 FLIP-UP ADJUSTABLE MCTAR-SPLP REAR SIGHT BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Käännettävät tähtäimet avautuvat sormenvipulla tarjoten välittömän varatähtäyksen, jotta pysyt taistelussa, jos optiikka tai lasersuuntain epäonnistuu. Erittäin sujuva kääntömekanismi, jossa on kestävä kuulalaakerilukitus, joka lukittuu vahvasti ylös nostettuna ja pysyy lukittuna, kunnes painat vapautuspainiketta. Tähtästä taittuu siististi pois näkökentästä, kun sitä ei käytetä. Koneistettu korkealaatuisesta 6061 T6 -alumiinista ja hardcoat-anodisoitu kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Kuusiokoloavain sisältyy kaikkiin malleihin helppoon asennukseen. Takana olevat tähtäimet kiinnittyvät tukevasti flattop-vastaanottimiin. Käännettävä A2 -aukko sisältää pienen reijän pitkän matkan päivänvalokuvausta varten ja suuren aukon lähietäisyydelle sekä heikossa valaistuksessa työskentelyyn. Sama-tason kalibrointi varmistaa, että osumapiste ei muutu vaihdettaessa aukosta toiseen. Syvästi uritettu nuppi tarjoaa selkeät napsautukset tuulen säätöön .65 MOA välein 16" piipulla varustetuissa kivääreissä ja karbiineissa sekä .49 MOA 20" piipulla varustetuissa kivääreissä. MCTAR-SPLP - matalaprofiilinen muotoilu on alle ½" korkea taitettuna, mutta tarjoaa täyden tuulen säätömahdollisuuden kuten ERS-malli. Aukolla on .070" ja .200" halkaisijan reiät.



Ominaisuudet

- Nimi: [MIDWEST INDUSTRIES AR-15 FLIP-UP ADJUSTABLE MCTAR-SPLP REAR SIGHT BLACK](#)
- Valmistaja: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100003432
- Valm.nro: MCTARSPLP
- Asetyyppi: AR-15
- Tyyli: Adjustable, Flip-Up
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 135mm
- UPC: 816537011033

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 MCTARSPLP Takasightin Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 MCTARSPLP Takasightin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MCTARSPLP takasightin Midwest Industriesilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat uuden takasightin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista AR15 MCTARSPLP takasightin turvallinen käyttö noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvetoilmoituksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote on suunnattu aikuisille käyttäjille. Pidä se poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Seuraa päivityksiä, jotka liittyvät tämän tuotteen turvallisuustietoihin.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Asennustoimenpiteet:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä mukana tulevaa kuusiokoloavainta varmistaaksesi tukevan kiinnityksen, jotta se ei löysty käytön aikana.
- **Käyttötoimenpiteet:**
 - Tarkista aina sightin toimivuus ennen käyttöä.
 - Vältä sightin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- **Huoltotoimenpiteet:**
 - Tarkista säännöllisesti sightin kuluminen.
 - Puhdista sightti pehmeällä kankaalla naarmujen välttämiseksi.
- **Käsittelytoimenpiteet:**
 - Käsittele sighttiä varovasti, jotta se ei putoa tai vaurioidu.
 - Älä yritä muokata sighttiä millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että AR15 on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Tunnista flattopvastaanotin, johon takasight asennetaan.
- Kohdista sight asennusraiteen kanssa ja kiinnitä se mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.
- Varmista, että sight on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

2. Käyttö:

- Ota sight käyttöön nostamalla se sormella. Varmista, että se lukittuu paikalleen.
- Säädä tuulen suunta syvälle uritetulla nupilla tarkkaa tähtäystä varten.
- Vaihda aukkoja kääntämällä aukon valitsinta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi etäisyyden ja valaistusolosuhteiden mukaan.
- Kun sightia ei käytetä, taita se alas pitämään se pois näkökentästä.

3. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita testi varmistaaksesi, että sight toimii oikein.
- Laukaise muutama laukaus varmistaaksesi, että osumapiste on linjassa sightin kalibroinnin kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä AR15 MCTARSPLP takasight paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, varmista, että se on pakattu turvallisesti vammojen estämiseksi hävittämisen aikana.
- Kierrätä materiaaleja, missä se on mahdollista, noudattaen paikallisia ohjeita alumiinin ja muiden materiaalien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 MCTARSPLP takasightiin, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. He auttavat sinua takuukysymyksissä, tuen saamisessa ja kaikissa turvallisuuskysymyksissä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa AR15 MCTARSPLP takasightin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käsittelyyn.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi