

AR-15 USGI BACKUP IRON REAR SIGHT - MATECH AR-15 FLIP-UP ADJ USGI BACKUP IRON REAR SIGHT BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Yhdysvaltain armeijan standardivarusteinen varasight M4/M16A4

Nykyinen Yhdysvaltain armeijan standardivarusteinen varasight M4-karbiineille ja M16A4-aseille nousee heti ylös sormesi kosketuksesta, kun ensisijainen tähtäin epäonnistuu tai taktinen tilanne tekee rautatähtäimistä suositeltavampia. Suunniteltu yhteistyössä Picatinny Arsenal -insinöörien kanssa ja testattu perusteellisesti Fort Benningissä ja Aberdeen Proving Groundissa kestävyys, käytön helppous ja tehokas tähtäys jopa 600 metriin. Detentti-lukitusvipu mahdollistaa nopean vaihtamisen yhdeksään etäisyysasetukseen: 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 ja 600 metriä. Tuuli asetetaan helposti uritetulla A2-tyylisellä tuulivivulla ja tähtäimen takapuolella olevilla asetusmerkeillä toistettavuutta varten. Kirkkaat, valkoiset, laserkaiverretut numerot ja merkit ovat selvästi näkyvissä jopa heikossa valaistuksessa. Kestävä koneistettu teräsrakenteinen tähtäin säilyttää nollan jopa raskaassa, täysautomaattisessa tulituksessa. Kiinnittyy tukevasti MIL-STD 1913 Picatinny- tai Weaver-tyyliseen lisävarustetankoon flattop-vastaanottimessa yksinkertaisen mutta vahvan lukitusvarren ja pultin avulla. Pyöristetyt kulmat ja viistetyt reunat vähentävät edelleen vaaroja tarttua muihin varusteisiin, kun tähtäin on alas. Säätyy oikein A2-etu tähtäimen kanssa kaikissa AR-15-tyylisissä kiväreissä tai karbiineissa; mukana ohjeet etutähtäimen korkeuden säätämiseksi tarkan nollan asettamiseksi. Suunniteltu yhteensopivaksi useimpien suurentamattomien optisten tähtäimien kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [MATECH AR-15 FLIP-UP ADJ USGI BACKUP IRON REAR SIGHT BLACK](#)
- Valmistaja: [MATECH](#)
- Tuotenro: 100003702
- Valm.nro: 12996812-C
- Asetyyppi: AR-15
- Tyyli: Adjustable, Flip-Up Sights
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 157mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 USGI Varatähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 USGI Varatähtäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MATECHin AR15 USGI varatähtäimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi luotettavalla suorituskyvyllä ja helppokäyttöisyydellä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita kuin ne olisivat ladattuja ja valmiita ampumaan.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että alue on vapaa valtuuttamattomista henkilöistä aseita käsitellessäsi.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampuessasi.
- Tutustu aseeseesi ja sen osiin, mukaan lukien varatähtäimeen.
- Käytä varatähtäintä vain yhteensopivien AR15tyylisten kiväärien tai karbiinien kanssa.
- Säilytä varatähtäin ja ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti varatähtäin kulumisen, vaurioiden tai löysien osien varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa vikaantumiseen tai toimintahäiriöön.
 - Näkymän säätäminen ladatulla aseella voi aiheuttaa vahingossa tapahtuvan laukaisun.
 - Varatähtäimen käyttäminen yhteensopimattomissa aseissa voi johtaa epätarkkaan tähtäykseen tai vammoihin.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen varatähtäimen asentamista tai säätämistä.
 - Noudata asennusohjeita tarkasti välttääksesi väärän asennuksen.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa varatähtäintä millään tavalla.
 - Pidä kädet ja sormet kaukana tähtäysmekanismista säätöjä tehdessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi MILSTD 1913 Picatinny tai Weaver-tyylinen lisävarustetankosi takimmainen ura.
- Kohdista varatähtäin tankoon ja liu'uta se paikalleen.
- Kiinnitä tähtäin lukitusvarren ja mukana tulevan pultin avulla. Varmista, että se on tiukasti kiinni liikkumisen estämiseksi.

2. Tähtäimen Säätäminen:

- Käytä detenttilukitusvipua valitaksesi yksi kahdeksasta etäisyysasetuksesta: 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 tai 600 metriä.
- Säädä tuulta kääntämällä A2-tyylistä tuulivipua. Taustalla olevat asetusmerkit auttavat sinua säilyttämään toistettavuuden.
- Varmista, että säädöt tehdään ladatulla aseella ja osoittaen turvalliseen suuntaan.

3. CoWitnessing:

- Varatähtäin on suunniteltu yhteensopivaksi useimpien suurentamattomien optisten tähtäimien kanssa. Varmista oikea kohdistus tarkan tähtäyksen saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tarkat hävittämisohjeet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 USGI varatähtäimestä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 USGI varatähtäimen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden ja lisävarusteiden käsittely.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi