

LC SMITH BUTT PLATES - N.C. ORDNANCE L.C. SMITH 16-20 GA. (4.8"X1.5") SHOTGUN BUTTPLATE

[Haulikon osat](#) > [Haulikon tukit ja niiden osat](#) > [Tukin osat](#) > [Perälevyt](#)

Korkealaatuiset, yksityiskohtaiset replika perälevyt näyttävät ja tuntuvat alkuperäisiltä, mikä helpottaa vanhan kiväärin tai haulikon kunnostamista. Valmistettu alkuperäisten tehdasmallien mukaan, joten tiedät, että ruuvireiät, uritus, yrityslogot ja reunat ovat täydellinen vastaavuus. Ulkoreunat hiotaan helposti täydellistä istuvuutta varten. Muotoiltu erityisestä, korkealuokkaisesta polyuretaanista, joka on kestävä useimmille liuottimille.



Ominaisuudet

- Nimi: [N.C. ORDNANCE L.C. SMITH 16-20 GA. \(4.8"X1.5"\) SHOTGUN BUTTPLATE](#)
- Valmistaja: [N.C. ORDNANCE](#)
- Tuotenro: 100003881
- Valm.nro: B331
- Asetyyppi: L. C. Smith
- Malli: Universal Shotguns
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet LC Smith Perälevyille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet LC Smith Perälevyille

Johdanto

Kiitos, että valitsit LC Smith perälevyt N.C. Ordnanceilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet noudatetaan asennuksen ja käytön aikana.
- Tarkista perälevy aina ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä perälevyä, jos se näyttää halkeilevalta, rikkoutuneelta tai vialliselta.
- Pidä perälevy lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi tulivoimaa, johon tämä perälevy on asennettu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tulivoiman muokkaamista ja turvallisuutta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käsittele kaikkia tulivoimia turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen tulivoiman perussääntöjä.
- Varmista, että perälevy on kunnolla asennettu ennen tulivoiman käsittelyä.
- Vältä liuottimien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa perälevyn polyuretaanimateriaalia.
- Älä käytä perälevyä tulivoimassa, joka ylittää suositellut tekniset tiedot.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia käyttäessäsi tulivoimaa perälevyn kanssa, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja muut asennuksessa tarvittavat työkalut.
- Varmista, että tulivoima on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva perälevy tulivoimasta irrottamalla se varovasti ruuvimeisselillä.
- Kohdista uusi LC Smith perälevy tulivoiman ruuvireikiin.
- Aseta ruuvit määrättyihin reikiin ja kiristä ne tiukasti, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että perälevy on tasaisesti tukin kanssa eikä se häiritse tulivoiman toimintaa.

3. Käyttö:

- Kun perälevy on asennettu, tarkista sen istuvuus ja mukavuus olkapäästäsi vasten.
- Harjoittele oikeita tulivoiman käsittelytekniikoita käyttäessäsi tulivoimaa uuden perälevyn kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos perälevy tarvitsee vaihtaa, hävitä vanha vastuullisesti, ottaen huomioon kierrätysmahdollisuudet, jos sellaisia on.
- Älä polta perälevyä, sillä se on valmistettu polyuretaanista, joka voi vapauttaa haitallisia aineita poltettaessa.

Lisätietoja

Kaikissa LC Smith perälevyjen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen LC Smith perälevyjen kanssa. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen tulivoiman käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi