

1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS REVERSE PLUG RETENTION CLIP

[Tuotteet aseesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Purkutyökalut](#)

Pitää kääntöliittimen & jousen opastinvarressa purkamisen aikana

Käytännöllinen teräsklipsi liukuu täyspitkän opastinvarren päälle ja pitää turvallisesti paikallaan kääntöliittimen ja jousen, kun purat 1911:stä. Toimii kuin "kolmas käsi" pitäen jousen ja liittimen varrella, kun poistat tai asennat liukusäätimen. Poistaa tarpeen improvisoiduille työkaluille, kuten pienille nauloille tai paperiliittimille, jotka voivat pudota ja aiheuttaa turvallisuusvaaran yllättäen laukaisemalla jousen, liittimen tai varren ympäri työpajaa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)
- Valmistaja: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Tuotenro: 100004616
- Valm.nro: 300033
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 10mm
- Toimituksen pituus: 57mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Competitive Edge Dynamicsin 1911 Auto Reverse Plug Retention Clipin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi 1911aseen purkamisen aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi klipsin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti klipsi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Mikäli ilmenee toimintahäiriö tai turvallisuushuoli, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen klipsin käyttöä.
- Käytä klipsiä vain yhteensopivilla malleilla: Government, Commander ja Officers.
- Älä käytä improvisoituja työkaluja klipsin kanssa, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Vältä asettamasta kasvoja tai kehoa jousen tai liittimen kulkureitille asennuksen tai poistamisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole lähellä klipsiä käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Asennus:

- Liukuta teräsklipsi täyspitkän opastinvarren päälle.
- Aseta klipsi tukevasti pitämään kääntöliitin ja jousi paikallaan.

3. Purkutyö:

- Pidä liukusäätimestä kiinni ja poista klipsi varovasti vapauttaaksesi jousen ja liittimen.
- Jatka liukusäätimen asennusta tai poistamista tarpeen mukaan varmistaen, että jousi ja liitin pysyvät turvallisesti paikoillaan.

4. Uudelleenasennus:

- Purkamisen jälkeen kiinnitä klipsi uudelleen pitämään jousi ja liitin paikoillaan kokoonpanon aikana.
- Varmista, että klipsi on tukevasti paikallaan ennen kuin viimeistelet aseennon kokoonpanon.

Hävikki-ohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos klipsi on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä; hävitä se turvallisesti.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi 1911 Auto Reverse Plug Retention Clipiä. Ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi