

Tarkkuuspiippu Ruger 10/22 pienoiskivääriin 18" SS

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin piipun osat](#) > [Muotoon sorvatut piiput ja piippuaihiot](#)

Bentz Chambered parantunut tarkkuus

ENNAKKOMARKKINOINTI. TUOTE TULEE MYYNTIIN 1.6.2018 ALKAEN.



Ominaisuudet

- Nimi: [Tarkkuuspiippu Ruger 10/22 pienoiskivääriin 18" SS](#)
- Valmistaja: [E.R. SHAW](#)
- Tuotenro: 100004746
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Ruger
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 10/22
- Nousu: 1-16
- Patruuna: 22 Long Rifle
- Piipun paino: 3.1 lbs
- Pituus: 18"
- Profiili: Target
- Viimeistely: Stainless Steel
- Toimituksen paino: 1.406kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 32mm
- Toimituksen pituus: 483mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TARKKUUSPIIPPU RUGER 10/22 PIENOISKIVÄRIIN E.R. SHAW Turvaohjeopas](#)
- [Tietoa meistä](#)

TARKKUUSPIIPPU RUGER 10/22 PIENOISKIVÄRIIN

E.R. SHAW Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että ostit TARKKUUSPIIPUN RUGER 10/22 pienoiskivääriin E.R. SHAW:lta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja ohjeita, jotka varmistavat uuden piippusi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohtele piippua aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin sen olevan tyhjennetty.
- Säilytä piippu turvallisessa paikassa, joka on lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti piippu vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**

- Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaurioihin.
- Yhteensopimattomien patruunoiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- Piipun varmistamatta jättäminen voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaamiseen.

- **Vaarojen Välttäminen:**

- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa piippua millään tavalla.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampuessasi.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 18 vuotta täyttäneille henkilöille.
- Varmista, että alaikäiset ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa käsitellessään ampumaaseita ja lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Poista alkuperäinen piippu valmistajan ohjeiden mukaan.
3. Aseta uusi TARKKUUSPIIPPU RUGER 10/22 piippu vastaanottimen kohdalle.
4. Varmista piippu käyttämällä sopivia työkaluja ja kiinnittimiä, kuten asennusoppaassa on määritelty.
5. Suorita visuaalinen tarkistus varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja istuvuuden.

- **Käyttö:**

- Lataa ase vain yhteensopivilla patruunoilla.
- Pidä tiukka ote aseesta tähtäyksen ja ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia standardeja turvallisuuskäytäntöjä ampumisen aikana, mukaan lukien pidä piippu turvallisessa suunnassa ja ole tietoinen kohteestasi sekä siitä, mitä sen takana on.

Hävittämisohjeet

- Hävitä piippu paikallisten ampumaasekomponentteja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä piippua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TARKKUUSPIIPPU RUGER 10/22 pienoiskivääriin liittyen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustolle tai asiakaspalveluun.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi