

BIPOD/SLING STUD FOR CUSTOMIZABLE TUBE - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. BIPOD/SLING STUD

Steel Bipod/Sling Stud screws directly into underside of handguard to provide a rock-solid mounting point for a Harris-style bipod. Also serves as an ultra-secure, heavy-duty sling swivel mount.



Attributes

- Name: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. BIPOD/SLING STUD
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100005267
- Mfr. No.: YHM-262
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BIPOD/SLING STUD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BIPOD/SLING STUD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPOD/SLING STUD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BIPOD/SLING STUD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIPOD/SLING STUD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BIPOD/SLING STUD](#)

Sicherheitsanleitung für BIPOD/SLING STUD

Einführung

Danke, dass du dich für den BIPOD/SLING STUD von Yankee Hill Machine Co., Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BIPOD/SLING STUD nur wie vorgesehen zum Montieren von HarrisStil Bipods und Sling Swivels verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt immer auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es installierst und benutzt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere den BIPOD/SLING STUD in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den BIPOD/SLING STUD nur mit kompatiblen Yankee Hill CustomizableSerie FreischwingerHandguards.
- Stelle sicher, dass der gewindete Teil des Studs sicher befestigt ist, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für den Bipod oder Sling, der am Stud befestigt ist.
- Vermeide die Nutzung des BIPOD/SLING STUD unter extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Studs, um sicherzustellen, dass er sicher montiert bleibt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge bereit hast: einen Schraubendreher oder einen Schlüssel, der mit dem Stud kompatibel ist.
- Finde die Unterseite des Handguards, an dem du den BIPOD/SLING STUD installieren möchtest.
- Richte den gewindeten Teil des Studs mit dem Montagepunkt am Handguard aus.
- Schraube den Stud fest, bis er sicher sitzt. Ziehe ihn nicht zu fest an, da dies den Handguard beschädigen kann.
- Überprüfe, ob der Stud korrekt installiert ist, indem du vorsichtig daran ziehst, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

2. Nutzung

- Befestige deinen HarrisStil Bipod oder Sling am BIPOD/SLING STUD.
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du den Bipod oder Sling verwendest.
- Achte darauf, dass der Boden stabil ist, wenn du den Bipod verwendest, um Kippen oder Instabilität zu vermeiden.
- Nach der Benutzung, löse den Bipod oder Sling und bewahre den BIPOD/SLING STUD an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BIPOD/SLING STUD gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine potenziellen Gefahren entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktunterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder direkt an den Hersteller.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for BIPOD/SLING STUD

Introduction

Thank you for choosing the BIPOD/SLING STUD from Yankee Hill Machine Co., Inc. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your product operates safely and effectively. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the BIPOD/SLING STUD is used only as intended for mounting Harrisstyle bipods and sling swivels.
- Always inspect the product for any damage or wear before installation and use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Do not modify the BIPOD/SLING STUD in any way, as this may compromise safety.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the BIPOD/SLING STUD only with compatible Yankee Hill customizable series freefloat handguards.
- Ensure that the threaded portion of the stud is securely fastened to avoid detachment during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bipod or sling attached to the stud.
- Avoid using the BIPOD/SLING STUD in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Regularly check the tightness of the stud to ensure it remains securely mounted.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure you have the following tools ready: a screwdriver or wrench compatible with the stud.
- Locate the underside of the handguard where you will install the BIPOD/SLING STUD.
- Align the threaded portion of the stud with the mounting point on the handguard.
- Screw the stud into place until it is firmly secured. Do not overtighten, as this may damage the handguard.
- Verify that the stud is installed correctly by gently pulling on it to ensure it is secure.

2. Usage

- Attach your Harrisstyle bipod or sling to the BIPOD/SLING STUD.
- Ensure that the attachment is secure before using the bipod or sling.
- When using the bipod, ensure that the ground is stable to prevent tipping or instability.
- After use, detach the bipod or sling and store the BIPOD/SLING STUD in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the BIPOD/SLING STUD in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please reach out to your local distributor or the manufacturer directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPOD/SLING STUD

Introducción

Gracias por elegir el BIPOD/SLING STUD de Yankee Hill Machine Co., Inc. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación y pautas de uso para garantizar que tu producto funcione de manera segura y efectiva. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el BIPOD/SLING STUD se utilice únicamente para montar bípodes estilo Harris y anillas de sling.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales.
- No modifiques el BIPOD/SLING STUD de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el BIPOD/SLING STUD únicamente con las series personalizables de Yankee Hill de guardamanos flotantes.
- Asegúrate de que la parte roscada del stud esté firmemente ajustada para evitar que se suelte durante el uso.
- No excedas el límite de peso recomendado para el bípode o sling que esté conectado al stud.
- Evita usar el BIPOD/SLING STUD en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente la firmeza del stud para asegurarte de que permanezca montado de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas listas: un destornillador o llave compatible con el stud.
- Localiza la parte inferior del guardamanos donde instalarás el BIPOD/SLING STUD.
- Alinea la parte roscada del stud con el punto de montaje en el guardamanos.
- Atornilla el stud en su lugar hasta que esté firmemente asegurado. No aprietes en exceso, ya que esto puede dañar el guardamanos.
- Verifica que el stud esté instalado correctamente tirando suavemente de él para asegurarte de que esté seguro.

2. Uso

- Conecta tu bípode estilo Harris o sling al BIPOD/SLING STUD.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de usar el bípode o sling.
- Al usar el bípode, asegúrate de que el suelo sea estable para prevenir vuelcos o inestabilidad.
- Después de su uso, desconecta el bípode o sling y guarda el BIPOD/SLING STUD en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el BIPOD/SLING STUD de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier posible peligro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o soporte del producto, por favor, comunícate con tu distribuidor local o directamente con el fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le BIPOD/SLING STUD

Introduction

Merci d'avoir choisi le BIPOD/SLING STUD de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des directives d'utilisation pour garantir que ton produit fonctionne en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le BIPOD/SLING STUD est utilisé uniquement comme prévu pour le montage des bipieds de style Harris et des anneaux de sangle.
- Inspecte toujours le produit pour détecter tout dommage ou usure avant l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- Ne modifie pas le BIPOD/SLING STUD de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le BIPOD/SLING STUD uniquement avec des gardemains flottants personnalisables de la série Yankee Hill compatibles.
- Assure-toi que la partie filetée du stud est bien fixée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour le bipied ou la sangle attachée au stud.
- Évite d'utiliser le BIPOD/SLING STUD dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Vérifie régulièrement le serrage du stud pour t'assurer qu'il reste solidement monté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi d'avoir les outils suivants à portée de main : un tournevis ou une clé compatible avec le stud.
- Localise le dessous du gardemain où tu vas installer le BIPOD/SLING STUD.
- Aligne la partie filetée du stud avec le point de montage sur le gardemain.
- Visse le stud en place jusqu'à ce qu'il soit fermement sécurisé. Ne serre pas trop, car cela pourrait endommager le gardemain.
- Vérifie que le stud est correctement installé en tirant doucement dessus pour t'assurer qu'il est sécurisé.

2. Utilisation

- Attache ton bipied de style Harris ou ta sangle au BIPOD/SLING STUD.
- Assure-toi que l'attache est sécurisée avant d'utiliser le bipied ou la sangle.
- Lorsque tu utilises le bipied, assure-toi que le sol est stable pour éviter tout basculement ou instabilité.
- Après utilisation, détache le bipied ou la sangle et range le BIPOD/SLING STUD dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine le BIPOD/SLING STUD conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou le support produit, n'hésite pas à contacter ton distributeur local ou le fabricant directement.

Merci de ton attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIPOD/SLING STUD

Introduzione

Grazie per aver scelto il BIPOD/SLING STUD della Yankee Hill Machine Co., Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e linee guida per l'uso per garantire che il prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il BIPOD/SLING STUD venga utilizzato solo per il montaggio di bipod in stile Harris e sling swivels.
- Ispezionare sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'installazione e dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.
- Non modificare in alcun modo il BIPOD/SLING STUD, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare il BIPOD/SLING STUD solo con handguard freefloat della serie personalizzabile Yankee Hill compatibili.
- Assicurarsi che la parte filettata del stud sia fissata saldamente per evitare distacchi durante l'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il bipod o sling attaccato al stud.
- Evitare di utilizzare il BIPOD/SLING STUD in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Controllare regolarmente la rigidità del stud per garantire che rimanga montato in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari: un cacciavite o una chiave compatibile con il stud.
- Localizzare la parte inferiore del handguard dove si installerà il BIPOD/SLING STUD.
- Allineare la parte filettata del stud con il punto di montaggio sull'handguard.
- Avvitare il stud in posizione fino a quando non è saldamente fissato. Non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare l'handguard.
- Verificare che il stud sia installato correttamente tirando delicatamente per assicurarsi che sia sicuro.

2. Uso

- Attaccare il bipod in stile Harris o sling al BIPOD/SLING STUD.
- Assicurarsi che l'attacco sia sicuro prima di utilizzare il bipod o sling.
- Quando si utilizza il bipod, assicurarsi che il terreno sia stabile per prevenire ribaltamenti o instabilità.
- Dopo l'uso, staccare il bipod o sling e riporre il BIPOD/SLING STUD in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BIPOD/SLING STUD in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo da prevenire potenziali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o il supporto del prodotto, si prega di contattare direttamente il distributore locale o il produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för BIPOD/SLING STUD

Introduktion

Tack för att du valt BIPOD/SLING STUD från Yankee Hill Machine Co., Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att BIPOD/SLING STUD endast används som avsett för montering av Harrisstil bipods och sling swivels.
- Inspektera alltid produkten för skador eller slitage innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktliga skador.
- Modifiera inte BIPOD/SLING STUD på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BIPOD/SLING STUD endast med kompatibla Yankee Hill anpassningsbara serier av frifloat handskydd.
- Se till att den gängade delen av studsens är ordentligt fastskruvad för att förhindra att den lossnar under användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för bipoden eller slingan som är fäst vid studsens.
- Undvik att använda BIPOD/SLING STUD i extremt väder som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet att studsens är ordentligt åtdragen för att säkerställa att den förblir säkert monterad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har följande verktyg redo: en skruvmejsel eller nyckel som är kompatibel med studsens.
- Lokalisera undersidan av handskyddet där du ska installera BIPOD/SLING STUD.
- Justera den gängade delen av studsens med monteringspunkten på handskyddet.
- Skruva studsens på plats tills den är ordentligt säkrad. Överdriv inte åtdragningen, eftersom detta kan skada handskyddet.
- Verifiera att studsens är korrekt installerad genom att försiktigt dra i den för att säkerställa att den är säker.

2. Användning

- Fäst din Harrisstil bipod eller sling på BIPOD/SLING STUD.
- Se till att fästet är säkert innan du använder bipoden eller slingan.
- När du använder bipoden, se till att marken är stabil för att förhindra att den välter eller blir instabil.
- Efter användning, ta bort bipoden eller slingan och förvara BIPOD/SLING STUD på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BIPOD/SLING STUD i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.