

M14/M1A REINFORCED QUICK DISCONNECT POST - SADLAK INDUSTRIES REINFORCED QD POST

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Kiväärien hihnalenkisarjat](#)

Raskaan luokan bipod kiinnityspiste

Vahvistettu posti korvataa etuolkapäiden kiinnityspisteen, mikä tarjoaa turvallisemman kiinnityspisteen nopealle irrotettavalle bipodille. Kaksi teräslevyä tarjoavat paljon suuremman pinta-alan kuin tavallinen kiinnitysposti, mikä auttaa varmistamaan tiukan pidon voimakkaan palautteen ja kovan käsittelyn aikana. Toinen levy sopii piipun kanavaan, toinen tukin ulkopuolelle, ja ne puristuvat yhteen teräs-Allen-päälysteisellä ruuvilla ja kierrettävällä kiinnityspisteellä. Voidaan kiinnittää pysyvästi tukkiin lisätuen saamiseksi. Hyväksyy kaikki bipodit, jotka kiinnittyvät tavalliseen olkapäiden kiinnityspisteeseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [SADLAK INDUSTRIES REINFORCED QD POST](#)
- Valmistaja: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100005336
- Valm.nro: 140050
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Rifle Mount
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 145mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M14/M1A Vahvistettu Nopeasti Irrotettava Posti Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M14/M1A Vahvistettu Nopeasti Irrotettava Posti

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sadlak Industriesin M14/M1A Vahvistetun Nopeasti Irrotettavan Postin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin toimivuutta tarjoamalla turvallinen kiinnityspiste nopeasti irrotettaville bipodeille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja tuliaseiden lisävarusteita varovasti.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden lisävarusteita.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen nopeasti irrotettavan postin asentamista tai säätämistä.
- Älä ylitä bipodille asetettua painorajaa, joka on kiinnitetty postiin.
- Ole tietoinen palautteen mahdollisuudesta käytettäessä kivääriä bipodin kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyttä tai turvallisuutta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa oleva etu hihnan kiinnitysruuvi kivääristäsi.
- Aseta yksi teräslevy piipun kanavaan ja toinen tukin ulkopuolelle.
- Kohdista levyt ja varmista ne yhdessä mukana tulevalla teräsAllenpäällysteisellä ruuvilla ja kierrettävällä kiinnityspisteellä.
- Varmista, että koko kokoonpano on tiukka ja turvallinen ennen kiväärin käyttämistä.

2. Käyttö:

- Kiinnitä bipod nopeasti irrotettavaan postiin kohdistamalla se kierrettävään kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että bipod on lukittu paikalleen ennen kiväärin käyttämistä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteen tiukkuus tai kulumisen käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä metallin ja tuliaseiden lisävarusteiden hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote on tehty käytökelvottomaksi ennen hävittämistä estääksesi valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen M14/M1A Vahvistettuun Nopeasti Irrotettavaan Postiin, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakastukeensa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta M14/M1A Vahvistetun Nopeasti Irrotettavan Postin kanssa!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi