

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, CLAMP, STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Minimalistinen profiili, joka sopii etukahvan alle tai integroituun lisävarustekiskoon

Kaikki SADLAK:n kaasublokit valmistetaan Yhdysvalloissa käsityöläisten toimesta, joilla on vuosien kokemus laadun varmistamisessa. Kaikki reiät on tarkkuushonattu ja kaikki kriittiset mitat tarkastetaan 100%:sti varmistaaksemme johdonmukaisuuden ja laadun. Saatavilla monissa eri kooissa ja tyyleissä, Sadlak:n kaasublokit ovat loistava vaihtoehto, jos rakennat AR:ää tai etsit vain päivitystä. Kaasublokit ovat saatavilla kooissa .625", .750", .875" tai .936". Ne tarjoavat myös vaihtoehtoja, kuten Clamp-tyylinen, Slip-On, Skeletonized tai Adjustable, ja kaikki kiinnitystarvikkeet sisältyvät. Kaikki kaasublokit, lukuun ottamatta Picatinny Rail kaasublokkia, ovat matalaprofiilisia. Pintakäsittelyt sisältävät mustan nitride- tai mangaanifosfaatti. Sadlak kaasublokit kiinnittyvät tukevasti tynnyriin mukana tulevilla kiinnitysruuveilla. Clamp-on mallit puristavat tynnyrin ympärille, kun kiristät sivukiinnitysruuveja. Slip-on mallit kiinnitetään ruuveilla alapuolelta. Matalaprofiilinen malli sopii vapaasti kelluvaan etukahvaan ja antaa sinun käyttää pidempää carbine-pituista tynnyriä puhtaan, virtaviivaisen ulkonäön saavuttamiseksi, jossa on enemmän tartuntapintaa. Laajennettu nenä on kuin matalaprofiilinen, mutta siinä on pidennetty hihna, joka peittää A2-tyylisen tähtitorven jättämät taper-pinnin reiät.



Ominaisuudet

- Nimi: [SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, CLAMP, STEEL](#)
- Valmistaja: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100005339
- Valm.nro: GB-130
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low-Profile
- Toimituksen paino: 0.054kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 89mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15/M16 kaasublokeille Sadlak Industriesilta](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15/M16 kaasublokeille Sadlak Industriesilta

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sadlak Industriesin matalaprofiiliset, Clamptyylliset, teräksiset kaasublokkit AR15/M16 rakennelmaasi varten. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia aseesi kanssa estääksesi toimintavirheitä tai onnettomuuksia.
- Käsittele asetta ja sen komponentteja aina varoen, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä kaikki aseosat, mukaan lukien kaasublokkit, turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokkisi kulumisen, vaurioiden tai korroosion merkkien varalta ennen ja jälkeen käyttöä.
- Hävitä kaikki vaurioituneet komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojaruuvustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi tai asentaessasi kaasublokkeja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennus tai huoltotöiden aloittamista.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä kaasublokin teknisiä tietoja, mukaan lukien koko ja painerajat.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä, kun testaat asetta asennuksen jälkeen.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia käytettäessä asetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Kerää työkalut ja materiaalit:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten momenttiavain, Allenavaimet ja muut aseisiin liittyvät työkalut.
2. **Valmistelee ase:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty.
 - Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
3. **Tarkista piippu:** Tarkista piippu mahdollisten esteiden tai vaurioiden varalta ennen uuden kaasublokin asentamista.
4. **Asenna kaasublokki:**
 - Aseta kaasublokki piipun kaasureiän päälle.
 - Clamptyyllisissä malleissa kiristä sivukiinnitysruuveja tasaisesti kaasublokin kiinnittämiseksi.
 - SlipOnmalleissa aseta kaasublokki ja kiinnitä se alapuolella olevilla kiinnitysruuveilla.
5. **Tarkista kohdistus:** Varmista, että kaasublokki on kohdistettu oikein kaasureiän kanssa ja on tukevasti kiinnitetty.
6. **Kokoa ase uudelleen:** Kun kaasublokki on asennettu, kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttöohjeet

- Ennen asettasi, suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.
- Puhdista ja huolla kaasublokkiasi säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaasublokit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä komponentteja tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sadlak Industriesin kaasublokkien asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukikanaviin saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15/M16 kaasublokkiesi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi