

LOW-PROFILE SLING MOUNT

Instant Sling Attachment Point On Any Picatinny Rail

Low-profile, aluminum mount clamps to any Picatinny rail to provide an attachment point for a quick-detach, pushbutton sling swivel exactly where you need it. Recessed crossbolt and locking bar attachment system installs with a flat-blade screwdriver—no protruding hex nuts to snag other gear. Limits swivel rotation to 45° to help prevent sling tangling.



Attributes

- Name: LOW-PROFILE SLING MOUNT
- Manufacturer: VIKING TACTICS
- Product no.: 100005521
- Mfr. No.: VTAC-LPSM
- Color: Matte Black
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOWPROFILE SLING MOUNT](#)
- [English: LOWPROFILE SLING MOUNT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: LOWPROFILE SLING MOUNT Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOWPROFILE SLING MOUNT VIKING TACTICS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: LOWPROFILE SLING MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOWPROFILE SLING MOUNT](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání Nízkoprofilový hliníkový montážní systém VIKING TACTICS](#)

Sicherheitshinweise für den LOWPROFILE SLING MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LOWPROFILE SLING MOUNT von VIKING TACTICS. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung für Ihre Ausrüstung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Halterung nur mit kompatiblen PicatinnySchienen.
- Achte darauf, dass der PushbuttonSling Swivel korrekt und sicher in der Halterung sitzt.
- Vermeide es, die Halterung in extremen Umgebungen (z.B. extreme Temperaturen, hohe Feuchtigkeit) zu verwenden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Slings oder der Ausrüstung in die Nähe der beweglichen Teile gelangen, um Verwicklungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende einen Schlitzschraubendreher, um die Halterung an der PicatinnySchiene zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine hervorstehenden Sechskantmuttern vorhanden sind, die andere Ausrüstung verfangen könnten.

2. Verwendung:

- Befestige den PushbuttonSling Swivel an der Halterung.
- Überprüfe die Drehung des Swivels, um sicherzustellen, dass sie auf 45° begrenzt ist.
- Teste die Halterung und den Sling, bevor du sie in einer kritischen Situation verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Aluminium.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

LOWPROFILE SLING MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LOWPROFILE SLING MOUNT by VIKING TACTICS. This product is designed to enhance your tactical gear setup by providing a secure attachment point for a quickdetach, pushbutton sling swivel. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and installation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a tactical sling mount.
- Regularly inspect the sling mount for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the sling mount in any way, as this may compromise safety.
- Always follow the installation instructions to prevent accidents or injuries.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the Picatinny rail on your equipment is compatible with the LOWPROFILE SLING MOUNT.
- Ensure that the locking bar is securely fastened before using the sling mount.
- Limit swivel rotation to 45° to prevent sling tangling and ensure proper functioning.
- Avoid overloading the sling mount beyond its specified weight capacity.
- Do not use the sling mount if any components are damaged or missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Use a flatblade screwdriver for installation.
- Align the LOWPROFILE SLING MOUNT with the desired position on the Picatinny rail.
- Securely tighten the recessed crossbolt and locking bar attachment system.
- Confirm that the mount is stable and does not wobble.

2. Usage

- Attach your quickdetach, pushbutton sling swivel to the sling mount.
- Ensure that the sling swivel is properly engaged before use.
- Regularly check the attachment point during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the LOWPROFILE SLING MOUNT in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOWPROFILE SLING MOUNT, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure that you have the product details and any relevant information available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Perfil Bajo Viking Tactics. Este producto está diseñado para proporcionar un punto de conexión seguro para un gancho de sling de liberación rápida. La seguridad es nuestra prioridad, por lo que hemos preparado esta guía para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto presenta algún daño, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el montaje con más peso del recomendado.
- Asegúrate de que el montaje esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Limita la rotación del gancho a 45° para evitar enredos del sling.
- Evita el contacto con superficies afiladas o abrasivas que puedan dañar el producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montaje

- Utiliza un destornillador de cabeza plana para instalar el montaje.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto al riel Picatinny.
- Verifica que no haya tuercas hexagonales sobresaliendo que puedan enganchar otro equipo.

2. Uso del Montaje

- Conecta el gancho de sling de liberación rápida en el punto de conexión del montaje.
- Asegúrate de que el gancho esté bien asegurado antes de usarlo.
- Mantén el montaje y el gancho limpios y libres de obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura doméstica; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta la documentación proporcionada con el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles sobre el contacto.

Recuerda que la seguridad es fundamental para disfrutar de tu producto. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad.

LOWPROFILE SLING MOUNT Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le LOWPROFILE SLING MOUNT de VIKING TACTICS. Ce produit est conçu pour offrir un point d'attache pratique et sécurisé pour votre attachesangle. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant de procéder à l'installation et à l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de tous les accessoires pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit de manière non prévue ou inappropriée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation Sécurisée:** Assurezvous que le montage est correctement fixé au rail Picatinny avant toute utilisation.
- **Limitation de Rotation:** La rotation de la sangle est limitée à 45°. Ne forcez pas la sangle au-delà de cette limite.
- **Outils Requis:** Utilisez uniquement un tournevis à tête plate pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- **Inspection Régulière:** Inspectez le montage et la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- **Utilisation Appropriée:** Ne pas utiliser le montage pour des charges supérieures à celles recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis à tête plate.
- Assurezvous que la surface du rail Picatinny est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Positionnez le montage sur le rail Picatinny à l'endroit souhaité.
- Utilisez le tournevis à tête plate pour serrer le boulon croisé et la barre de verrouillage.
- Vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Attachez votre sangle au point d'attache du montage.
- Assurezvous que la sangle est correctement positionnée et que la rotation est limitée à 45°.

4. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage et la sangle sont en bon état.
- Remplacez immédiatement tout composant endommagé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de fournir tous les détails nécessaires pour une assistance rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre toutes les instructions pour garantir une utilisation optimale de votre LOWPROFILE SLING MOUNT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOWPROFILE SLING MOUNT VIKING TACTICS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il LOWPROFILE SLING MOUNT VIKING TACTICS. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile per il tuo equipaggiamento. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo un cacciavite a lama piatta per l'installazione. Non utilizzare strumenti non raccomandati.
- Limita la rotazione del gancio a 45° per prevenire l'intreccio della cinghia.
- Non sovraccaricare il supporto oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il supporto sia completo e privo di danni.
- Assicurati di avere un cacciavite a lama piatta a disposizione.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul rail Picatinny desiderato.
- Utilizza il cacciavite a lama piatta per fissare il supporto. Assicurati che sia ben serrato senza forzare.
- Controlla che il supporto sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Attacca il gancio a sgancio rapido al supporto.
- Verifica che il gancio sia fissato correttamente prima di utilizzare il prodotto.
- Limita la rotazione del gancio a 45° per evitare l'intreccio della cinghia.

4. Controllo:

- Effettua controlli regolari per assicurarti che il supporto e il gancio siano in buone condizioni.
- Sostituisci eventuali componenti danneggiati prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta rifiuti per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Niskoprofilowego Uchwyty Mocującego Viking Tactics. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty oraz elementów mocujących.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu odpowiednim służbom.
- Informacje o ewentualnych wezwaniach do zwrotu produktu możesz znaleźć na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Uchwyt jest przeznaczony do montażu na szynach Picatinny. Nie używaj go w innych zastosowaniach.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użytkowaniem.
- Nie przekraczaj maksymalnego obrotu uchwyty wynoszącego 45°, aby zapobiec pękaniu się pasa.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i elementów mocujących zgodnych z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Uchwyty:

- Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i suche.
- Umieść uchwyt na wybranej szynie Picatinny.
- Użyj śrubokrętu płaskiego, aby dokręcić wbudowaną śrubę mocującą. Upewnij się, że nie ma wystających nakrętek sześciokątnych.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilnie zamocowany.

2. Użytkowanie Uchwyty:

- Przed użyciem sprawdź, czy uchwyt działa prawidłowo.
- Unikaj nadmiernego obciążania uchwyty.
- Regularnie kontroluj stan mocowania i elementów uchwyty.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.
- Zawsze sprawdzaj lokalne regulacje dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Niskoprofilowego Uchwyty Mocującego Viking Tactics.

LOWPROFILE SLING MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LOWPROFILE SLING MOUNT tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja asennuksessa. Oikean käytön ja huollon avulla voit varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylikireä.
- Rajoita swivelin kiertoa 45°:een estääksesi slingin takertumisen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos kiinnitys ei ole turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (litteäpäinen ruuvimeisseli).
- Kiinnitä matalaprofiilinen alumiinikiinnike Picatinnyrautaan.
- Käytä syvennettyä ristipulttia ja lukituskaaria asennuksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta ei ylikireä.

2. Käyttö

- Kiinnitä sling swivel alumiinikiinnikkeeseen.
- Tarkista kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että swivelin kierto on rajoitettu 45°:een.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia LOWPROFILE SLING MOUNT tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för LOWPROFILE SLING MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LOWPROFILE SLING MOUNT från VIKING TACTICS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig fästpunkt för en snabbkoppling av sling swivel på din utrustning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästpunkten på Picatinnyskenan är ren och fri från skräp innan installation.
- Se till att sling swivel är korrekt ansluten och att låssystemet är låst innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd inte produkten i kombination med andra tillbehör som inte är avsedda för detta ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera LOWPROFILE SLING MOUNT på önskad Picatinnyskena.
- Använd en platt skruvmejsel för att fästa produkten, säkerställ att inga utstickande sexkantmuttrar finns.
- Kontrollera att fästet sitter ordentligt och att det inte kan röra sig.

2. Användning

- Anslut sling swivel till den installerade fästpunkten.
- Kontrollera att sling swivel är korrekt låst på plats.
- Använd produkten med en rotation begränsad till 45° för att förhindra att slingan trasslar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla ickeanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du valde VIKING TACTICS LOWPROFILE SLING MOUNT. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din produkt!

Návod pro bezpečné používání Nízkoprofilový hliníkový montážní systém VIKING TACTICS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nízkoprofilový hliníkový montážní systém VIKING TACTICS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení pro rychloupínací popruhy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně namontovaný.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání taktického vybavení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny části výrobku čisté a suché.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo má jakékoli viditelné známky opotřebení.
- Omezte rotaci sling swivel na 45°, aby se předešlo zamotání popruhu.
- Při montáži se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste nepoškodili montážní systém.
- Při používání systému se ujistěte, že je správně připojen k Picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně plochého šroubováku.
- Umístěte montážní systém na požadované místo na Picatinny liště.
- Pomocí plochého šroubováku zajistěte zámkovou desku a ujistěte se, že je pevně připevněná.
- Zkontrolujte, zda je montážní systém správně upevněn a nehybný.

2. Používání

- Připojte rychloupínací popruh k sling swivel.
- Při manipulaci s popruhem se ujistěte, že je systém správně upevněn.
- Pravidelně kontrolujte, zda je montážní systém v dobrém stavu a zda nedošlo k opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nepokládejte výrobek do domácího odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro hliníkové a kovové výrobky.
- Pokud máte jakékoli dotazy ohledně likvidace, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIKING TACTICS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.