

AR-15 FLIP-UP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT - MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 ODG

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Etutähtäimet](#)

Matala profiili, flattop-asennettu polymeerinen sight, joka avautuu heti sormen kosketuksesta tarjoten varasightin, jos ensisijainen optiikka epäonnistuu. Virtaviivaiset muodot tarkoittavat, että mitään ei jää kiinni pensasiin, hihnaan tai muuhun varusteeseen taitettuna. Jousikuormitteinen kaksikätkäinen vapautusmekanismi antaa sinun painaa uritettua tabia sightin kummaltakin puolelta avatakseen sen ja lukitakseen paikoilleen. Samojen tabien painaminen vetää sightin takaisin, kun olet valmis. Käyttää alle 1" MIL-STD 1913 Picatinny vastaanottokiskon tilaa ja lukittuu turvallisesti paikoilleen mukana tulevalla teräksisellä ristiavaimella. Tarjoaa saman korkeuden reiän yli kuin tavalliset A2 rautasightit. Etusight on asennettava kiskotettuun etukäteen samalla tasolla kuin vastaanottokisko, jotta se näkyy oikein takasightin kanssa. Ei yhteensopiva kiskotettujen kaasublokkien tai MOE-kädensijan kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 ODG](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100006793
- Valm.nro: MAG247-ODG
- Asetyyppi: AR-15
- Korkeus: 1.5
- Materiaali: Polymer
- Tyyli: Flip-Up
- Väri: O.D. Green
- Toimituksen paino: 0.054kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 873750004334

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTIN MAGPULilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita varmistaaksesi uuden etutähtäimesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käsittely kaikissa tilanteissa.
- Kohtelee etutähtäintä aina kuin se olisi ladattu ja valmis ampumaan.
- Pidä tähtäin ja kaikki tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tähtäintä, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai toimimattomalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että tähtäin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää tähtäintä, kun ase on ladattu.
- Käytä tähtäintä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa varatähtäinjärjestelmänä.
- Vältä iskemästä tai pudottamasta tähtäintä vaurioiden estämiseksi.
- Älä käytä tähtäintä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli) asennusta varten.

2. Tähtäimen Kiinnittäminen

- Etsi raotettu etukäteen AR15:stä, johon tähtäin kiinnitetään.
- Varmista, että kiinnityspiste on samalla tasolla vastaanottokiskon kanssa.
- Aseta etutähtäin kiskolle varmistaen, että se käyttää alle 1" MILSTD 1913 Picatinny vastaanottokiskon tilaa.
- Varmista tähtäin paikalleen mukana tulevalla teräksisellä ristiavaimella.

3. Käynnistys

- Ottaaksesi tähtäimen käyttöön, paina kaksikäätistä vapautusmekanismia koskettamalla uritettua tabia kummaltakin puolelta.
- Varmista, että tähtäin lukittuu turvallisesti paikalleen, kun se on avattu.

4. Vetäminen

- Kun olet valmis lopettamaan tähtäimen käytön, paina samoja tabia vetääksesi tähtäimen takaisin taitettuun asentoon.

Käyttö

- Käytä etutähtäintä varatähtäimenä ensisijaisen optiikan rinnalla.
- Varmista, että tähtäin on linjassa takatähtäimen kanssa tarkan tähtäämisen varmistamiseksi.
- Ole tietoinen tähtäimen korkeudesta reiän yli, joka vastaa standardin A2 rautatähtäinten korkeutta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät polymeerimateriaaleille.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTISTA, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan tukitiimiin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTIN parannellusta suorituskyvystä ja luotettavuudesta. Pysy turvallisena ja vastuullisena.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi