

AR-15/M16 QUICK DETACH SLING KITS - BROWNELLS QD WIDE SLING KIT

QD Sling Mount Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/ Swivel and EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel QD Wide Sling Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/Swivel, EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel, and V-TAC Wide Padded Sling in black QD Sling Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/ Swivel, EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel, and V-TAC Quick Adjust Sling in black



Attributes

- Name: BROWNELLS QD WIDE SLING KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100007045
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Sling QD AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Sangle à Détachement Rapide AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Sling QD AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sady QD Sling Kit AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Einleitung

Vielen Dank, dass du die AR15/M16 Quick Detach Sling Kits von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Feuerwaffenmodell geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig alle Komponenten auf Abnutzung, Beschädigungen oder Korrosion.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit, das für die SlingMounts und Swivels angegeben ist.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Installationsvorkehrung:** Stelle sicher, dass die SlingMounts sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- **Gewichtslimit:** Der QD Swivel akzeptiert Gurte mit einer Breite von bis zu 1¼ Zoll. Überschreite dieses Limit nicht, um ein Versagen zu vermeiden.
- **Einstellung des Slings:** Wenn du den VTAC Quick Adjust Sling einstellst, achte darauf, dass er weder zu locker noch zu fest sitzt, um ein Verrutschen oder Unbehagen zu vermeiden.
- **Materialbewusstsein:** Die Komponenten bestehen aus Aluminium und Stahl. Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation und Anpassung.
- **Umweltüberlegungen:** Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, wie z.B. einen Schraubendreher oder einen Schraubenschlüssel, falls erforderlich.
2. **Befestigungspunkte lokalisieren:** Identifiziere die geeigneten Stellen an deiner Feuerwaffe, an denen die SlingMounts befestigt werden.
3. **Rail Mount Front Loop QD anbringen:**
 - Richte die Frontschlaufe mit dem Befestigungspunkt aus.
 - Befestige sie sicher mit der mitgelieferten Hardware.
4. **EZ Carbine Sling Mount installieren:**
 - Positioniere den EZ Carbine Sling Mount auf dem Empfänger verlängerungsrohr.
 - Ziehe die Schrauben fest, bis sie straff sitzen, und stelle sicher, dass keine Bewegung auftritt.
5. **QD Swivel anbringen:** Verbinde den QD Swivel mit dem Sling und stelle sicher, dass er einrastet.
6. **SlingLänge anpassen:** Verwende den Einstellmechanismus am VTAC Quick Adjust Sling, um die gewünschte Länge einzustellen.

Nutzungshinweise

- Um den Sling zu verwenden, lege ihn über deine Schulter und passe ihn für Komfort an.
- Stelle sicher, dass der Sling richtig an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du sie trägst oder anvisierst.

- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, es im regulären Haushaltsmüll zu entsorgen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15/M16 Quick Detach Sling Kits besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner AR15/M16 Quick Detach Sling Kits gewährleisten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Quick Detach Sling Kits from Brownells. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model before use.
- Regularly inspect all components for wear, damage, or corrosion.
- Do not exceed the weight limit specified for the sling mounts and swivels.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precaution:** Ensure that the sling mounts are securely attached to prevent accidental detachment during use.
- **Weight Limit:** The QD Swivel accepts slings up to 1¼ inches wide. Do not exceed this limit to avoid failure.
- **Adjusting the Sling:** When adjusting the VTAC Quick Adjust Sling, ensure that it is not too loose or too tight to prevent slippage or discomfort.
- **Material Awareness:** The components are made from aluminum and steel. Be cautious of sharp edges during installation and adjustment.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the product to extreme temperatures, moisture, or corrosive environments to maintain durability.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, such as a screwdriver or wrench, if required.
2. **Locate Mounting Points:** Identify the appropriate locations on your firearm where the sling mounts will be attached.
3. **Attach Rail Mount Front Loop QD:**
 - Align the front loop with the mounting point.
 - Securely fasten it using the provided hardware.
4. **Install EZ Carbine Sling Mount:**
 - Position the EZ Carbine Sling Mount on the receiver extension tube.
 - Tighten the screws until snug, ensuring no movement occurs.
5. **Attach QD Swivel:** Connect the QD Swivel to the sling and ensure it clicks into place.
6. **Adjust Sling Length:** Use the adjustment mechanism on the VTAC Quick Adjust Sling to set your desired length.

Usage Instructions

- To use the sling, place it over your shoulder and adjust it for comfort.
- Ensure that the sling is properly secured to the firearm before carrying or aiming.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Avoid discarding in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 Quick Detach Sling Kits, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR15/M16 Quick Detach Sling Kits. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Sling QD AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Sling QD AR15/M16 de Brownells. Esta guía proporciona información esencial de seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente todos los componentes en busca de desgaste, daños o corrosión.
- No excedas el límite de peso especificado para los montajes y swivels del sling.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precaución de Instalación:** Asegúrate de que los montajes del sling estén sujetos de manera segura para evitar que se desprendan accidentalmente durante el uso.
- **Límite de Peso:** El Swivel QD acepta slings de hasta 1¼ pulgadas de ancho. No excedas este límite para evitar fallos.
- **Ajuste del Sling:** Al ajustar el Sling VTAC de Ajuste Rápido, asegúrate de que no esté demasiado suelto o demasiado apretado para prevenir deslizamientos o incomodidad.
- **Conciencia de Materiales:** Los componentes están hechos de aluminio y acero. Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y el ajuste.
- **Consideraciones Ambientales:** Evita exponer el producto a temperaturas extremas, humedad o ambientes corrosivos para mantener su durabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Reúne Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador o llave, si es necesario.
2. **Ubica Puntos de Montaje:** Identifica las ubicaciones apropiadas en tu arma donde se adjuntarán los montajes del sling.
3. **Adjunta la Anilla Frontal QD de Montaje en Riel:**
 - Alinea la anilla frontal con el punto de montaje.
 - Asegúrala firmemente utilizando el hardware proporcionado.
4. **Instala el Montaje de Sling para Carabina EZ:**
 - Posiciona el Montaje de Sling para Carabina EZ en el tubo de extensión del receptor.
 - Aprieta los tornillos hasta que estén ajustados, asegurando que no haya movimiento.
5. **Adjunta el Swivel QD:** Conecta el Swivel QD al sling y asegúrate de que encaje en su lugar.
6. **Ajusta la Longitud del Sling:** Utiliza el mecanismo de ajuste en el Sling VTAC de Ajuste Rápido para establecer la longitud deseada.

Instrucciones de Uso

- Para usar el sling, colócalo sobre tu hombro y ajústalo para mayor comodidad.
- Asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado al arma antes de llevarla o apuntar.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción durante el uso para asegurarte de que permanezcan seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita desecharlo en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre los Kits de Sling QD AR15/M16, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Kits de Sling QD AR15/M16. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Kits de Sangle à Détachement Rapide AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Sangle à Détachement Rapide AR15/M16 de Brownells. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives de disposition pour garantir que ton produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est adapté à ton modèle d'arme avant utilisation.
- Inspecte régulièrement tous les composants pour détecter l'usure, les dommages ou la corrosion.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour les supports de sangle et les swivels.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précaution d'Installation** : Assure-toi que les supports de sangle sont solidement fixés pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- **Limite de Poids** : Le QD Swivel accepte des sangles jusqu'à 1¼ pouces de large. Ne dépasse pas cette limite pour éviter une défaillance.
- **Ajustement de la Sangle** : Lorsque tu ajustes la sangle VTAC à réglage rapide, assure-toi qu'elle n'est ni trop lâche ni trop serrée pour éviter tout glissement ou inconfort.
- **Connaissance des Matériaux** : Les composants sont fabriqués en aluminium et en acier. Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de l'ajustement.
- **Considérations Environnementales** : Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des environnements corrosifs pour maintenir sa durabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Rassemble les Outils** : Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, comme un tournevis ou une clé, si nécessaire.
2. **Localise les Points de Montage** : Identifie les emplacements appropriés sur ton arme où les supports de sangle seront fixés.
3. **Fixe la Boucle Avant de Montage Rail QD** :
 - Aligne la boucle avant avec le point de montage.
 - Fixela solidement à l'aide du matériel fourni.
4. **Installe le Montage de Sangle EZ Carbine** :
 - Positionne le montage de sangle EZ Carbine sur le tube d'extension du récepteur.
 - Serre les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun mouvement.
5. **Fixe le QD Swivel** : Connecte le QD Swivel à la sangle et assure-toi qu'il s'enclenche en place.
6. **Ajuste la Longueur de la Sangle** : Utilise le mécanisme d'ajustement sur la sangle VTAC à réglage rapide pour définir la longueur souhaitée.

Instructions d'Utilisation

- Pour utiliser la sangle, placela sur ton épaule et ajustela pour un confort optimal.
- Assuretoi que la sangle est correctement fixée à l'arme avant de la porter ou de viser.
- Vérifie régulièrement les points de fixation pendant l'utilisation pour t'assurer qu'ils restent sécurisés.

Instructions de Disposition

- Dispose du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Évite de le jeter avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes Kits de Sangle à Détachement Rapide AR15/M16. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Sling QD AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit di Sling QD AR15/M16 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il modello della tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente tutti i componenti per verificare usura, danni o corrosione.
- Non superare il limite di peso specificato per i supporti e i girevoli della sling.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzione di Installazione:** Assicurati che i supporti della sling siano fissati saldamente per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- **Limite di Peso:** Il Girevole QD accetta sling fino a 1¼ pollici di larghezza. Non superare questo limite per evitare guasti.
- **Regolazione della Sling:** Quando regoli la Sling VTAC, assicurati che non sia troppo allentata o troppo stretta per prevenire scivolamenti o discomfort.
- **Consapevolezza dei Materiali:** I componenti sono realizzati in alluminio e acciaio. Fai attenzione ai bordi affilati durante l'installazione e la regolazione.
- **Considerazioni Ambientali:** Evita di esporre il prodotto a temperature estreme, umidità o ambienti corrosivi per mantenere la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite o una chiave, se necessario.
2. **Individuare i Punti di Montaggio:** Identifica le posizioni appropriate sulla tua arma dove saranno attaccati i supporti della sling.
3. **Fissare l'Anello Anteriore Montaggio su Rail QD:**
 - Allinea l'anello anteriore con il punto di montaggio.
 - Fissalo saldamente utilizzando l'hardware fornito.
4. **Installare il Montaggio per Slitta Carabina EZ:**
 - Posiziona il Montaggio per Slitta Carabina EZ sul tubo di estensione del ricevitore.
 - Serrare le viti fino a che non siano ben salde, assicurandosi che non ci sia movimento.
5. **Attaccare il Girevole QD:** Collega il Girevole QD alla sling e assicurati che scatti in posizione.
6. **Regolare la Lunghezza della Sling:** Usa il meccanismo di regolazione sulla Sling VTAC per impostare la lunghezza desiderata.

Istruzioni per l'Uso

- Per utilizzare la sling, posizionala sulla spalla e regolala per il comfort.
- Assicurati che la sling sia correttamente fissata all'arma prima di trasportarla o mirare.
- Controlla regolarmente i punti di attacco durante l'uso per garantire che rimangano sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Evita di gettarlo nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo dei materiali ove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Kit di Sling QD AR15/M16, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi Kit di Sling QD AR15/M16. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/M16 Quick Detach Sling Kits fra Brownells. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og avfallsretningslinjer for å sikre at produktet brukes på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din våpenmodell før bruk.
- Inspekter jevnlig alle komponenter for slitasje, skade eller korrosjon.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for slyngefestene og svingene.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonsforholdsregel:** Sørg for at slyngefestene er sikkert festet for å forhindre utilsiktet løsner under bruk.
- **Vektgrense:** QD Swivel aksepterer slynge opp til 1¼ tommer bred. Ikke overskrid denne grensen for å unngå svikt.
- **Justeringsprosess:** Når du justerer VTAC Hurtigjusterbar Slynge, sørg for at den ikke er for løs eller for stram for å unngå glidning eller ubehag.
- **Materialbevissthet:** Komponentene er laget av aluminium og stål. Vær forsiktig med skarpe kanter under installasjon og justering.
- **Miljøhensyn:** Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer, fuktighet eller korrosive miljøer for å opprettholde holdbarhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjonstrinn

1. **Samle verktøy:** Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon, som skrutrekker eller skiftesnøkkel, om nødvendig.
2. **Finn monteringspunkter:** Identifiser de riktige stedene på ditt våpen hvor slyngefestene skal festes.
3. **Fest Rail Mount Front Loop QD:**
 - Juster frontløyken med monteringspunktet.
 - Fest det sikkert ved å bruke det medfølgende utstyret.
4. **Installer EZ Carbine Sling Mount:**
 - Plasser EZ Carbine Sling Mount på mottakerrøret.
 - Stram skruene til de er faste, og sørg for at det ikke er noe bevegelse.
5. **Fest QD Swivel:** Koble QD Swivel til slynge og sørg for at det klikker på plass.
6. **Juster slynge lengde:** Bruk justeringsmekanismen på VTAC Hurtigjusterbar Slynge for å sette ønsket lengde.

Bruksanvisning

- For å bruke slynge, plasser den over skulderen og juster den for komfort.
- Sørg for at slynge er riktig festet til våpenet før du bærer eller sikter.
- Sjekk jevnlig festepunktene under bruk for å sikre at de forblir sikre.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Unngå å kaste det i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialer der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående AR15/M16 Quick Detach Sling Kits, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine AR15/M16 Quick Detach Sling Kits. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Turvaohjeet AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjan Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämishojeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii aseesi malliin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaikki komponentit kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
- Älä ylitä hihnakiinnitysten ja swivellien ilmoitettua painorajaa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Asennusvaroit**us: Varmista, että hihnakiinnitykset on kiinnitetty tukevasti, jotta ne eivät irtoa vahingossa käytön aikana.
- **Painoraja**: QD Swivel hyväksyy hihnat, joiden leveys on enintään 1¼ tuumaa. Älä ylitä tätä rajaa välttääksesi rikkoutumisen.
- **Hihnan säätö**: Kun säädät VTAC Quick Adjust Slingiä, varmista, että se ei ole liian löysä tai tiukka, jotta vältetään liukuminen tai epämukavuus.
- **Materiaalitietoisuus**: Komponentit on valmistettu alumiinista ja teräksestä. Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja säätämisen aikana.
- **Ympäristöhuomiot**: Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävillä ympäristöillä kestävydestä huolehtimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Kerää työkalut**: Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseli tai pulttiavain, jos tarpeen.
2. **Sijaintipisteiden löytäminen**: Tunnista aseesi sopivat paikat, joihin hihnakiinnitykset asennetaan.
3. **Kiinnitä Rail Mount Front Loop QD**:
 - Kohdista etusilmukka asennuspisteeseen.
 - Kiinnitä se tukevasti mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla.
4. **Asenna EZ Carbine Sling Mount**:
 - Aseta EZ Carbine Sling Mount vastaanottoputken päälle.
 - Kiristä ruuvit tiukasti, varmistaen, että liikettä ei tapahdu.
5. **Kiinnitä QD Swivel**: Liitä QD Swivel hihnaan ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.
6. **Säädä hihnan pituus**: Käytä VTAC Quick Adjust Slingin säätömekanismia halutun pituuden asettamiseksi.

Käyttöohjeet

- Käytä hihnaa asettamalla se olkapäälle ja säädä se mukavaksi.
- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen kantamista tai tähtäämistä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Vältä hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjasta, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjan turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Quick Detach Sling Kits från Brownells. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp innan användning.
- Inspektera regelbundet alla komponenter för slitage, skador eller korrosion.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för sling mounts och swivels.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenaccessorier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärd:** Se till att sling mounts är ordentligt fästa för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- **Viktgräns:** QD Swivel accepterar slingor upp till 1¼ tum breda. Överskrid inte denna gräns för att undvika fel.
- **Justering av slingan:** När du justerar VTAC Quick Adjust Sling, se till att den inte är för lös eller för tight för att förhindra glidning eller obehag.
- **Materialmedvetenhet:** Komponenterna är tillverkade av aluminium och stål. Var försiktig med vassa kanter under installation och justering.
- **Miljömässiga överväganden:** Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller korrosiva miljöer för att upprätthålla hållbarheten.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Samla verktyg:** Se till att du har nödvändiga verktyg för installation, såsom en skruvmejsel eller nyckel, om det behövs.
2. **Lokalisera monteringspunkter:** Identifiera lämpliga platser på ditt vapen där sling mounts ska fästas.
3. **Fäst Rail Mount Front Loop QD:**
 - Justera frontloopen med monteringspunkten.
 - Fäst den ordentligt med den medföljande hårdvaran.
4. **Installera EZ Carbine Sling Mount:**
 - Placera EZ Carbine Sling Mount på mottagartuben.
 - Dra åt skruvarna tills de sitter fast, se till att det inte förekommer någon rörelse.
5. **Fäst QD Swivel:** Anslut QD Swivel till slingan och se till att den klickar på plats.
6. **Justera slinglängden:** Använd justeringsmekanismen på VTAC Quick Adjust Sling för att ställa in önskad längd.

Användningsinstruktioner

- För att använda slingan, placera den över axeln och justera den för komfort.
- Se till att slingan är ordentligt fäst vid vapnet innan du bär eller siktar.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna under användning för att säkerställa att de förblir säkra.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala förordningar.
- Undvik att slänga den i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Quick Detach Sling Kits, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina AR15/M16 Quick Detach Sling Kits. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro sady QD Sling Kit AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sady QD Sling Kit AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a pokyny k likvidaci, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš model zbraně před použitím.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty na opotřebení, poškození nebo korozi.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený pro montáže a otočné háky.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:** Ujistěte se, že jsou montáže bezpečně připevněny, aby se předešlo náhodnému odpojení během používání.
- **Hmotnostní limit:** QD otočný hák přijímá popruhy až do šířky 1¼ palce. Nepřekračujte tento limit, abyste se vyhnuli selhání.
- **Nastavení popruhu:** Při nastavování VTAC rychle nastavitelného popruhu se ujistěte, že není příliš volný ani příliš těsný, aby se předešlo sklouznutí nebo nepohodlí.
- **Povědomí o materiálu:** Komponenty jsou vyrobeny z hliníku a oceli. Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a nastavení.
- **Environmentální úvahy:** Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním prostředím, abyste zachovali trvanlivost.

Pokyny k instalaci a používání

Kroky k instalaci

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák nebo klíč, pokud je to nutné.
2. **Najděte montážní body:** Identifikujte vhodná místa na vaší zbrani, kde budou připevněny montáže popruhu.
3. **Připevněte přední smyčku QD:**
 - Zarovnejte přední smyčku s montážním bodem.
 - Pevně ji připevněte pomocí dodaného příslušenství.
4. **Nainstalujte EZ Carbine Sling Mount:**
 - Umístěte EZ Carbine Sling Mount na rozšiřovací trubku.
 - Dotáhněte šrouby, dokud nebudou pevné, aby nedocházelo k pohybu.
5. **Připevněte QD otočný hák:** Připojte QD otočný hák k popruhu a ujistěte se, že se zacvakne na místo.
6. **Nastavte délku popruhu:** Použijte mechanismus pro nastavení na VTAC rychle nastavitelného popruhu k nastavení požadované délky.

Pokyny k používání

- Při používání popruhu si jej přehněte přes rameno a nastavte pro pohodlí.
- Ujistěte se, že je popruh správně připevněn k zbrani před nošením nebo mířením.
- Pravidelně kontrolujte montážní body během používání, aby zůstaly bezpečné.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Vyhněte se vyhazování do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sad QD Sling Kit AR15/M16 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich sad QD Sling Kit AR15/M16. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.