

SD-3G SUPER DYNAMIC 3-GUN FLAT TRIGGER FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-3G SUPER DYNAMIC 3-GUN FLAT TRIGGER FOR AR-15

[Kiväärin osat](#) > [Liipasisimen osat](#) > [Liipasisimet ja laukaisukoneistot](#)

Geissele Super Dynamic 3 Gun (SD-3G) -liipaisin on Geissele Super 3 Gun (S3G) -liipasisimen litteä versio. Kuten S3G:ssä, SD-3G:ssä on lyhennetty liipasisimen vetopituus ja salamannopea palautus, joka antaa sille ainutlaatuisen, hybridiliipasisimen, joka on yhdistelmä perinteistä kaksivaiheista ja yksivaiheista liipaisinta, säilyttäen samalla kaksivaiheisen taisteluliipasisimen turvallisuuden ja kestävyuden. SD-3G:n litteä liipaisin parantaa liipasisimen suorituskykyä vähentämällä koettua vetopainoa ja parantamalla liipasisimen kosketuspalautetta käyttäjälle, mikä tekee siitä erityisen sopivan 3 Gun -kilpailuammuntakäyttöön. SD3G-liipaisimessa on erittäin lyhyt, kevyt veto ja palautus. Geissele ei suosittele sitä viranomaiskäyttöön, penkkiteistiin, tarkkuustyöhön tai pienten ryhmien ampumiseen. Se on suunniteltu käytettäväksi läheisissä kilpailuolosuhteissa, joissa vaaditaan nopeaa kohteen käsittelyä ja nopeita peräkkäisiä laukauksia. Huomaa, että Geissele-liipasisimet on suunniteltu mil-spec AR15/M4 karabiiniaseille. Geissele AR15 -liipasisimet eivät ole yhteensopivia Sig MPX/MCX -aseiden tai Pistol Caliber Carbine AR15/M4 -varianttien kanssa. Näiden alustojen käyttö mitätöi takuun. Viittaatko Geissele Super MCX SSA:han tai Super MPX SSA:han, jos käytät näitä alustoja. SPECS Tyyppi: Hybrid Rolling Break Kokonaisvetopaino: 3.0 - 4.0 lbs. (Keveä jousi) 4.5 - 5.5 lbs. (Raskaampi jousi) Säädettävä: Ei Liipasisimen tyyppi: Litteä Suositeltu käyttö: 3 Gun -kilpailu Pulttikoko: Mil-spec



Ominaisuudet

- Nimi: [GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-3G SUPER DYNAMIC 3-GUN FLAT TRIGGER FOR AR-15](#)
- Valmistaja: [GEISSELE AUTOMATICS LLC](#)
- Tuotenro: 100007545
- Valm.nro: 05-166
- Asetyyppi: AR-15, AR .308
- Tyyli: Non-Adjustable, Semi-Auto
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 145mm
- UPC: 854014005076

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SD3G Super Dynamic 3Gun Flat Trigger Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SD3G Super Dynamic 3Gun Flat Trigger Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SD3G Super Dynamic 3Gun Flat Triggerin AR15:si. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että liipaisin käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- **Parannettu Takaisinvetäminen:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvetotiedotteista. Jos takaisinvetotoimenpide tapahtuu, noudata annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- **Verkkokaupan Turvallisuus:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta viittaa valmistajan virallisiin yhteyspisteisiin.
- **Nopeat Hälytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivitykset vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että SD3Gliipaisin käytetään vain milspec AR15/M4 karabiinien kanssa. Se ei ole yhteensopiva Sig MPX/MCX aseiden tai Pistol Caliber Carbine AR15/M4 varianttien kanssa.
- **Työkäyttövaroitus:** SD3Gliipaisin on suunniteltu kilpailukäyttöön. Sitä ei suositella työkäyttöön, penkkiteistiin, tarkkuustyöhön tai pienten ryhmien ampumiseen.
- **Liipaisimen Vetopaino:** Ole tietoinen siitä, että liipaisimessa on erittäin lyhyt ja kevyt veto sekä palautus. Tutustu sen toimintaan ennen käyttöä.
- **Turvatarkastukset:** Suorita aina turvatarkastus ennen asennusta ja kaikkien säätöjen jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
 2. Poista nykyinen liipaisin AR15:stäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 3. Asenna SD3Gliipaisin annettujen asennusohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.
 4. Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- **Käyttö:**
 1. Pidä ase aina osoitettuna turvalliseen suuntaan.
 2. Aktivoi turvalaitteet, kun asetta ei käytetä.
 3. Käytä liipaisinta vain asianmukaisissa ympäristöissä, kuten kilpailuammuntatilanteissa.
 4. Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on vapaa sivullisista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat elektronisia ja asekomponentteja.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SD3G Super Dynamic 3Gun Flat Triggerista, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalvelukanaville saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi SD3Gliipaisinta. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi