

O-RING CLEANING JAGS - TCS .410 BORE CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .410 BORE CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100008558
- Mfr. No.: J410
- Caliber: .410 Bore
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 689466088069

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .410 BORE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Waffe effektiv zu reinigen und dabei die Sicherheit sowohl des Benutzers als auch der Ausrüstung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Reinigungsverfahren in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden, fern von Kindern und Haustieren.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen immer gemäß den festgelegten Sicherheitsprotokollen vor.
- Verwende den Cleaning Jag nur mit kompatiblen Putzlappen, die .015" dick sind.
- Überprüfe den Cleaning Jag vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre den Cleaning Jag an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Waffe vor dem Reinigen entladen ist.
- Verwende den Cleaning Jag nicht, wenn er beschädigt aussieht oder die GummiORinge abgenutzt sind.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Cleaning Jags, um Schäden am Lauf oder am Jag selbst zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmaterialien, wie Putzlappen, Stahlwolle und Messingwolle.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, wenn nötig.
- Sei vorsichtig mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien, die in Verbindung mit dem Cleaning Jag verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich des ORING CLEANING JAG, Putzlappen und eventueller Lösungsmittel.

2. Befestigung des Cleaning Jags

- Wähle den passenden Cleaning Jag für dein Kaliber (.410 Bore).
- Schraube den Cleaning Jag auf den Reinigungsstab mit den männlichen Gewinden (832 tpi).
- Stelle sicher, dass der Jag sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

3. Einsetzen des Putzlappens

- Nimm einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, und drücke ihn auf den GummiORing des Cleaning Jags.
- Stelle sicher, dass der Lappen fest am ORing sitzt, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.

4. Reinigung des Laufs

- Setze den Cleaning Jag vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Verwende eine gleichmäßige, sanfte Bewegung, um den Jag durch den Lauf zu schieben und dann wieder herauszuziehen.
- Wiederhole diesen Vorgang nach Bedarf und wechsele die Putzlappen, wenn sie verschmutzt sind.

5. Nach der Reinigung

- Entferne den Cleaning Jag vom Reinigungsstab.
- Entsorge verwendete Putzlappen und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bewahre den Cleaning Jag und andere Reinigungsmaterialien an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Putzlappen, Stahlwolle und Messingwolle gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn der Cleaning Jag irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn verantwortungsbewusst nach den örtlichen Richtlinien für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung des ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website.

Vielen Dank, dass du dich für den ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG entschieden hast. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis gewährleisten.

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. This product is designed to effectively clean the bore of your firearm while ensuring the safety of both the user and the equipment. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that all cleaning procedures are conducted in a safe environment, away from children and pets.
- Always handle firearms in accordance with established safety protocols.
- Use the cleaning jag only with compatible patches that are .015" thick.
- Inspect the cleaning jag before each use for any signs of wear or damage.
- Store the cleaning jag in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Do not use the cleaning jag if it appears damaged or if the rubber Orings are worn out.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the cleaning jag to prevent damaging the bore or the jag itself.
- Use only the recommended cleaning materials, such as patches, steel wool, and bronze wool.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, if necessary.
- Be cautious of any cleaning solvents or chemicals used in conjunction with the cleaning jag.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the ORING CLEANING JAG, cleaning patches, and any solvents.

2. Attaching the Cleaning Jag

- Select the appropriate cleaning jag for your firearm caliber (.410 bore).
- Screw the cleaning jag onto the cleaning rod using the male threads (832 tpi).
- Ensure that the jag is securely attached before proceeding.

3. Inserting the Cleaning Patch

- Take a round patch that is .015" thick and press it onto the rubber Oring of the cleaning jag.
- Ensure that the patch is firmly seated against the Oring for effective cleaning.

4. Cleaning the Bore

- Insert the cleaning jag gently into the bore of the firearm.
- Use a smooth, steady motion to push the jag through the bore and then pull it back out.
- Repeat this process as necessary, changing patches when they become soiled.

5. PostCleaning

- After cleaning, remove the cleaning jag from the cleaning rod.
- Dispose of used patches and any cleaning materials according to local regulations.
- Store the cleaning jag and other cleaning supplies in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning patches, steel wool, and bronze wool in accordance with local waste disposal regulations.
- If the cleaning jag is damaged beyond repair, dispose of it responsibly by following local electronic waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's contact information found on the product packaging or the official website.

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG

Introducción

Gracias por adquirir el ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Este producto está diseñado para limpiar de manera efectiva el cañón de tu arma mientras garantiza la seguridad tanto del usuario como del equipo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los procedimientos de limpieza se realicen en un entorno seguro, alejado de niños y mascotas.
- Siempre maneja las armas de fuego de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.
- Usa el cleaning jag solo con parches compatibles que tengan un grosor de .015".
- Inspecciona el cleaning jag antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el cleaning jag en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar.
- No uses el cleaning jag si parece estar dañado o si los Orings de goma están desgastados.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el cleaning jag para prevenir daños en el cañón o en el jag mismo.
- Utiliza solo los materiales de limpieza recomendados, como parches, lana de acero y lana de bronce.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, si es necesario.
- Ten cuidado con cualquier solvente o químico de limpieza utilizado junto con el cleaning jag.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el ORING CLEANING JAG, parches de limpieza y cualquier solvente.

2. Colocación del Cleaning Jag

- Selecciona el cleaning jag apropiado para el calibre de tu arma (.410 bore).
- Atornilla el cleaning jag en la varilla de limpieza utilizando las roscas macho (832 tpi).
- Asegúrate de que el jag esté firmemente sujeto antes de continuar.

3. Inserción del Parche de Limpieza

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiona sobre el Oring de goma del cleaning jag.
- Asegúrate de que el parche esté bien asentado contra el Oring para una limpieza efectiva.

4. Limpieza del Cañón

- Inserta el cleaning jag suavemente en el cañón del arma de fuego.
- Utiliza un movimiento suave y constante para empujar el jag a través del cañón y luego retíralo.
- Repite este proceso según sea necesario, cambiando los parches cuando se ensucien.

5. PostLimpieza

- Después de limpiar, retira el cleaning jag de la varilla de limpieza.
- Desecha los parches usados y cualquier material de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Almacena el cleaning jag y otros suministros de limpieza en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de limpieza usado, lana de acero y lana de bronce de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el cleaning jag está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable siguiendo las pautas locales de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por elegir el ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .410 BORE

Introduction

Merci d'avoir acheté les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .410 BORE. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de l'équipement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les procédures de nettoyage sont effectuées dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Manipulez toujours les armes à feu conformément aux protocoles de sécurité établis.
- Utilisez le cleaning jag uniquement avec des patches compatibles d'une épaisseur de .015".
- Inspectez le cleaning jag avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le cleaning jag dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant le nettoyage.
- Ne pas utiliser le cleaning jag s'il semble endommagé ou si les joints toriques en caoutchouc sont usés.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du cleaning jag pour éviter d'endommager le canon ou le jag lui-même.
- Utilisez uniquement les matériaux de nettoyage recommandés, tels que des patches, de la laine d'acier et de la laine de bronze.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité, si nécessaire.
- Soyez prudent avec les solvants ou les produits chimiques de nettoyage utilisés en conjonction avec le cleaning jag.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures nécessaires au nettoyage, y compris le JAG DE NETTOYAGE ORING, des patches de nettoyage et tous solvants.

2. Fixation du Cleaning Jag

- Sélectionnez le cleaning jag approprié pour le calibre de votre arme (.410 bore).
- Vissez le cleaning jag sur la tige de nettoyage en utilisant les filetages mâles (832 tpi).
- Assurez-vous que le jag est solidement fixé avant de continuer.

3. Insertion du Patch de Nettoyage

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et appuyezle sur le joint torique en caoutchouc du cleaning jag.
- Assurez-vous que le patch est bien en place contre le joint torique pour un nettoyage efficace.

4. Nettoyage du Canon

- Insérez doucement le cleaning jag dans le canon de l'arme à feu.
- Utilisez un mouvement lisse et régulier pour pousser le jag à travers le canon, puis tirezle vers l'extérieur.
- Répétez ce processus si nécessaire, en changeant les patches lorsqu'ils deviennent sales.

5. PostNettoyage

- Après le nettoyage, retirez le cleaning jag de la tige de nettoyage.
- Jetez les patches usagés et tous les matériaux de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Rangez le cleaning jag et les autres fournitures de nettoyage dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les patches de nettoyage usagés, la laine d'acier et la laine de bronze conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le cleaning jag est endommagé au-delà de toute réparation, éliminezle de manière responsable en suivant les directives locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .410 BORE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant figurant sur l'emballage du produit ou sur le site Web officiel.

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .410 BORE. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG

Introduzione

Grazie per aver acquistato gli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per pulire efficacemente la canna della tua arma garantendo la sicurezza sia dell'utente che dell'attrezzatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'istruzione per la sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che tutte le procedure di pulizia siano condotte in un ambiente sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Maneggia sempre le armi in conformità con i protocolli di sicurezza stabiliti.
- Utilizza il cleaning jag solo con panni compatibili dello spessore di .015".
- Controlla il cleaning jag prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il cleaning jag in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare il cleaning jag se appare danneggiato o se gli Oring in gomma sono usurati.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del cleaning jag per prevenire danni alla canna o al jag stesso.
- Utilizza solo i materiali di pulizia raccomandati, come panni, lana d'acciaio e lana di bronzo.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di protezione personale, come occhiali di sicurezza, se necessario.
- Fai attenzione a eventuali solventi o sostanze chimiche per la pulizia utilizzati in combinazione con il cleaning jag.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi gli ORING CLEANING JAGS, i panni per la pulizia e eventuali solventi.

2. Attacco del Cleaning Jag

- Seleziona il cleaning jag appropriato per il calibro della tua arma (.410 bore).
- Avvita il cleaning jag sul bastone di pulizia utilizzando le filettature maschio (832 tpi).
- Assicurati che il jag sia saldamente attaccato prima di procedere.

3. Inserimento del Panno di Pulizia

- Prendi un panno rotondo dello spessore di .015" e premilo sull'Oring in gomma del cleaning jag.
- Assicurati che il panno sia ben fissato contro l'Oring per una pulizia efficace.

4. Pulizia della Canna

- Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna dell'arma.
- Utilizza un movimento fluido e costante per spingere il jag attraverso la canna e poi estrarlo.
- Ripeti questo processo se necessario, cambiando i panni quando diventano sporchi.

5. PostPulizia

- Dopo la pulizia, rimuovi il cleaning jag dal bastone di pulizia.
- Smaltisci i panni usati e qualsiasi materiale di pulizia secondo le normative locali.
- Conserva il cleaning jag e gli altri materiali di pulizia in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali panni di pulizia usati, lana d'acciaio e lana di bronzo in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il cleaning jag è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente seguendo le linee guida locali per i rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso degli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore presenti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Grazie per aver scelto gli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego czyszczenia lufy Twojej broni, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i sprzętu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie procedury czyszczenia są przeprowadzane w bezpiecznym środowisku, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze obsługuj broń zgodnie z ustalonymi protokołami bezpieczeństwa.
- Używaj jagi czyszczącej tylko z kompatybilnymi materiałami czyszczącymi o grubości .015".
- Przed każdym użyciem sprawdź jagę czyszczącą pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj jagę czyszczącą w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj jagi czyszczącej, jeśli wydaje się uszkodzona lub jeśli gumowe Oringi są zużyte.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu jagi, aby zapobiec uszkodzeniu lufy lub samej jagi.
- Używaj tylko zalecanych materiałów czyszczących, takich jak materiały czyszczące, stalowa wełna i mosiężna wełna.
- W razie potrzeby używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak gogle ochronne.
- Bądź ostrożny przy używaniu jakichkolwiek rozpuszczalników lub chemikaliów w połączeniu z jagą czyszczącą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym ORING CLEANING JAG, materiały czyszczące i wszelkie rozpuszczalniki.

2. Mocowanie Jagę Czyszczącą

- Wybierz odpowiednią jagę czyszczącą dla kal. Twojej broni (.410 bore).
- Przykręć jagę czyszczącą do pręta czyszczącego za pomocą gwintów męskich (832 tpi).
- Upewnij się, że jaga jest mocno przymocowana przed kontynuowaniem.

3. Wkładanie Materiału Czyszczącego

- Weź okrągły materiał czyszczący o grubości .015" i przyciśnij go do gumowego Oringu jagi czyszczącej.
- Upewnij się, że materiał czyszczący jest mocno osadzony na Oringu, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.

4. Czyszczenie Lufy

- Delikatnie włóż jagę czyszczącą do lufy broni.
- Użyj płynnego, stałego ruchu, aby wprowadzić jagę przez lufę, a następnie wyciągnij ją.
- Powtarzaj ten proces w razie potrzeby, zmieniając materiały czyszczące, gdy się zabrudzą.

5. Po Czyszczeniu

- Po zakończeniu czyszczenia, usuń jagę czyszczącą z pręta czyszczącego.
- Utylizuj użyte materiały czyszczące i wszelkie materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj jagę czyszczącą i inne materiały czyszczące w bezpiecznej lokalizacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie użyte materiały czyszczące, stalową wełnę i mosiężną wełnę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli jaga czyszcząca jest uszkodzona ponad naprawę, utylizuj ją odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które znajdują się na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia.

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että ostit ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu puhdistamaan aseesi piippu tehokkaasti samalla kun varmistetaan sekä käyttäjän että varusteen turvallisuus. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki puhdistusmenettelyt suoritetaan turvallisessa ympäristössä, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Käsittele aseita aina vakiintuneiden turvallisuusprotokollien mukaisesti.
- Käytä puhdistusjagia vain yhteensopivien patjojen kanssa, joiden paksuus on .015".
- Tarkista puhdistusjag ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puhdistusjag turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Älä käytä puhdistusjagia, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai jos kumiset Orenkaat ovat kuluneet.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusjagin asettamisessa tai poistamisessa, jotta piippu tai jag itse ei vaurioidu.
- Käytä vain suositeltuja puhdistusmateriaaleja, kuten patjoja, teräsvillaa ja pronssivillaa.
- Käytä tarvittaessa sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja.
- Ole varovainen käytettävien puhdistussuihkeiden tai kemikaalien kanssa, joita käytetään puhdistusjagin yhteydessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien ORING CLEANING JAG, puhdistuspatsaat ja mahdolliset liuottimet.

2. Puhdistusjagin Kiinnittäminen

- Valitse aseesi kaliiperille sopiva puhdistusjag (.410 bore).
- Kierrä puhdistusjag puhdistusvarteen käyttäen uroskierteitä (832 tpi).
- Varmista, että jag on tiukasti kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Puhdistuspatsaan Asettaminen

- Ota pyöreä patja, joka on .015" paksu, ja paina se puhdistusjagin kumiseen Orenkaaseen.
- Varmista, että patja on tiukasti Orenkaan vasten tehokasta puhdistusta varten.

4. Piipun Puhdistaminen

- Aseta puhdistusjag varovasti aseeseen piippuun.
- Käytä tasaista ja sujuvaa liikettä työntääksesi jag piippuun ja vedä se sitten takaisin ulos.
- Toista tämä prosessi tarvittaessa, vaihtaen patjat, kun ne likaantuvat.

5. Puhdistamisen Jälkeen

- Puhdistamisen jälkeen poista puhdistusjag puhdistusvarresta.
- Hävitä käytetyt patjat ja muut puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Säilytä puhdistusjag ja muut puhdistusvälineet turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatsaat, teräsvilla ja pronssivilla paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos puhdistusjag on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se vastuullisesti noudattaen paikallisia elektroniikkajätteen ohjeita.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka tiedot löytyvät tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG tuotteen. Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen.

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra loppet på ditt vapen samtidigt som den säkerställer både användarens och utrustningens säkerhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla rengöringsprocedurer utförs i en säker miljö, borta från barn och husdjur.
- Hantera alltid skjutvapen i enlighet med etablerade säkerhetsprotokoll.
- Använd endast rengöringsjaggen med kompatibla patchar som är .015" tjocka.
- Inspektera rengöringsjaggen före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Förvara rengöringsjaggen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat före rengöring.
- Använd inte rengöringsjaggen om den verkar skadad eller om gumm Oringarna är slitna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsjaggen för att förhindra skador på loppet eller jaggen själv.
- Använd endast rekommenderade rengöringsmaterial, såsom patchar, stålull och bronsull.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, om så behövs.
- Var försiktig med eventuella rengöringslösningar eller kemikalier som används tillsammans med rengöringsjaggen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive ORING CLEANING JAG, rengöringspatchar och eventuella lösningar.

2. Fästa rengöringsjaggen

- Välj rätt rengöringsjag för din kaliber (.410 bore).
- Skruva fast rengöringsjaggen på rengöringsstången med hjälp av de manliga gängorna (832 tpi).
- Se till att jaggen är ordentligt fäst innan du fortsätter.

3. Sätta in rengöringspatchen

- Ta en rund patch som är .015" tjock och tryck den mot gumm Oringen på rengöringsjaggen.
- Se till att patchen är ordentligt placerad mot Oringen för effektiv rengöring.

4. Rengöra loppet

- Sätt in rengöringsjaggen försiktigt i loppet på skjutvapnet.
- Använd en jämn och stadig rörelse för att trycka jaggen genom loppet och dra sedan tillbaka den.
- Upprepa denna process vid behov och byt patchar när de blir smutsiga.

5. Efter rengöring

- Ta bort rengöringsjaggen från rengöringsstången efter rengöring.
- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial enligt lokala regler.
- Förvara rengöringsjaggen och andra rengöringsmaterial på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar, stålull och bronsull i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om rengöringsjaggen är skadad bortom reparation, kassera den ansvarsfullt genom att följa lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Tack för att du valde ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse.

ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG

JAG Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně čistil hlavěň vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost jak uživatele, tak i zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny čisticí postupy byly prováděny v bezpečném prostředí, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy zacházejte se zbraněmi v souladu se zavedenými bezpečnostními protokoly.
- Používejte čisticí jag pouze s kompatibilními záplatami, které mají tloušťku .015".
- Před každým použitím zkontrolujte čisticí jag na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte čisticí jag na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před čištěním.
- Nepoužívejte čisticí jag, pokud se zdá být poškozený nebo pokud jsou gumové Okroužky opotřebované.
- Vyvarujte se nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání čisticího jaga, abyste zabránili poškození hlavně nebo samotného jaga.
- Používejte pouze doporučené čisticí materiály, jako jsou záplaty, ocelová vlna a bronzová vlna.
- Pokud je to nutné, noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Buďte opatrní při používání čisticích rozpouštědel nebo chemikálií ve spojení s čisticím jagem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí potřeby, včetně ORING CLEANING JAG, čisticích záplat a jakýchkoli rozpouštědel.

2. Připojení čisticího jaga

- Vyberte odpovídající čisticí jag pro kalibr vaší zbraně (.410 bore).
- Přišroubujte čisticí jag na čisticí tyč pomocí mužských závitů (832 tpi).
- Ujistěte se, že je jag bezpečně připojen před pokračováním.

3. Vložení čisticí záplaty

- Vezměte kulatou záplatu, která má tloušťku .015" a přitlačte ji na gumový Okroužek čisticího jaga.
- Ujistěte se, že je záplata pevně usazena proti Okroužku pro efektivní čištění.

4. Čištění hlavně

- Jemně vložte čisticí jag do hlavně zbraně.
- Použijte hladký, plynulý pohyb k posunutí jaga skrze hlavěň a poté jej vytáhněte ven.
- Tento postup opakujte podle potřeby, přičemž měňte záplaty, když se znečistí.

5. Po čištění

- Po čištění vyjměte čisticí jag z čisticí tyče.
- Zlikvidujte použité záplaty a jakékoli čisticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Uložte čisticí jag a další čisticí potřeby na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité čisticí záplaty, ocelovou vlnu a bronzovou vlnu v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je čisticí jag poškozený nad rámec opravy, zlikvidujte jej odpovědně podle místních pokynů pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní čisticí zážitek.