


HYLSYNPITIMET - LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Lee Precision hylsynpitimiä lähes kaikille kaliipereille. Hylsynpitimet sopivat eri merkisiin puristimiin, mutta jotkin käsinallittimet, trimmerit ja varusteet toimivat parhaiten saman valmistajan hylsynpitimillä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100010076
- Valm.nro: 90004
- Patruuna: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger, 40 S&W
- Tyyli: Press Type
- Toimituksen paino: 0.025kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 99mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 734307900045

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19

Johdanto

Kiitos, että ostit LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi erilaisten patruunaprässien kanssa, tarjoten luotettavan ratkaisun lataustarpeisiisi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata tässä oppaassa esitetyt ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä hylsynpitimiä aina niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä hylsynpitimet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista hylsynpitimet ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos hylsynpitimet ovat vaurioituneet.
- Varmista, että työskentelyympäristösi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, lataamisen aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinkutsupäivitykset EU:n Safety Gate palvelusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Yhteensopivuus:** Tämä hylsynpidin on yhteensopiva useimpien patruunaprässien merkkien kanssa, mutta se ei toimi Lee Auto Prime laitteiden kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- **Patruunatyypit:** Tämä hylsynpidin on suunniteltu käytettäväksi seuraavien patruunoiden kanssa:
 - 9 mm Luger
 - 380 Auto (ACP)
 - 40 S&W
- **Käsittely:** Käsittele hylsynpidintä aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- **Säilytys:** Säilytä hylsynpidin kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- **Häiriötekijöitä vältettävä ympäristö:** Varmista, että olet häiriötekijöitä vältettävässä ympäristössä hylsynpidintä käyttäessäsi, jotta voit keskittyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että patruunaprässi on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Etsi sopiva kiinnityspiste patruunaprässistä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta hylsynpidin kiinnityspisteeseen turvallisesti. Varmista, että se on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Lataa patruuna hylsynpidimeen.
- Noudata patruunaprässin ohjeita prässin turvallisessa käytössä.
- Seuraa latausprosessia tarkasti, jotta voit välttää mahdolliset toimintahäiriöt tai onnettomuudet.
- Käytön jälkeen poista hylsynpidin prässistä ja puhdista se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä hylsynpidin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsynpidintä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Harkitse metallituotteiden kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaattehan tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin. On tärkeää, että saat tukea mahdollisiin kysymyksiisi tai huoliisi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER, #19 kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EU:n sääntöjen noudattamisen etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi