

PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT - LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 240GR SEMI-WADCUTTER MOLD

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valumuotit](#) > [Pistooliluotien muotit](#)

Leen 2-reikäinen kahvallinen luodinvalumuotti. Alumiinia



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION 44 CALIBER \(0.429"\) 240GR SEMI-WADCUTTER MOLD](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100010162
- Valm.nro: 90338
- Cavities: 2
- Halkaisija (tuumaa): 0.429
- Kaliiperi: 44 Caliber
- Luodin paino graineina: 240
- Luotityyppi: Semi-Wadcutter (SWC)
- Toimituksen paino: 0.363kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 272mm
- UPC: 734307903381

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 2reikäisille Pistoliluotien Valumuoteille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 2reikäisille Pistoliluotien Valumuoteille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precisionin 2reikäiset pistoliluotien valumuotit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen kuin käytät valumuotteja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä muotteja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista muotit säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat valumuottien ja uudelleenlatauksen käyttöä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja kuumuudenkestäviä käsineitä, kun käytät muotteja.
- Käsittele sulatettua lyijyä äärimmäisellä varovaisuudella palovammojen tai muiden vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että työskentelytilasi on hyvin tuuletettu, jotta vältät höyryjen hengittämisen valuprosessin aikana.
- Älä koskaan jätä sulatettua lyijyä valvomatta.
- Pidä syttyvät materiaalit poissa työskentelytilastasi.
- Anna muottien jäähtyä kokonaan ennen kuin käsittelet niitä käytön jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien lyijy, lämmönlähde ja valumuotit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Muottien Lämpötilan Asettaminen:

- Esilämmitä muotit oikeaan lämpötilaan ennen sulatetun lyijyn kaatamista. Tämä parantaa luotien laatua.
- Käytä lämpömittaria lämpötilan seuraamiseen, jos mahdollista.

3. Lyijyn Kaato:

- Kaada varovasti sulatettu lyijy muotin koloihin. Vältä yli täyttämistä, jotta vältetään ylivuoto.
- Anna lyijyn jäähtyä ja jähmettyä muoteissa.

4. Luotien Poistaminen:

- Kun lyijy on jäähtynyt, avaa muotit varovasti luotien poistamiseksi.
- Käytä varovaisuutta, jotta et vahingoita luoteja tai muotteja.

5. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista muotit jokaisen käytön jälkeen lyijyn kertymisen estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Säilytä muotit kuivassa paikassa korroosion välttämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä lyijyä tavallisessa jätteessä.
- Käytä erityisiä kierrätys tai hävittämispaikkoja vaarallisten materiaalien käsittelyyn.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen turvallisuudesta ja mahdollisista takaisinvedoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 2reikäisiä pistoli luotien valumuotteja. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi