

RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT - DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE GOODWIN TANG SIGHT CREEDMOOR REAR SIGHT BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Nimetty kuuluisan ampumaradan mukaan Long Islandilla, joka isännöi monia pitkän matkan kiväärikipailuja 1870- ja 1880-luvuilla, Creedmoor-portaatyyppinen tähtäin on täysin säädettävissä tuulelle ja korkeudelle ja toimii yhtä hyvin patruunakivääreissä kuin piippulataajissa. Tähtäin on tarkkuuskoneistettu teräksestä ja kiinnitetään takapäähän avulla mukana tulevilla kiinnityskruveilla, ja se taivutuu alas, kun sitä ei käytetä. Universaali malli on saatavana keskivälin 2" ja pitkän välin 3" korkeuksina. Tuulen säätömekanismi on silmäosassa, mikä mahdollistaa silmäosan laskemisen lähelle perustaa lähellä olevia laukauksia varten. Soule-malli tarjoaa maksimaalisen säädettävyyden niin metsästykseseen kuin kilpailuammuntatilanteisiin. Korkeus on säädettävissä tarkasti 1 MOA:n välein, ja yksi täysi käännös tuulen säätönupista siirtää tähtäyspistettä vasemmalle tai oikealle 2½ MOA:lla ½ minuutin välein. Suuri uurrettu nuppi tähtäimen perustassa mahdollistaa nopean ja tarkan paluun keskelle tai edelliseen asetukseen. Valittavana on lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan malleja. "Goodwin"-tyylinen tähtäin oli suosittu pitkän matkan ampujien keskuudessa 1800-luvun lopulla. "Lippu" -asento mahdollistaa erittäin laajan tuulen säätöalueen 1.26". Goodwinin korkeuden säätöalue on 3.94". Goodwinin rakenteen ansiosta kammiolle pääsee helposti puhdistusta tai tarkastusta varten. Goodwinissa on myös "kallistus" ruuvi, joka mahdollistaa henkilöstön olevan täysin pystysuorassa kaikilla korkeuksilla.



Ominaisuudet

- Nimi: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE GOODWIN TANG SIGHT CREEDMOOR REAR SIGHT BLACK](#)
- Valmistaja: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L](#)
- Tuotenro: 100010691
- Valm.nro: USA 407
- Asetyyppi: Universal Rifles
- Malli: Universal Rifles
- Tyyli: Goodwin,Tang Sights
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.318kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 213mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RIFLE CREEDMOOR TAKATÄHTÄIMELLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RIFLE CREEDMOOR TAKATÄHTÄIMELLE

Johdanto

Kiitos, että ostit RIFLE CREEDMOOR TAKATÄHTÄIMEN Davide Pedersoli S.R.L:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina takatähtäimen ja kiväärisi turvallinen käyttö. Noudata kaikkia turvaohjeita riskien minimoimiseksi.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Ole tietoinen standardoiduista takaisinventoilmoituksista. Jos saat takaisinventoilmoituksen, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi korjausta varten.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka ovat samat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen käytettäessä tätä tuotetta haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvakysymyksissä viittaa paikalliseen EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että kivääri on tyhjennetty ennen takatähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä takatähtäintä vain yhteensopivissa kiväreissä, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä takatähtäimen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen ja turvallisuuteen.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä takatähtäin ja kivääri lasten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa ampumaradalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli kiinnityssaranoille.
- Etsi kiväärisi tangosta kohta, johon takatähtäin asennetaan.
- Kohdista takatähtäin tangon kiinnityskohdille.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnityssaranoita varmistaaksesi, että tähtäin on tiukasti kiinni.
- Tarkista kiinnityskohdalla olevien reikien väli (2.20"2.29" tai 5.65.8 cm) varmistaaksesi oikean sopivuuden.
- Jos tarpeen, poraa ja kierteitä tangolle oikean asennuksen varmistamiseksi.
- Taita tähtäin alas, kun sitä ei käytetä vaurioiden estämiseksi.

2. Käyttö

- Säädä korkeus ja tuulensuuntasäätö ennen ampumista varmistaaksesi tarkan tähtäyksen.
- Tuulensuuntasäätömekanismi sijaitsee silmäosassa. Säädä tarpeen mukaan ampumakäyttöolosuhteidesi mukaan.
- Korkeutta voidaan säätää 1 MOA:n välein. Tee pieniä säätöjä tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Lähellä olevia laukauksia varten laske silmäosa lähelle perustaa.
- Hyödynnä suuren uurrettu nuppi tähtäimen perustassa nopeita säätöjä varten.
- Tarkista jokaisen ampumakerran jälkeen tähtäin mahdollisten löystymisten tai vääristyneiden asetusten varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä takatähtäin paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja RIFLE CREEDMOOR TAKATÄHTÄIMESTÄ varten viittaa tuotepakkaukseen tai ostopisteeseesi yhteystietojen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita varmistat RIFLE CREEDMOOR TAKATÄHTÄIMEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi