

PCT-1911 PLUG CAPTURE TOOL - PRESENT ARMS INC PCT-1911 PLUG CAPTURE TOOL

Handy Bushing Wrench Automatically Captures Recoil Plug

The Present Arms Plug Capture Tool is ergonomically designed to provide full coverage of the recoil plug while unlocking the 1911 barrel bushing. Engage the barrel bushing at the 3 o'clock position, rotated clockwise to 6 o'clock to unlock the barrel bushing while maintaining full coverage of the recoil plug. Operator friendly Field tested Non marring Light weight Armorer approved Synthetic, long life recyclable polymer Cost effective



Attributes

- Name: PRESENT ARMS INC PCT-1911 PLUG CAPTURE TOOL
- Manufacturer: PRESENT ARMS INC
- Product no.: 100011039
- Mfr. No.: PCT
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PCT1911 Plug Capture Tool Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PCT1911 Plug Capture Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Captura de Tapón PCT1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Capture du Plug PCT1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Narzędzia PCT1911 Plug Capture Tool](#)
- [Suomi: PCT1911 Plug Capture Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PCT1911 Plug Capture Tool Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PCT1911 Návod na bezpečnostní pokyny](#)

PCT1911 Plug Capture Tool Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das PCT1911 Plug Capture Tool von Present Arms Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entriegeln des Laufverschlusses eines 1911 Feuegewehrs zu helfen, während es gleichzeitig eine vollständige Abdeckung des Rückstoßstopfens bietet. Diese Sicherheitsanleitung enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Entsorgung des Werkzeugs, die den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das PCT1911 Plug Capture Tool nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lies die Anweisungen sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht während des Betriebs zu gewährleisten.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Engagiere den Laufverschluss immer in der 3UhrPosition und drehe im Uhrzeigersinn bis zur 6UhrPosition, um ihn zu entriegeln.
- Halte das Werkzeug fest, um ein Abrutschen während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide es, die Finger in die Nähe des Laufverschlusses oder des Rückstoßstopfens zu bringen, während du das Werkzeug benutzt.
- Übe keinen Druck auf das Werkzeug aus, wenn du auf Widerstand stößt; überprüfe die Position des Laufverschlusses und des Werkzeugs.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille, um dich vor versehentlichen Entladungen oder herumfliegenden Teilen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle das PCT1911 Plug Capture Tool sowie alle notwendigen Werkzeuge zur Wartung der Feuerwaffe.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Positioniere das PCT1911 Plug Capture Tool in der 3UhrPosition des Laufverschlusses.
- Drehe das Werkzeug im Uhrzeigersinn, bis du die 6UhrPosition erreichst, um den Laufverschluss zu entriegeln.
- Halte das Werkzeug in Position, um die Abdeckung des Rückstoßstopfens während dieses Vorgangs aufrechtzuerhalten.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne das Werkzeug vorsichtig, nachdem du den Laufverschluss entriegelt hast.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das PCT1911 Plug Capture Tool verantwortungsbewusst.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, es gemäß den lokalen Vorschriften für synthetische Materialien zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es recycelt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des PCT1911 Plug Capture Tool, verweise bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem PCT1911 Plug Capture Tool gewährleisten.

PCT1911 Plug Capture Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PCT1911 Plug Capture Tool by Present Arms Inc. This tool is designed to assist in safely unlocking the barrel bushing of a 1911 firearm while providing full coverage of the recoil plug. This safety instruction guide outlines essential safety guidelines, precautions, and instructions for the proper use and disposal of the tool in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the PCT1911 Plug Capture Tool is used only for its intended purpose.
- Always read and understand the instructions before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility during operation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always engage the barrel bushing at the 3 o'clock position and rotate clockwise to 6 o'clock to unlock.
- Maintain a firm grip on the tool to prevent slipping during use.
- Avoid placing fingers near the barrel bushing or recoil plug during operation.
- Do not force the tool if resistance is encountered; reassess the position of the barrel bushing and the tool.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, to protect against any accidental discharges or debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather the PCT1911 Plug Capture Tool and any necessary tools for firearm maintenance.

2. Using the Tool:

- Position the PCT1911 Plug Capture Tool at the 3 o'clock position of the barrel bushing.
- Rotate the tool clockwise until you reach the 6 o'clock position to unlock the barrel bushing.
- Keep the tool in place to maintain coverage of the recoil plug during this process.

3. PostUse:

- After unlocking the barrel bushing, carefully remove the tool.
- Store the tool in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the PCT1911 Plug Capture Tool responsibly.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling it in accordance with local regulations regarding synthetic materials.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PCT1911 Plug Capture Tool, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your PCT1911 Plug Capture Tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Captura de Tapón PCT1911

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de captura de tapón PCT1911 de Present Arms Inc. Esta herramienta está diseñada para ayudar a desbloquear de manera segura el bushing del cañón de un arma de fuego 1911, proporcionando al mismo tiempo una cobertura completa del tapón de retroceso. Esta guía de instrucciones de seguridad describe las pautas de seguridad esenciales, precauciones e instrucciones para el uso y disposición adecuados de la herramienta, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta de captura de tapón PCT1911 se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta en busca de signos de daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Utiliza la herramienta en un área bien iluminada para garantizar visibilidad durante la operación.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre engancha el bushing del cañón en la posición de las 3 en punto y gira en sentido horario hasta las 6 en punto para desbloquear.
- Mantén un agarre firme en la herramienta para evitar que se resbale durante el uso.
- Evita colocar los dedos cerca del bushing del cañón o del tapón de retroceso durante la operación.
- No fuerces la herramienta si encuentras resistencia; reevaluar la posición del bushing del cañón y la herramienta.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la herramienta.
- Usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, para protegerte contra disparos accidentales o escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne la herramienta de captura de tapón PCT1911 y cualquier herramienta necesaria para el mantenimiento del arma de fuego.

2. Uso de la Herramienta:

- Coloca la herramienta de captura de tapón PCT1911 en la posición de las 3 en punto del bushing del cañón.
- Gira la herramienta en sentido horario hasta alcanzar la posición de las 6 en punto para desbloquear el bushing del cañón.
- Mantén la herramienta en su lugar para mantener la cobertura del tapón de retroceso durante este proceso.

3. Postuso:

- Después de desbloquear el bushing del cañón, retira la herramienta con cuidado.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Disposición

- Desecha la herramienta de captura de tapón PCT1911 de manera responsable.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclarla de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales sintéticos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular si se puede reciclar.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con la herramienta de captura de tapón PCT1911, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu herramienta de captura de tapón PCT1911.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Capture du Plug PCT1911

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de capture du plug PCT1911 de Present Arms Inc. Cet outil est conçu pour vous aider à déverrouiller en toute sécurité le bushing de canon d'une arme à feu de type 1911 tout en offrant une couverture complète du plug de recul. Ce guide de sécurité décrit les lignes directrices essentielles, les précautions et les instructions pour une utilisation et une élimination appropriées de l'outil, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil de capture du plug PCT1911 est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir la visibilité pendant l'opération.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Engagez toujours le bushing de canon à la position 3 heures et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 6 heures pour déverrouiller.
- Maintenez une prise ferme sur l'outil pour éviter qu'il ne glisse pendant l'utilisation.
- Évitez de placer vos doigts près du bushing de canon ou du plug de recul pendant l'opération.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance ; réévaluez la position du bushing de canon et de l'outil.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, pour vous protéger contre tout tir accidentel ou débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans un état sûr.
- Rassemblez l'outil de capture du plug PCT1911 et tout outil nécessaire pour l'entretien de l'arme.

2. Utilisation de l'Outil :

- Positionnez l'outil de capture du plug PCT1911 à la position 3 heures du bushing de canon.
- Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la position 6 heures pour déverrouiller le bushing de canon.
- Gardez l'outil en place pour maintenir la couverture du plug de recul pendant ce processus.

3. Après Utilisation :

- Après avoir déverrouillé le bushing de canon, retirez soigneusement l'outil.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil de capture du plug PCT1911 de manière responsable.
- Si l'outil est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de le recycler conformément aux réglementations locales concernant les matériaux synthétiques.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires s'il peut être recyclé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de capture du plug PCT1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre outil de capture du plug PCT1911.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911 di Present Arms Inc. Questo strumento è progettato per assistere nel sblocco sicuro del bushing del cilindro di un'arma da fuoco 1911, fornendo al contempo una copertura completa del plug di rinculo. Questa guida alle istruzioni di sicurezza delinea linee guida essenziali per la sicurezza, precauzioni e istruzioni per l'uso e lo smaltimento corretto dello strumento, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911 venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità durante l'operazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Impegnati sempre con il bushing del cilindro nella posizione delle 3 o'clock e ruota in senso orario fino a raggiungere le 6 o'clock per sbloccare.
- Mantieni una presa salda sullo strumento per prevenire scivolamenti durante l'uso.
- Evita di posizionare le dita vicino al bushing del cilindro o al plug di rinculo durante l'operazione.
- Non forzare lo strumento se si incontra resistenza; rivaluta la posizione del bushing del cilindro e dello strumento.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare lo strumento.
- Indossa un'adeguata protezione, come occhiali di sicurezza, per proteggerti da eventuali spari accidentali o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911 e eventuali strumenti necessari per la manutenzione dell'arma da fuoco.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Posiziona l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911 nella posizione delle 3 o'clock del bushing del cilindro.
- Ruota lo strumento in senso orario fino a raggiungere la posizione delle 6 o'clock per sbloccare il bushing del cilindro.
- Mantieni lo strumento in posizione per garantire la copertura del plug di rinculo durante questo processo.

3. PostUso:

- Dopo aver sbloccato il bushing del cilindro, rimuovi con cautela lo strumento.
- Riponi lo strumento in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911 in modo responsabile.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclarlo in conformità con le normative locali riguardanti i materiali sintetici.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se può essere riciclato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza riguardante l'Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Attrezzo di Cattura del Plug PCT1911.

Instrukcja Bezpieczeństwa Narzędzia PCT1911 Plug Capture Tool

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia PCT1911 Plug Capture Tool firmy Present Arms Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym odblokowywaniu tulei lufy broni 1911, zapewniając jednocześnie pełne pokrycie wtyczki odrzutu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przedstawia istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i utylizacji narzędzia, zgodnie z przepisami ogólnymi o bezpieczeństwie produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Narzędzie PCT1911 Plug Capture Tool jest używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem narzędzia.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność podczas pracy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji broni i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze angażuj tuleję lufy w pozycji 3, obracając w prawo do 6, aby odblokować.
- Utrzymuj pewny chwyt narzędzia, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się podczas użycia.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu tulei lufy lub wtyczki odrzutu podczas operacji.
- Nie wymuszaj użycia narzędzia, jeśli napotkasz opór; ponownie oceń pozycję tulei lufy i narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne, aby chronić się przed przypadkowymi wystrzałami lub odłamkami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz Narzędzie PCT1911 Plug Capture Tool oraz wszelkie niezbędne narzędzia do konserwacji broni.

2. Używanie Narzędzia:

- Ustaw Narzędzie PCT1911 Plug Capture Tool w pozycji 3 tulei lufy.
- Obróć narzędzie w prawo, aż dojdiesz do pozycji 6, aby odblokować tuleję lufy.
- Utrzymuj narzędzie w miejscu, aby zapewnić pokrycie wtyczki odrzutu podczas tego procesu.

3. Po Użyciu:

- Po odblokowaniu tulei lufy ostrożnie usuń narzędzie.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, w niedostępnym dla dzieci i osób nieautoryzowanych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Narzędzie PCT1911 Plug Capture Tool odpowiedzialnie.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, rozważ jego recykling zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów syntetycznych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli można je poddać recyklingowi.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Narzędziem PCT1911 Plug Capture Tool, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem PCT1911 Plug Capture Tool.

PCT1911 Plug Capture Tool Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Present Arms Inc:n PCT1911 Plug Capture Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan 1911aseen piipun bushingin turvallisessa avaamisessa samalla, kun se tarjoaa täydellisen suojan palautusplugille. Tämä turvallisuusohjeopas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet ja ohjeet työkalun oikeaan käyttöön ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että PCT1911 Plug Capture Toolia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen työkalun käyttöä.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ympäristössä varmistaaksesi näkyvyyden käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Aktivoi aina piipun bushing 3 o'clock asennosta ja käännä myötäpäivään 6 o'clock asentoon avatakseen sen.
- Pidä työkalu tukevasti käsissäsi estääksesi liukastumisen käytön aikana.
- Vältä sormien asettamista piipun bushingin tai palautusplugiin lähelle käytön aikana.
- Älä pakota työkalua, jos kohtaat vastusta; arvioi piipun bushingin ja työkalun sijainti uudelleen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen työkalun käyttöä.
- Käytä asianmukaista suojaruustusta, kuten suojalaseja, suojaustuaksesi mahdollisilta vahingoilta tai roskilta.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää PCT1911 Plug Capture Tool ja kaikki tarvittavat työkalut asehuoltoon.

2. Työkalun käyttäminen:

- Aseta PCT1911 Plug Capture Tool piipun bushingin 3 o'clock asentoon.
- Käännä työkalua myötäpäivään, kunnes saavutat 6 o'clock asennon avatakseen piipun bushingin.
- Pidä työkalu paikallaan, jotta voit säilyttää suojan palautusplugille tämän prosessin aikana.

3. Käytön jälkeen:

- Kun olet avannut piipun bushingin, poista työkalu varovasti.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä PCT1911 Plug Capture Tool vastuullisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä paikallisten synteettisten materiaalien kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PCT1911 Plug Capture Tooliin, viittaa tuotteesi pakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PCT1911 Plug Capture Toolin käytössä.

PCT1911 Plug Capture Tool

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PCT1911 Plug Capture Tool från Present Arms Inc. Detta verktyg är utformat för att hjälpa till att säkert låsa upp pipbussningen på en 1911 pistol samtidigt som det ger full täckning av rekylpluggen. Denna säkerhetsinstruktionsguide beskriver viktiga säkerhetsriktlinjer, försiktighetsåtgärder och instruktioner för korrekt användning och avfallshantering av verktyget i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att PCT1911 Plug Capture Tool endast används för sitt avsedda syfte.
- Läs alltid och förstå instruktionerna innan verktyget används.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget för eventuella tecken på skada före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet under användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande underhåll och säkerhet av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Engagera alltid pipbussningen vid 3timmarspositionen och rotera medurs till 6timmarspositionen för att låsa upp.
- Håll ett fast grepp om verktyget för att förhindra att det glider under användning.
- Undvik att placera fingrar nära pipbussningen eller rekylpluggen under operationen.
- Tvinga inte verktyget om motstånd upplevs; bedöm positionen för pipbussningen och verktyget på nytt.
- Se till att skjutvapnet är avlastat och riktat i en säker riktning innan verktyget används.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, för att skydda mot eventuella oavsiktliga avfyrningar eller skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd.
- Samla PCT1911 Plug Capture Tool och eventuella nödvändiga verktyg för underhåll av skjutvapen.

2. Använda verktyget:

- Placera PCT1911 Plug Capture Tool vid 3timmarspositionen på pipbussningen.
- Roter verktyget medurs tills du når 6timmarspositionen för att låsa upp pipbussningen.
- Håll verktyget på plats för att upprätthålla täckning av rekylpluggen under denna process.

3. Efter användning:

- Efter att ha låst upp pipbussningen, ta försiktigt bort verktyget.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta PCT1911 Plug Capture Tool på ett ansvarsfullt sätt.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna det i enlighet med lokala regler gällande syntetiska material.
- Kasta inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer gällande PCT1911 Plug Capture Tool, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din PCT1911 Plug Capture Tool.

PCT1911 Návod na bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PCT1911 Nástroj na zachycení zátky od společnosti Present Arms Inc. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal bezpečně odemykat zátku hlavně u zbraně 1911, přičemž poskytuje plné pokrytí zátky zpětného rázu. Tento návod na bezpečnostní pokyny obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, opatření a instrukce pro správné použití a likvidaci nástroje v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že PCT1911 Nástroj na zachycení zátky používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím nástroje.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Používejte nástroj v dobře osvětlené oblasti, aby byla zajištěna viditelnost během operace.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a bezpečnosti zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zapněte zátku hlavně v pozici na 3 hodině a otočte ve směru hodinových ručiček na 6 hodin, abyste odemkli.
- Udržujte pevný úchop na nástroji, abyste zabránili sklouznutí během používání.
- Vyhněte se umístění prstů blízko zátky hlavně nebo zátky zpětného rázu během operace.
- Nenuťte nástroj, pokud narazíte na odpor; znovu posuďte polohu zátky hlavně a nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem před použitím nástroje.
- Noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, abyste se chránili před náhodnými výstřely nebo troskami.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte PCT1911 Nástroj na zachycení zátky a jakékoliv další potřebné nástroje pro údržbu zbraně.

2. Použití nástroje:

- Umístěte PCT1911 Nástroj na zachycení zátky na pozici 3 hodin u zátky hlavně.
- Otočte nástroj ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pozice 6 hodin, abyste odemkli zátku hlavně.
- Udržujte nástroj na místě, abyste zajistili pokrytí zátky zpětného rázu během tohoto procesu.

3. Po použití:

- Po odemknutí zátky hlavně opatrně odstraňte nástroj.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte PCT1911 Nástroj na zachycení zátky odpovědně.
- Pokud je nástroj poškozen tak, že jej nelze opravit, zvažte jeho recyklaci v souladu s místními předpisy týkajícími se syntetických materiálů.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci nástroje, pokud jej lze recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav ohledně PCT1911 Nástroje na zachycení zátky se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu výrobku.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho PCT1911 Nástroje na zachycení zátky.