

1911 Custom Grip Screws - VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

1911 Grip Screws with custom patterns. Features: Packaged in sets of four (4)
Install using a T-15 torx driver Standard thickness Available in Turbo and DPL
patterns



Attributes

- Name: VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT
- Manufacturer: VZ GRIPS
- Product no.: 100011295
- Mfr. No.: TURBO-BLK
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Quantity: 4
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 639713206982

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Agarre 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti per Impugnatura 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub do chwytów 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro Šrouby pro úchyty 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS \(4\) FS BLK OUT](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation dieser Griffschrauben. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um Griffe an 1911Pistolen zu sichern.
- Überprüfe die Griffschrauben vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Verwende keine beschädigten Schrauben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende einen T15 TorxSchraubendreher für die Installation, um ein Abziehen der Schraubenköpfe zu vermeiden.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Griff oder die Pistole beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass der Griff richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben anziehst, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung der Griffschrauben in anderen Waffen oder Anwendungen.
- Wenn du während der Installation Schwierigkeiten hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher zur Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen T15 TorxSchraubendreher und die Griffschrauben.
- Stelle sicher, dass deine 1911Pistole entladen und sicher ist, um daran zu arbeiten.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandenen Griffschrauben von der Pistole mit dem T15 TorxSchraubendreher.
- Riche den Griff mit dem Rahmen der Pistole aus.
- Setze die neuen Griffschrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem T15 TorxSchraubendreher vorsichtig an, bis sie sicher sitzen. Ziehe sie nicht zu fest an.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Griff fest angebracht ist und nicht wackelt.
- Teste die Funktionsfähigkeit der Pistole, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Griffschrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Leistung und Anpassungsmöglichkeiten, die dir die 1911 Custom Grip Screws für deine Feuerwaffe bieten.

Safety Instruction Guide for 1911 Custom Grip Screws

VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of these grip screws. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to secure grips on 1911 pistols.
- Inspect the grip screws before installation for any signs of damage or defects. Do not use damaged screws.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a T15 torx driver for installation to avoid stripping the screw heads.
- Do not overtighten the screws, as this may damage the grip or the pistol.
- Ensure that the grip is properly aligned before tightening the screws to maintain a secure fit.
- Avoid using the grip screws in any other type of firearm or application.
- If you experience difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a T15 torx driver and the grip screws.
- Ensure your 1911 pistol is unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing grip screws from the pistol using the T15 torx driver.
- Align the grip with the frame of the pistol.
- Insert the new grip screws into the designated holes.
- Using the T15 torx driver, tighten the screws gently until secure. Do not overtighten.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check that the grip is firmly attached and does not wobble.
- Test the functionality of the pistol to ensure that all components operate correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance and customization that the 1911 Custom Grip Screws provide to your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Agarre 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Agarre 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para el uso y la instalación adecuada de estos tornillos de agarre. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es asegurar los agarres en pistolas 1911.
- Inspecciona los tornillos de agarre antes de la instalación en busca de signos de daño o defectos. No uses tornillos dañados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa un destornillador Torx T15 para la instalación y evitar dañar las cabezas de los tornillos.
- No aprietes demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar el agarre o la pistola.
- Asegúrate de que el agarre esté correctamente alineado antes de apretar los tornillos para mantener un ajuste seguro.
- Evita usar los tornillos de agarre en cualquier otro tipo de arma de fuego o aplicación.
- Si experimentas dificultades durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Torx T15 y los tornillos de agarre.
- Asegúrate de que tu pistola 1911 esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Pasos de Instalación:

- Retira los tornillos de agarre existentes de la pistola utilizando el destornillador Torx T15.
- Alinea el agarre con el marco de la pistola.
- Inserta los nuevos tornillos de agarre en los agujeros designados.
- Usando el destornillador Torx T15, aprieta los tornillos suavemente hasta que estén seguros. No aprietes demasiado.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que el agarre esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Prueba la funcionalidad de la pistola para asegurarte de que todos los componentes operen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo de agarre no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica los programas de reciclaje locales para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al uso de los Tornillos de Agarre 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta del rendimiento mejorado y la personalización que los Tornillos de Agarre 1911 ofrecen a tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Poignée 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de ces vis de poignée. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à sa fin prévue, qui est de sécuriser les poignées sur les pistolets 1911.
- Inspectez les vis de poignée avant l'installation pour tout signe de dommage ou de défaut. Ne pas utiliser de vis endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un tournevis T15 torx pour l'installation afin d'éviter de dénuder les têtes de vis.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager la poignée ou le pistolet.
- Assurez-vous que la poignée est correctement alignée avant de serrer les vis pour maintenir un ajustement sécurisé.
- Évitez d'utiliser les vis de poignée dans tout autre type d'arme à feu ou application.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis T15 torx et les vis de poignée.
- Assurez-vous que votre pistolet 1911 est déchargé et en sécurité pour travailler.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez les vis de poignée existantes du pistolet à l'aide du tournevis T15 torx.
- Alignez la poignée avec le cadre du pistolet.
- Insérez les nouvelles vis de poignée dans les trous désignés.
- À l'aide du tournevis T15 torx, serrez doucement les vis jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées. Ne pas trop serrer.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que la poignée est solidement fixée et ne bouge pas.
- Testez la fonctionnalité du pistolet pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute vis de poignée inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Vis de Poignée 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la performance améliorée et de la personnalisation que les Vis de Poignée 1911 apportent à votre arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti per Impugnatura 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti per Impugnatura 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta di queste viti per impugnatura. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per fissare le impugnature su pistole 1911.
- Ispeziona le viti per impugnatura prima dell'installazione per eventuali segni di danni o difetti. Non utilizzare viti danneggiate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza un cacciavite torx T15 per l'installazione per evitare di rovinare le teste delle viti.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impugnatura o la pistola.
- Assicurati che l'impugnatura sia correttamente allineata prima di stringere le viti per mantenere un fissaggio sicuro.
- Evita di utilizzare le viti per impugnatura in qualsiasi altro tipo di arma da fuoco o applicazione.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite torx T15 e le viti per impugnatura.
- Assicurati che la tua pistola 1911 sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi le viti per impugnatura esistenti dalla pistola utilizzando il cacciavite torx T15.
- Allinea l'impugnatura con il telaio della pistola.
- Inserisci le nuove viti per impugnatura nei fori designati.
- Utilizzando il cacciavite torx T15, stringi delicatamente le viti fino a quando non sono sicure. Non stringere eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che l'impugnatura sia saldamente attaccata e non oscilli.
- Testa la funzionalità della pistola per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti per impugnatura non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Viti per Impugnatura 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni migliorate e la personalizzazione che le Viti per Impugnatura 1911 possono offrire alla tua arma da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub do chwytów 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub do chwytów 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji tych śrub. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest mocowanie chwytów w pistoletach 1911.
- Przed instalacją sprawdź śruby chwytów pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj uszkodzonych śrub.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wkrętaka T15 do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia główek śrub.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić chwyt lub pistolet.
- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo wyrównany przed dokręceniem śrub, aby zapewnić stabilne mocowanie.
- Unikaj używania śrub chwytów w innych typach broni palnej lub zastosowaniach.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: wkrętak T15 oraz śruby chwytów.
- Upewnij się, że twój pistolet 1911 jest rozładowany i bezpieczny do pracy.

2. Kroki instalacji:

- Zdejmij istniejące śruby chwytów z pistoletu za pomocą wkrętaka T15.
- Wyrównaj chwyt z ramą pistoletu.
- Włóż nowe śruby chwytów do wyznaczonych otworów.
- Używając wkrętaka T15, delikatnie dokręć śruby, aż będą mocno trzymać. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Kontrola po instalacji:

- Po instalacji sprawdź, czy chwyt jest mocno przymocowany i nie ma luzów.
- Przetestuj funkcjonalność pistoletu, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone śruby chwytów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu dla produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Śrub do chwytów 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną wydajnością i personalizacją, które Śruby do chwytów 1911 zapewniają Twojej broni.

Turvallisuusohjeet 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita näiden gripscrewien oikeaan käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli 1911pistoolien gripien kiinnittämiseen.
- Tarkista gripscrews ennen asennusta vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asennuksessa T15 torx ruuvimeisseliä, jotta ruuvien päät eivät vaurioidu.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi vaurioittaa grippiä tai pistoolia.
- Varmista, että grippi on kunnolla kohdistettu ennen ruuvien kiristämistä, jotta se pysyy tukevasti kiinni.
- Vältä gripscrewien käyttöä muissa aseissa tai sovelluksissa.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: T15 torx ruuvimeisseli ja gripscrews.
- Varmista, että 1911pistooli on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa olevat gripscrews pistoolista T15 torx ruuvimeisselillä.
- Kohdista grippi pistoolin runkoon.
- Aseta uudet gripscrews määrättyihin reikiin.
- Käytä T15 torx ruuvimeisseliä ja kiristä ruuveja varovasti, kunnes ne ovat tukevasti kiinni. Älä kiristä liikaa.

3. Asennuksen jälkeinen tarkastus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että grippi on tukevasti kiinni eikä heilu.
- Testaa pistoolin toimivuutta varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet gripscrews paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisäresursseja varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta suorituskyvystä ja räätälöinnistä, jonka 1911 Custom Grip Screws tarjoavat aseellesi.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av dessa greppskruvar. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att säkra grepp på 1911pistoler.
- Inspektera greppskruvarna före installation för eventuella tecken på skador eller defekter. Använd inte skadade skruvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en T15 torxskruvmejsel för installation för att undvika att skruvhuvuden slits.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan skada greppet eller pistolen.
- Se till att greppet är korrekt justerat innan du åtdrar skruvarna för att bibehålla en säker passform.
- Undvik att använda greppskruvarna i någon annan typ av vapen eller tillämpning.
- Om du upplever svårigheter under installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en T15 torxskruvmejsel och greppskruvarna.
- Se till att din 1911pistol är avlastad och säker att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Ta bort de befintliga greppskruvarna från pistolen med hjälp av T15 torxskruvmejseln.
- Justera greppet med ramen på pistolen.
- Sätt in de nya greppskruvarna i de avsedda hålen.
- Använd T15 torxskruvmejseln för att försiktigt åtdra skruvarna tills de sitter fast. Överdriv inte åtdragningen.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att greppet sitter fast och inte vickar.
- Testa funktionaliteten hos pistolen för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvända eller skadade greppskruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av 1911 Custom Grip Screws VZ GRIPS TURBO SCREWS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av den förbättrade prestandan och anpassningen som 1911 Custom Grip Screws ger till ditt vapen.

Pokyny k bezpečnosti pro Šrouby pro úchyty 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS (4) FS BLK OUT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Šrouby pro úchyty 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci těchto šroubů. Přečtěte si prosím tento průvodce pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je zajištění úchytů na pistolích 1911.
- Před instalací zkontrolujte šrouby na jakékoli známky poškození nebo vad. Nepoužívejte poškozené šrouby.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte T15 torx šroubovák pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození hlav šroubů.
- Nepřetahujte šrouby, protože to může poškodit úchyt nebo pistoli.
- Ujistěte se, že je úchyt správně zarovnán před utažením šroubů, aby se zajistil bezpečný fit.
- Vyhněte se používání šroubů na jiných typech střelných zbraní nebo aplikacích.
- Pokud máte při instalaci potíže, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: T15 torx šroubovák a šrouby pro úchyty.
- Ujistěte se, že vaše pistole 1911 je vybitá a bezpečná k práci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající šrouby pro úchyty z pistole pomocí T15 torx šroubováku.
- Zarovnejte úchyt s rámem pistole.
- Vložte nové šrouby pro úchyty do určených otvorů.
- Pomocí T15 torx šroubováku šrouby jemně utáhněte, dokud nebudou bezpečné. Nepřetahujte.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že je úchyt pevně připevněn a nehýbe se.
- Otestujte funkčnost pistole, abyste zajistili, že všechny komponenty fungují správně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy pro kovové produkty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití Šroubů pro úchyty 1911 VZ GRIPS TURBO SCREWS, obraťte se prosím na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený výkon a personalizaci, kterou Šrouby pro úchyty 1911 poskytují vaší střelné zbrani.