

RSA QUICK DETACH SLING ATTACHMENT - MAGPUL RSA QD PICATINNY RAIL SLING ATTACHMENT BLACK

The RSA-QD provides a forward attachment point for the Magpul MS4 Sling and other push-button QD Slings. It is Melonite finished steel, mounts on 1913 Picatinny Rail, and places the attachment point at an angle optimized for comfortable two-point sling use while maintaining easy push-button access.



Attributes

- Name: MAGPUL RSA QD PICATINNY RAIL SLING ATTACHMENT BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100011577
- Mfr. No.: MAG337-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 873750008653

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RSA Quick Detach Sling Attachment Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RSA Quick Detach Sling Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el RSA Quick Detach Sling Attachment](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le RSA Quick Detach Sling Attachment](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Cinghia RSA Quick Detach](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla RSA Quick Detach Sling Attachment](#)
- [Suomi: RSA Quick Detach Sling Attachment Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RSA Quick Detach Sling Attachment Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití RSA Quick Detach Sling Attachment](#)

RSA Quick Detach Sling Attachment

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den RSA Quick Detach Sling Attachment von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, deinen Sling an einem PicatinnyRailsystem zu befestigen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der RSAQD mit deinem spezifischen Sling und deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Befestigungspunkt und den Sling auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt immer gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für Slings und Befestigungen.
- Stelle sicher, dass der Befestigungspunkt vor der Verwendung fest angezogen ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Umweltbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig, wenn du den Sling in dynamischen Situationen verwendest; stelle sicher, dass er nicht den Betrieb deiner Feuerwaffe beeinträchtigt.
- Verwende den PushbuttonEntriegelungsmechanismus mit Sorgfalt, um eine versehentliche Abtrennung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Oberfläche der PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte den RSAQD an der gewünschten Position auf der Schiene aus.
- Befestige die Halterung sicher mit der mitgelieferten Montageshardware.
- Bestätige, dass der Befestigungspunkt verriegelt ist und sich nicht bewegt.

2. Verwendung

- Befestige deinen Sling am RSAQD, indem du den QDConnector in den Befestigungspunkt drückst, bis er einrastet.
- Um zu lösen, drücke den PushbuttonMechanismus und ziehe den Sling vorsichtig vom Befestigungspunkt weg.
- Passe die Slinglänge nach Bedarf für Komfort und Funktionalität an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RSAQD gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zum RSA Quick Detach Sling Attachment kontaktiere bitte deinen lokalen MagpulVertreter oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch des RSA Quick Detach Sling Attachments priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

RSA Quick Detach Sling Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RSA Quick Detach Sling Attachment by Magpul. This product is designed to provide a secure and efficient way to attach your sling to a Picatinny rail system. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the RSAQD is compatible with your specific sling and firearm before use.
- Regularly inspect the attachment point and sling for any signs of wear or damage.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for slings and attachments.
- Ensure that the attachment point is securely fastened before use.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions that may affect its performance.
- Be cautious when using the sling in dynamic situations; ensure that it does not interfere with the operation of your firearm.
- Always use the pushbutton release mechanism with care to avoid accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the Picatinny rail surface is clean and free of debris.
- Align the RSAQD with the desired position on the rail.
- Securely fasten the attachment using the provided mounting hardware.
- Confirm that the attachment point is locked in place and does not move.

2. Usage

- Attach your sling to the RSAQD by pushing the QD connector into the attachment point until it clicks into place.
- To detach, press the pushbutton mechanism and gently pull the sling away from the attachment point.
- Adjust the sling length as needed for comfort and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the RSAQD in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the RSA Quick Detach Sling Attachment, please contact your local Magpul representative or authorized dealer. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for prioritizing safety while using the RSA Quick Detach Sling Attachment. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Instrucciones de Seguridad para el RSA Quick Detach Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el RSA Quick Detach Sling Attachment de Magpul. Este producto está diseñado para proporcionar una forma segura y eficiente de acoplar tu sling a un sistema de riel Picatinny. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el RSAQD sea compatible con tu sling y arma de fuego específicos antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el punto de sujeción y el sling en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso recomendado para slings y accesorios.
- Asegúrate de que el punto de sujeción esté firmemente fijado antes de usarlo.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten cuidado al usar el sling en situaciones dinámicas; asegúrate de que no interfiera con el funcionamiento de tu arma de fuego.
- Siempre utiliza el mecanismo de liberación de botón con cuidado para evitar desacoplamientos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la superficie del riel Picatinny esté limpia y libre de escombros.
- Alinea el RSAQD con la posición deseada en el riel.
- Fija el accesorio de manera segura utilizando el hardware de montaje proporcionado.
- Confirma que el punto de sujeción esté bloqueado en su lugar y no se mueva.

2. Uso

- Acopla tu sling al RSAQD empujando el conector QD en el punto de sujeción hasta que haga clic en su lugar.
- Para desacoplar, presiona el mecanismo del botón de liberación y tira suavemente del sling lejos del punto de sujeción.
- Ajusta la longitud del sling según sea necesario para mayor comodidad y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RSAQD de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad sobre el RSA Quick Detach Sling Attachment, por favor contacta a tu representante local de Magpul o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el RSA Quick Detach Sling Attachment. Tu cumplimiento de estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Instructions de sécurité pour le RSA Quick Detach Sling Attachment

Introduction

Merci d'avoir choisi le RSA Quick Detach Sling Attachment de Magpul. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sécurisé et efficace d'attacher votre sangle à un système de rail Picatinny. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le RSAQD est compatible avec votre sangle et votre arme à feu spécifiques avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le point d'attache et la sangle pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le produit conformément aux recommandations du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas dépasser la limite de poids recommandée pour les sangles et les attaches.
- Assurez-vous que le point d'attache est solidement fixé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la sangle dans des situations dynamiques ; assurez-vous qu'elle n'interfère pas avec le fonctionnement de votre arme à feu.
- Utilisez toujours le mécanisme de libération à bouton-poussoir avec précaution pour éviter un détachement accidentel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la surface du rail Picatinny est propre et exempte de débris.
- Alignez le RSAQD avec la position souhaitée sur le rail.
- Fixez solidement l'attache à l'aide du matériel de montage fourni.
- Confirmez que le point d'attache est verrouillé en place et ne bouge pas.

2. Utilisation

- Attachez votre sangle au RSAQD en poussant le connecteur QD dans le point d'attache jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour détacher, appuyez sur le mécanisme à bouton-poussoir et tirez doucement la sangle loin du point d'attache.
- Ajustez la longueur de la sangle selon vos besoins pour le confort et la fonctionnalité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du RSAQD conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant le RSA Quick Detach Sling Attachment, veuillez contacter votre représentant local de Magpul ou un revendeur autorisé. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du RSA Quick Detach Sling Attachment. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Cinghia RSA Quick Detach

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco a Cinghia RSA Quick Detach di Magpul. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro ed efficiente per fissare la tua cinghia a un sistema di rail Picatinny. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'RSAQD sia compatibile con la tua cinghia e il tuo firearm specifico prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il punto di attacco e la cinghia per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le raccomandazioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per cinghie e attacchi.
- Assicurati che il punto di attacco sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Fai attenzione quando usi la cinghia in situazioni dinamiche; assicurati che non interferisca con il funzionamento del tuo firearm.
- Utilizza sempre il meccanismo di rilascio a pulsante con cautela per evitare sganci accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la superficie del rail Picatinny sia pulita e priva di detriti.
- Allinea l'RSAQD con la posizione desiderata sul rail.
- Fissa saldamente l'attacco utilizzando il hardware di montaggio fornito.
- Conferma che il punto di attacco sia bloccato in posizione e non si muova.

2. Uso

- Attacca la tua cinghia all'RSAQD spingendo il connettore QD nel punto di attacco fino a quando non scatta in posizione.
- Per sganciare, premi il meccanismo a pulsante e tira delicatamente la cinghia lontano dal punto di attacco.
- Regola la lunghezza della cinghia secondo necessità per comfort e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'RSAQD in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e plastici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante l'Attacco a Cinghia RSA Quick Detach, ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante locale Magpul o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dell'Attacco a Cinghia RSA Quick Detach. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla RSA Quick Detach Sling Attachment

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RSA Quick Detach Sling Attachment firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego sposobu mocowania pasa do systemu szyn Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że RSAQD jest kompatybilny z Twoim pasem i bronią przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj punkt mocowania i pas pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla pasów i akcesoriów.
- Upewnij się, że punkt mocowania jest solidnie zamocowany przed użyciem.
- Unikaj korzystania z produktu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z pasa w dynamicznych sytuacjach; upewnij się, że nie koliduje on z obsługą Twojej broni.
- Zawsze używaj mechanizmu zwolnienia przycisku z ostrożnością, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że powierzchnia szyny Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj RSAQD z pożądaną pozycją na szynie.
- Solidnie zamocuj akcesorium za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
- Potwierdź, że punkt mocowania jest zablokowany na miejscu i nie porusza się.

2. Użytkowanie

- Przymocuj swój pas do RSAQD, wciskając złącze QD w punkt mocowania, aż usłyszysz kliknięcie.
- Aby odłączyć, naciśnij mechanizm przycisku i delikatnie pociągnij pas od punktu mocowania.
- Dostosuj długość pasa w razie potrzeby dla komfortu i funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj RSAQD zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z RSA Quick Detach Sling Attachment, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Magpul lub autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z RSA Quick Detach Sling Attachment. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

RSA Quick Detach Sling Attachment Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul RSA Quick Detach Sling Attachment tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää kantohihnasi Picatinnyrautajärjestelmään. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että RSAQD on yhteensopiva erityisen kantohihnasi ja aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspiste ja kantohihna kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta aina valmistajan suositusten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua painorajaa hihnoille ja kiinnityksille.
- Varmista, että kiinnityspiste on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole varovainen käyttäessäsi hihnaa dynaamisissa tilanteissa; varmista, ettei se häiritse aseesi toimintaa.
- Käytä aina painonappimekanismia varovasti, jotta vältät vahingossa tapahtuvan irtoamisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Picatinnyraudan pinta on puhdas ja vapaana roskista.
- Kohdista RSAQD haluttuun paikkaan raudalla.
- Kiinnitä kiinnitys tiukasti mukana olevilla kiinnitystarvikkeilla.
- Varmista, että kiinnityspiste on lukittu paikalleen eikä liiku.

2. Käyttö

- Kiinnitä kantohihna RSAQD:hen työntämällä QDliitin kiinnityspisteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Irrota painamalla painonappimekanismia ja vetämällä varovasti hihnaa pois kiinnityspisteestä.
- Säädä hihnan pituus tarvittaessa mukavuuden ja toimivuuden lisäämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä RSAQD paikallisten metallin ja muovin jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen RSA Quick Detach Sling Attachment tuotteeseen, ota yhteyttä paikalliseen Magpuledustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi RSA Quick Detach Sling Attachment tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

RSA Quick Detach Sling Attachment

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RSA Quick Detach Sling Attachment från Magpul. Denna produkt är utformad för att ge ett säkert och effektivt sätt att fästa din sling på ett Picatinny railsystem. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att RSAQD är kompatibel med din specifika sling och ditt vapen innan användning.
- Inspektera regelbundet fästpunkten och slingan för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för slingor och fästen.
- Se till att fästpunkten är ordentligt fastsatt innan användning.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var försiktig när du använder slingan i dynamiska situationer; se till att den inte stör driften av ditt vapen.
- Använd alltid tryckknappen för frigöring med försiktighet för att undvika oavsiktlig lossnande.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Se till att ytan på Picatinny rail är ren och fri från skräp.
- Justera RSAQD till önskad position på railen.
- Fäst ordentligt med den medföljande monteringsutrustningen.
- Bekräfta att fästpunkten är låst på plats och inte rör sig.

2. Användning

- Fäst din sling på RSAQD genom att trycka QDkontakten in i fästpunkten tills den klickar på plats.
- För att lossa, tryck på tryckknappen och dra försiktigt slingan bort från fästpunkten.
- Justera slingans längd efter behov för komfort och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera RSAQD i enlighet med lokala bestämmelser angående metall och plastavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor, oro eller säkerhetsförfrågningar angående RSA Quick Detach Sling Attachment, vänligen kontakta din lokala Magpulrepresentant eller auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RSA Quick Detach Sling Attachment. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití RSA Quick Detach Sling Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RSA Quick Detach Sling Attachment od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a efektivní způsob připojení vašeho sling k systému Picatinny rail. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že je RSAQD kompatibilní s vaším konkrétním slingem a střelnou zbraní před použitím.
- Pravidelně kontrolujte připojovací bod a sling na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte produkt v souladu s doporučeními výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro slings a připojení.
- Ujistěte se, že je připojovací bod bezpečně upevněn před použitím.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních environmentálních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Buďte opatrní při používání sling v dynamických situacích; ujistěte se, že nezasahuje do provozu vaší střelné zbraně.
- Vždy používejte mechanismus uvolnění tlačítka s opatrností, abyste se vyhnuli náhodnému odpojení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je povrch Picatinny rail čistý a bez nečistot.
- Zarovnejte RSAQD na požadované místo na railu.
- Bezpečně upevněte připojení pomocí dodaného montážního hardwaru.
- Potvrďte, že je připojovací bod uzamčen na místě a nepohybuje se.

2. Používání

- Připojte svůj sling k RSAQD stisknutím QD konektoru do připojovacího bodu, dokud nezaklapne na místě.
- Pro odpojení stiskněte mechanismus tlačítka a jemně vytáhněte sling od připojovacího bodu.
- Upravte délku sling podle potřeby pro pohodlí a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte RSAQD v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a plastového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se RSA Quick Detach Sling Attachment, prosím, kontaktujte svého místního zástupce společnosti Magpul nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro reference.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání RSA Quick Detach Sling Attachment. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.