

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC APEX POLYMER ARMORER'S BLOCK

[Tuotteet aseesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Penkin ja ruuvipuristimen harkot](#)

Tukee polymerirunkoista pistoolia asehuoltotoimintaan ja yksityiskohtaiseen purkamiseen.

Esiasetetut bossit, urat ja reiät poistavat painetta kriittisiltä toimintapinta-aloilta, kun tapit työnnetään sisään ja ulos. Peukaloturvallisuus ja lippa-erotin putoavat reikiin ja urille estäen vaurioita riippumatta siitä, missä asennossa ne ovat. Korkean tiheyden polymerirakenne estää rungon naarmuuntumisen, kun tappeja työnnetään sisään ja ulos. Kohdistusurat lohkossa pitävät iskijän paikallaan, mikä tekee iskijäjousen poistamisesta ja asentamisesta vaivatonta. Toinen puoli on tarkoitettu 45 iskijälle ja toinen 9/40/357 iskijälle. Liikkuvat bossit ovat helposti säädettävissä, jotta rungot voidaan sijoittaa nopeasti ja vaivattomasti. Lohkon kummallakin puolella olevat kohotetut seinät asettavat liipaisinjohteen liipaisimen sisään, mikä helpottaa liipaisimen vaihtamista. Apex-logo ja yhteystiedot on valettu suoraan lohkon runkoon, mikä helpottaa tunnistamista ja pääsyä Apexin tekniseen tukeen. Armorer's Tooling Plate on suunniteltu kiinnitettäväksi suoraan Apex Polymer Armorer's Blockin alapuolelle, tarjoten kohotetun pinnan, jolla voit työskennellä M&P- ja Glock-pistooleidesi kanssa. Työlevyssä on napsautuslukot ja urat, jotka pitävät 1/8" räätälöityä rullatappi-punshia ja 1/16" kuusiokoloavainta. Kumijalat tarttuvat työpintaan, mahdollistaen tukevan pidon työskentelyn aikana. Levyn alapuolella oleva rengasmagneetti estää magneettisten osien karkaamisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC APEX POLYMER ARMORER'S BLOCK](#)
- Valmistaja: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Tuotenro: 100011660
- Valm.nro: 104-001
- Malli: -
- Merkki: -
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 132mm
- Toimituksen pituus: 206mm
- UPC: 856008005284

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Turvallisuuohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit APEX TACTICAL SPECIALTIES INC:n POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan ampumaaseidesi, erityisesti M&P ja Glockpistoolien, huollossa ja kokoonpanossa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja tuotteen käytön aikana.
- Pidä työtila puhtaana ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden huoltoa ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- **Esiasetetut bossit ja urat:** Varmista, että kaikki tapit ovat kunnolla paikoillaan bosseissa, urissa ja rei'issä ennen voiman käyttämistä. Tämä auttaa estämään vaurioita kriittisiltä toimintapintaaloilta.
- **Tappien käsittely:** Käytä aina oikeita työkaluja (kuten 1/8" räätelöityä rullatappipunshia) tappien työntämiseen sisään ja ulos. Vältä liiallista voimaa.
- **Peukaloturvallisuus ja lippaerotin:** Varmista, että peukaloturvallisuus ja lippaerotin ovat kunnolla paikoillaan omissa rei'issään, jotta vältetään vahingossa tapahtuva irtoaminen.
- **Iskijän poistaminen ja asentaminen:** Käytä lohkon kummallakin puolella olevia kiinnitysuriita iskijän turvalliseen pitämiseen. Noudata valmistajan ohjeita poistamisen ja asentamisen suhteen vammojen välttämiseksi.
- **Liipaisinjohteen sijoittaminen:** Varmista, että liipaisinjohte on oikein sijoitettu liipaisimen sisään ennen liipaisimen vaihtamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Armorer's Blockin asettaminen:

- Aseta POLYMER ARMORER'S BLOCK vakaalle työpinnalle.
- Varmista, että kumijalat tarttuvat kunnolla pintaan estäen liukumisen käytön aikana.

2. Työlevyn käyttäminen:

- Kiinnitä Armorer's Tooling Plate Armorer's Blockin alapuolelle napsautuslukkojen avulla.
- Varmista, että työlevy on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Säädettyjen bossien säätäminen:

- Säädä liikkuvat bossit sopimaan ampumaaseesi runkoon. Tämä auttaa sijoittamaan ampumaaseen turvallisesti työskentelyn aikana.

4. Tappien työntäminen:

- Käytä työlevyssä säilytettyä oikeaa rullatappipunshia ja kuusiokoloavainta.
- Kohdista punshi tappiin ja käytä kevyttä painetta tavan työntämiseksi sisään tai ulos.

5. Iskijäjousen poistaminen:

- Varmista, että iskijä on kunnolla pidetty kiinnitysurissa.
- Noudata erityisiä ohjeita ampumaaseesi mallin mukaan vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteesta, mukaan lukien turvallisuuteen tai tuen tarpeeseen liittyviä kysymyksiä, katso tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevat yhteystiedot.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ampumaaseiden huollossa. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät ohjeet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi