

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin stopparit](#)

Erittäin suositeltava sekä raskaasti takaiskuaville 1911-pistooleille että myös 1911-pistooleille, joissa on lyhyemmät kuin hallituksen mallin liukusäätimet. Extreme Service -iskupistoolin pysäytin on CNC-koneistettu öljykarkaistusta työkaluteräksestä, joka on valittu iskun ja kulutuskestävyyden tasapainon vuoksi, GI-kovuus on 44-50Rc. Extreme Service FPS on valmistettu .482" leveäksi, jotta se voidaan sovittaa liukusäätimeesi ja poimijaan estämään poimijan "kelluminen". Siinä on viistetyt sovituspädit kummallakin puolella, jotta työsi olisi helpompaa ja FPS istuisi paremmin liukusäätimeen. Sen alaosassa takakulmassa on 3/64" säde koneistettuna ja yläosassa takapinnassa 3 asteen kulma, jotka molemmat vähentävät mekaanista etua liukusäätimeltä, kun se laukaisee vasaran, siirtämällä kosketuspisteen vasaran etupinnan alaosaan. Tämä hidastaa liukusäätimen alkuperäistä liikettä, hidastaen sen taaksepäin suuntautuvaa nopeutta hieman. Tämä mahdollistaa lyhyiden 1911-pistooleiden vähemmän epätasapainoa liukusäätimen nopeuden ja patruunakaapin jousivoiman välillä viimeisten kierrosten aikana, vähentäen liukusäätimen ylittämästä patruunakaapin jousivoimaa johtuvia vikoja.



Ominaisuudet

- Nimi: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP](#)
- Valmistaja: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Tuotenro: 100012646
- Valm.nro: HD-205
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 128mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Extreme Service Iskupiikin Pysäyttimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Extreme Service Iskupiikin Pysäyttimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Extreme Service Iskupiikin Pysäyttimen Harrison Design & Consultingilta. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet 1911aseesi toiminnan ennen iskupiikin pysäyttimen asentamista.
- Käsittele aseita aina varoen ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä, mukaan lukien käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti iskupiikin pysäytin kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Kun asennat tai säädät iskupiikin pysäytintä, varmista, että ase on tyhjennetty ja lipas on poistettu.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja suojavarusteita iskupiikin pysäyttimen käsittelyssä.
- Vältä liiallista voimaa iskupiikin pysäyttimen sovittamisessa liukusäätimeesi ja poimijaan, jotta vältät vaurioita.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä aseenn käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lipas on poistettu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien pieni vasara, pultti ja viila.

2. Iskupiikin Pysäyttimen Sovittaminen

- Poista varovasti vanha iskupiikin pysäytin liukusäätimestä, jos se on tarpeen.
- Vertaa uutta iskupiikin pysäytintä vanhaan varmistaaksesi oikean sovituksen.
- Extreme Service iskupiikin pysäytin on valmistettu .482" leveäksi, mikä mahdollistaa sovituserämuutokset.
- Käytä viilaa tehdäksesi pieniä säätöjä leveyteen tarvittaessa.

3. Viistetyt Sovituspadit

- Iskupiikin pysäyttimessä on viistetyt sovituspädit kummallakin puolella, jotta asennus olisi helpompaa.
- Kohdista iskupiikin pysäytin liukusäätimen kanssa ja napauta se varovasti paikalleen käyttäen pientä vasaraa ja pulttia.

4. Säde ja Kulmasäätö

- Huomaa 3/64" säde takakulmassa ja 3 asteen kulma yläosassa.
- Nämä ominaisuudet auttavat vähentämään mekaanista etua vasaran cockkaamisessa. Varmista, että nämä ovat oikein suuntautuneet asennuksen aikana.

5. Lopputarkastus

- Kun iskupiikin pysäytin on asennettu, tarkista sovitukset ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Suorita toimintahälytys aseenn toiminnan varmistamiseksi ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet iskupiikin pysäyttimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Extreme Service Iskupiikin Pysäyttimen suhteen, ota huomioon valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Yhteenveto

Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisuutesi ja aseiden oikean toiminnan. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen asevarusteita käytettäessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi