

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE VZ-304 VZ 58 REAR-BIASED LOWER RAIL

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Päivitetty muotoilu mahdollistaa kiinnitysalustan räätälöinnin. Kolme erilaista alakiinnitysvaihtoehtoa, joissa on täysipitkä alaraita, eturaita ja takaraita. Alaraidan sijoittelu mahdollistaa optiikoiden sijoittamisen ihanteelliseen paikkaan eteen ja taakse sekä oikealle ja vasemmalle. Kevyt CNC-koneistettu lentokonesarja 6061 T6 alumiinia. Sijoita optiikat co-witness -sijaintiin. Mahdollistaa aseennäkökentän puhdistamisen ilman optiikan poistamista useimmissa AK-malleissa. Uudistettu peukalolevyn lukitus säilyttää nollauksen jopa toistuvan optiikan poistamisen ja uudelleenasetuksen jälkeen. Mahdollisuus lukita sijainti äärimmäistä käyttöä varten. AKML mahdollistaa Aimpoint T-1 ja H-1 Micro Red Dot -optiikoiden kiinnittämisen, kun taas AKOG mahdollistaa Trijicon ACOG -näyttöjärjestelmien kiinnittämisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [RS REGULATE VZ-304 VZ 58 REAR-BIASED LOWER RAIL](#)
- Valmistaja: [RS REGULATE](#)
- Tuotenro: 100013590
- Valm.nro: VZ-304M
- Jalustojen lukumäärä: 2-Piece
- Materiaali: 6061 T6 Aluminum
- Merkki: -
- Runkoputken halkaisija: -
- Tyyli: Receiver Mount
- Viimeistely: Matte Black
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.363kg
- Toimituksen korkeus: 60mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 196mm
- UPC: 617395300129

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate VZ304 VZ 58 RearBiased Lower Rail Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate VZ304 VZ 58 RearBiased Lower Rail Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate VZ304 VZ 58 RearBiased Lower Rail tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta samalla kun varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee asettasi aina kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että optiikkakiinnitys ja ase ovat yhteensopivia ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Tarkista säännöllisesti optiikkakiinnitys mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä aina optiikkakiinnitystä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä optiikka ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotetiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen optiikkakiinnityksen asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä asentaa tai poistaa optiikkakiinnitystä, kun ase on ladattu.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita, joissa on 30mm ODputki, välttääksesi väärän asennuksen.
- Vältä liiallista voimaa peukalolevyn lukituksen kiristämisessä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Älä muokkaa optiikkakiinnitystä tai sen osia.
- Ole tietoinen mahdollisesta rekyylistä ja varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty nollauksen ylläpitämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseeseen kenttäpurkamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (jos tarpeen).

2. Asennus:

- Valitse kolmeen saatavilla olevaan alakiinnitysvaihtoehtoon sopiva.
- Kohdista alakiinnitys vastaanottimen sivumonttibaasiin dovetail.
- Kiinnitä kiinnitys mukana tulevalla peukalolevyn lukituksella varmistaen, että se on tiukasti mutta ei liikaa kireällä.
- Kiinnitä optiikka kiinnitykseen varmistaen, että se on sijoitettu cowitness sijaintiin.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Ennen ampumista tarkista, että optiikka pitää nollauksen suorittamalla toimintatarkistus.
- Käytä asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti optiikkakiinnitys ja optiikka mahdollisten löystymisen tai kulumisen merkkien varalta käytön aikana.

4. Kenttäpurkaminen:

- Noudata aseeseen käyttöohjeita kenttäpurkamismenettelyissä.
- Jos sovellettavissa, varmista, että optiikka pysyy kiinnitettynä prosessin aikana nollauksen ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä optiikkakiinnitys vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sähkökomponentteja tavallisessa jätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate VZ304 VZ 58 RearBiased Lower Rail tuotteen turvallisuudesta tai asennuksesta, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AK47/AKM Optic Mount Systemin turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi