

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

MS3 Single QD täyttää samat vaatimukset kuin standardi MS3 Sling, ja se voi nopeasti vaihtaa yhden pisteen ja kahden pisteen kokoonpanon välillä. MS3 Single QD säilyttää materiaalirakenteen ja -spesifikaatiot, jotka ovat identtisiä standardi MS3:n kanssa, mutta siinä on raskas painike QD Sling Swivel yhden pisteen (takana) asekiinnitykselle Magpul Paraclip™:n sijaan. Tämä muutos mahdollistaa yhteensopivuuden QD sling -kupujen kanssa, joita löytyy yleisesti alemmista vastaanottimista, vastaanottimen päälevyistä ja peräpeileistä. MS3 Single QD GEN2:ssä on uusi matala profiili nopea säätö Slider, joka minimoi tilan ja mahdollistaa turvallisen, mutta vaivattoman, slingin säädön. Hihnan pituutta on myös kasvatettu, jotta se sopii mukavasti kaikille vartalotyypeille ja haarniskakokoonpanoille. Valmistettu Yhdysvalloissa ja 100% Berry Amendment -säädösten mukaisesti. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 OMINAISUUDET MS1® SLIDER Nopeasti säädettävä pituudelle (lyhyempi tai pidempi) uuden MS1 Sliderin avulla Matala profiili säätö Slider, joka mahdollistaa slingin jännitteen lisäämisen tai poistamisen kahden pisteen tilassa yhdellä kädellä MONIPUOLISET KOKOONPANOT Suunniteltu helpoksi nopeaksi muuntamiseksi yhden pisteen ja kahden pisteen tilan välillä Raskas painikkeellinen nopea irrotus sling swivel yhden pisteen kiinnitykselle Paraclip-koukku voidaan käyttää nopeasti siirtymiseen yhden pisteen ja kahden pisteen kokoonpanon välillä Risti-ruuvilukitus Paraclipissä mahdollistaa käyttäjän lukita sen vipu kiinni lisäturvallisuuden vuoksi MAGPUL POLYMER JA KESTÄVÄ KALUSTO Kevyt raskas vahvistettu muovikalusto Teräksinen Paraclip-vipu on karkaistu ja viimeistelty QPQ-suolaliuoksella äärimmäistä kulutuskestävyyttä ja korroosionkestävyyttä varten SNAG-FREE, KORKEA KESTÄVYYS WEBBING Mukautettu 1,25 tuuman levyinen nailonverkkomateriaali on vahva ja kulutuskestävä, samalla kun se on käyttäjäystävällinen eikä aiheuta hankausta Ei häntiä, silmukoita tai muita mahdollisia tartuntavaarallisia kohtia Värillinen verkkokangas on saanut lähellä infrapuna (NIR) -käsittelyn IR-signaalin vähentämiseksi SPECS Pituus, Kokonaisnormaali: 48-60 tuumaa ± 5 tuumaa säätö Sliderin säätöalue: 10 tuumaa Leveys, Webbing: 1,25" SLING MOUNTING TAKANA - Toimii Magpul ASAP®:n kanssa optimaaliseen olkapään siirtymiseen yhden pisteen tilassa sekä muiden päälevyjen, vastaanottimien ja peräpeilien kanssa, joissa on QD sling -pistoke ETU - Yhteensopiva Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mountin, MSA®:n ja haulikkosingin etumounttien kanssa, sekä monien snap-hook-tyylisten sling-silmukoiden* ja standardin tai QD sling swivelien kanssa käytettäväksi kahden pisteen tilassa * Snap-hook-tyyliset sling-silmukat, joiden sisähalkaisija on vähintään 3/8", ovat pakollisia, mutta 9/16" ja suuremmat tarjoavat täyden liikkuvuuden Paraclipille.



Ominaisuudet

- Nimi: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE
- Valmistaja: MAGPUL
- Tuotenro: 100013977
- Valm.nro: MAG515-COY
- Leveys: 1-1/4"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: Quick Detach
- Väri: Coyote
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 445mm
- UPC: 873750010717

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Slingille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Slingille

Johdanto

Kiitos, että valitsit MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Slingin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat slingin turvallisen käytön ja ylläpidon. Lue tämä asiakirja huolellisesti, jotta tutustut tuotteeseen ja sen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista, että slingiä käytetään tämän oppaan mukaisesti onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Parannetut muistutukset: Pysy ajan tasalla kaikista tuotehuolloista. Valmistaja antaa tarvittaessa standardoituja muistutuksia.
- Verkkoshopping: Kun ostat verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa EU GPSR turvallisuusvaatimuksia.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huomiota tulee kiinnittää slingin käyttöön haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, ympärillä.
- EUyhteyspiste: Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.
- Nopeat hälytykset: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä tämän slingin osalta mahdollisesti vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista aina slingin kunto ennen jokaista käyttöä kulumisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat turvallisia ennen slingin käyttöä.
- Käytä slingiä vain yhteensopivien aseiden ja kiinnitysten kanssa, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Vältä slingin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, ellei se ole tarkoitettu sellaiseen käyttöön.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta tai käytä slingiä muuhun kuin siihen tarkoitettiin.
- Pidä slingi lasten ulottumattomissa ja varmista, että se säilytetään turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista aseesi sopivat kiinnityspisteet (takana ja edessä).
- Kiinnitä slingin takapää QD sling pistokkeeseen tai Magpul ASAP®:iin, jos soveltuu.
- Liitä slingin etupää yhteensopivaan kiinnityspisteeseen, kuten Magpul RSA®:han tai MLOK® Paraclip™ Sling Mountiin.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat turvallisia ja että slingi on säädetty oikein pituudeltaan.

2. Käyttö:

- Vaihtaaksesi yhden pisteen ja kahden pisteen kokoonpanojen välillä, noudata valmistajan ohjeita huolellisesti.
- Säädä slingin pituus MS1 Sliderin avulla mukavan istuvuuden saavuttamiseksi.
- Kun käytät slingiä yhden pisteen tilassa, varmista, että raskas painikkeellinen QD Sling Swivel on turvallisesti kiinnitetty aseeseen.
- Kahden pisteen tilassa säädä slingin jännitettä tarpeen mukaan matalan profiilin säätö Sliderin avulla.

Hävittämisohteet

- Hävitä slingi paikallisten tekstiili ja muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta slingiä, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos slingi on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätuki

Lisätuen tai turvallisuuteen ja käyttöön liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Varmista, että säilytät tuotedokumentaation tulevaa käyttöä varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Slingin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi