

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE

[Tuotteet aseesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Penkin ja ruuvipuristimen harkot](#)

Tukee polymerirunkoista pistoolia asehuoltotoimintaan ja yksityiskohtaiseen purkamiseen.

Esiasetetut bossit, urat ja reiät poistavat painetta kriittisiltä toimintapinta-aloilta, kun tapit työnnetään sisään ja ulos. Peukaloturvallisuus ja lippa-erotin putoavat reikiin ja urille estäen vaurioita riippumatta siitä, missä asennossa ne ovat. Korkean tiheyden polymerirakenne estää rungon naarmuuntumisen, kun tappeja työnnetään sisään ja ulos. Kohdistusurat lohkossa pitävät iskijän paikallaan, mikä tekee iskijäjousen poistamisesta ja asentamisesta vaivatonta. Toinen puoli on tarkoitettu 45 iskijälle ja toinen 9/40/357 iskijälle. Liikkuvat bossit ovat helposti säädettävissä, jotta rungot voidaan sijoittaa nopeasti ja vaivattomasti. Lohkon kummallakin puolella olevat kohotetut seinät asettavat liipaisinjohteen liipaisimen sisään, mikä helpottaa liipaisimen vaihtamista. Apex-logo ja yhteystiedot on valettu suoraan lohkon runkoon, mikä helpottaa tunnistamista ja pääsyä Apexin tekniseen tukeen. Armorer's Tooling Plate on suunniteltu kiinnitettäväksi suoraan Apex Polymer Armorer's Blockin alapuolelle, tarjoten kohotetun pinnan, jolla voit työskennellä M&P- ja Glock-pistooleidesi kanssa. Työlevyssä on napsautuslukot ja urat, jotka pitävät 1/8" räätälöityä rullatappi-punshia ja 1/16" kuusiokoloavainta. Kumijalat tarttuvat työpintaan, mahdollistaen tukevan pidon työskentelyn aikana. Levyn alapuolella oleva rengasmagneetti estää magneettisten osien karkaamisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE](#)
- Valmistaja: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Tuotenro: 100014075
- Valm.nro: 104-110
- Asetyyppi: Glock, Smith & Wesson
- Malli: M&P, Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 40mm
- Toimituksen leveys: 120mm
- Toimituksen pituus: 196mm
- UPC: 856008005291

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen Apex Tactical Specialties Inc:ltä. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen oikean käytön ja huollon varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää Armorer's Blockia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Armorer's Blockia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on avustaa aseiden huollossa ja kokoamisessa.
- Käytä tuotetta aina hyvin valaistussa ja vakaassa työympäristössä onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Pidä Armorer's Block lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa väärinkäytön ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti Armorer's Blockin kunto ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja niiden huollon suhteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaamia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät Armorer's Blockia.
- Varmista, että kaikki aseet ovat tyhjennettyjä ja ammuksia on poistettu ennen työskentelyn aloittamista.
- Ole varovainen, kun työnnetät tappeja sisään ja ulos; varmista, että kätesi ja sormesi ovat poissa alueelta, josta tappi tulee ulos.
- Kun käytät liikkuvia bossia, varmista, että ne on säädetty tiukasti, jotta ne eivät liu'u käytön aikana.
- Älä pakota osia Armorer's Blockiin; jos kohtaat vastusta, tarkista oikea kohdistus ja sopivuus.
- Käytä Armorer's Blockia vakaalla pinnalla estääksesi kaatumisen tai liukumisen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta Armorer's Block vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kumijalat ovat kosketuksessa pinnan kanssa, jotta saadaan hyvä pito.

2. Blokin käyttö:

- Aseta asekehiksesi säädettävien bossien sisään varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä pidätyslotteja pitämään iskijä paikallaan työskennellessäsi.
- Liipaisimen vaihtamiseksi aseta liipaisinjohdin liipaisimen sisään lohkon kohotettujen seinien avulla.

3. Työlevyn kiinnittäminen:

- Kohdista Työlevy Armorer's Blockin alapuolelle.
- Varmista Työlevy napsautuslukkojen avulla.
- Varmista, että 1/8" räätälöity rullatappipunshi ja 1/16" kuusiokoloavain on varastoitu niiden omiin lokeroihinsa.

4. Turvatarkastukset:

- Ennen kuin työnnetät mitään tappeja, tarkista, että ase on tyhjennetty ja työtilasi on järjestetty.
- Työn valmistuttua varmista, että kaikki työkalut ja osat on laskettu ja säilytetty turvallisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä Armorer's Block ja Työlevy paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile Apex Tactical Specialties verkkosivustolla saadaksesi lisää apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseiden huoltotöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi