

B-G2S-E BROWNELLS/GEISSELE ENHANCED 2-STAGE TRIGGER FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS LLC B-G2S-E GEISSELE 2 STAGE ENHANCED TRIGGER

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

B-G2S-E (Brownells / Geissele 2-Stage Enhanced) Älä kuluta omaisuutta! Saatavilla VAIN Brownellsilta. Geissele ja Brownells ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen kaksi ainutlaatuista liipaisinta, jotka tarjoavat parasta suorituskykyä parhaaseen hintaan! Yhtenä vanhimmista ja suurimmista Geissele-tuotteiden jakelijoista meillä oli ainutlaatuinen tilaisuus istua alas heidän kanssaan määrittääksemme kaksi AR-15 -liipaisinta, jotka puristavat irti kaiken sen suorituskyvyn, josta Geissele on kuuluisa. Halusimme myös toimittaa ne hintapisteeseen, joka ei saa Geissele-faneja odottamaan Black Friday -alennuksia päivittääkseen nykyistä liipaisintaan! Löysimme tapoja vähentää tuotantokustannuksia asioissa, jotka eivät vaaranna legendaarista Geissele-liipaisimen suorituskykyä. Joten nämä liipasimet eivät ole laserkaiverrettuja (jotka eivät kuitenkaan näy, kun ne ovat aseessa), ja ne testataan erissä sen sijaan, että ne tarkastettaisiin yksittäin. Voit olla rauhallisin mielin, jos jostain syystä et ole tyytyväinen Brownellsin yksinoikeudella saatavaan Geissele-liipaisimeesi, se on edelleen taattu. Ikuisesti.® Palauta se meille hyvitystä tai vaihtoa varten, jos se ei täytä odotuksiasi. Muista: et voi saada näitä liipaisimia mistään muualta. Ne ovat saatavilla EXKLUSIIVISESTI Brownellsilta! B-G2S-E Enhanced Triggerissä on kaksivaiheinen veto, joka tarjoaa erinomaisen hallinnan ja auttaa tarkkuudessa samalla säilyttäen Geissele-liipaisimille ominaisen kestävyys ja luotettavuus. B-G2S-E:ssä on sujuva, kevyt 1. vaiheen veto 2,3 lbs:llä ja kirkas, karkkimainen 2. vaiheen katkaisu 1,2 lbs:llä. B-G2S-E on ihanteellinen käytettäväksi tarkkuuskivääreissä, joissa tarkkuus ja luotettavuus ovat molemmat kriittisiä. TEKNISET TIEDOT: Teräs, musta pinta. Sopii puoliksi automaattisiin AR-15/M16-vastaanottimiin, joissa on .154" halkaisijan vasara- ja liipaisinpinnat. Voidaan asentaa AR-tyyppisiin .308 kivääreihin, jotka hyväksyvät AR-15 -liipasimet. Paketti sisältää liipasimen ja vasaran kokoamiset, jouset, vasarapinnan, voiteluputken ja asennusohjeet. Musta jousi on 3,2 lb vedolle. Kulta- ja hopeaväriset ovat 4 lb vedolle.



Ominaisuudet

- Nimi: [GEISSELE AUTOMATICS LLC B-G2S-E GEISSELE 2 STAGE ENHANCED TRIGGER](#)
- Valmistaja: [GEISSELE AUTOMATICS LLC](#)
- Tuotenro: 100014358
- Valm.nro: 05-276
- Asetyyppi: AR-15, AR .308
- Tyyli: Drop-In, Factory Replacement, Match Grade
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 155mm
- UPC: 817953022276

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BG2SE Brownells/Geissele Enhanced 2Stage Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BG2SE Brownells/Geissele Enhanced 2Stage Trigger Turvallisuuohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BG2SE Brownells/Geissele Enhanced 2Stage Triggerin AR15:si. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuuohjeet ja suositukset varmistaaksesi uuden liipaisimen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuuohjeet

- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseesi ja liipaisin turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuuohjeet

- **Mahdolliset vaarat:** Väärä asennus tai käyttö voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisemiseen tai toimintahäiriöön.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä muokkaa liipaisinta millään tavalla.
 - Varmista, että liipaisin on yhteensopiva AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
 - Käytä liipaisinta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, jotka on lueteltu paketissa.

2. Asennus:

- Poista nykyinen liipaisin AR15:stäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna BG2SE liipaisin seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Aseta liipaisinkokoonpano vastaanottimeen.
 - Kohdista vasara ja liipaisinpinnat vastaanottimen reikien kanssa.
 - Varmista kokoonpano tarjoamillasi pinoilla.
 - Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnolla paikoillaan ja kiinni.

3. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus:
 - Ase osoittaen turvalliseen suuntaan, vedä liipaisinta varmistaaksesi, että se toimii oikein.
 - Varmista, että turvamekanismi toimii oikein.

4. Käyttö:

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että olet turvallisessa asennossa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä näkyvyys ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisin tai jokin komponentti vaurioituu tai kuluu, hävitä ne turvallisesti ja vastuullisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Noudata paikallisia vaarallisten jätteiden hävittämisohjeita, jos sovellettavissa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BG2SE Enhanced Triggeristä, viittaa valmistajan yhteystietoihin tai käy heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BG2SE Brownells/Geissele Enhanced 2Stage Triggerin kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi