

USGI 7-PIN BARREL NUT WRENCH FOR AR-15 - SPIKES TACTICAL

7-PIN USGI BARREL NUT WRENCH 1/2 DRIVE

USGI 7-PIN BARREL NUT WRENCH FOR AR-15 The Spike's Tactical USGI Barrel Nut Wrench for AR-15 is a specialized tool designed for the installation and removal of standard AR-15 barrel nuts. Constructed with durability in mind, this wrench ensures secure and efficient handling of barrel nuts during firearm assembly and maintenance. Key Features: Robust Construction: Features seven tool steel pins that are TIG welded into place, providing strength and longevity for repeated use. Drive Compatibility: Accepts a 1/2" drive, allowing for use with a variety of torque wrenches or breaker bars to achieve precise torque specifications. Standard Fit: Specifically designed to fit standard AR-15 barrel nuts, ensuring a proper and secure fit during installation or removal. Specifications: Material: Tool steel with TIG welded pins Drive Size: 1/2" Compatibility: Standard AR-15 barrel nuts Customer Insights: Our customers commend the Spike's Tactical USGI Barrel Nut Wrench for AR-15 for its sturdy construction and reliable performance. The tool steel pins and TIG welding contribute to its durability, making it a trusted choice for both professional gunsmiths and firearm enthusiasts. Customers appreciate its compatibility with standard AR-15 barrel nuts and the convenience of the 1/2" drive acceptance, which allows for versatile use with common drive tools. Some have noted that the wrench's design facilitates efficient barrel nut installation and removal, enhancing the overall firearm maintenance experience. Incorporating the Spike's Tactical USGI Barrel Nut Wrench for AR-15 into your gunsmithing toolkit ensures you have a reliable and durable tool for AR-15 barrel nut tasks. Its robust construction and thoughtful design make it an essential asset for maintaining and assembling your firearm with confidence.



Attributes

- Name: SPIKES TACTICAL 7-PIN USGI BARREL NUT WRENCH 1/2 DRIVE
- Manufacturer: SPIKES TACTICAL
- Product no.: 100014395
- Mfr. No.: SAT1010
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Barrel
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 815648020705

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den USGI Barrel Nut Wrench](#)
- [English: USGI Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón USGI](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon USGI](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado del Calcio USGI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy USGI](#)
- [Suomi: USGI Barrel Nut Wrench Turvallisuuohjeopas](#)
- [Svenska: USGI Barrel Nut Wrench Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití klíče na matice hlavně USGI](#)

Sicherheitshinweise für den USGI Barrel Nut Wrench

Einleitung

Danke, dass du den USGI Barrel Nut Wrench von Spikes Tactical gekauft hast. Dieses Produkt ist für die sichere und effektive Verwendung bei der Montage und Demontage von AR15 Barrel Nuts konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Wrench immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Wrench vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Wrench außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich während der Benutzung niemand in der unmittelbaren Nähe aufhält.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Wrench mit dem spezifischen Barrel Nut, an dem du arbeitest, kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte für den Barrel Nut.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, die zu einem Versagen des Werkzeugs oder Verletzungen führen könnte.
- Modifiziere den Wrench in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Lagere den Wrench an einem trockenen Ort, um Rost und Materialverschlechterung zu verhindern.
- Wenn du in einer feuchten oder nassen Umgebung arbeitest, ergreife zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass du eine stabile Arbeitsfläche hast.

2. Verwendung des Wrench

- Richte den Wrench mit dem Barrel Nut aus und stelle sicher, dass die Pins sicher in die Aussparungen passen.
- Übe gleichmäßigen und festen Druck aus, während du den Wrench drehst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wenn du auf Widerstand stößt, zwinge den Wrench nicht. Überprüfe stattdessen die Ausrichtung und Passform.
- Nachdem der Barrel Nut gesichert oder entfernt ist, entferne den Wrench vorsichtig.

3. Nach der Benutzung

- Reinige den Wrench nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Wrench an seinem vorgesehenen Platz, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Wrench gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Entsorge den Wrench nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines USGI Barrel Nut Wrench gewährleisten. Vielen Dank, dass du Spikes Tactical gewählt hast, und wir wünschen dir eine sichere und erfolgreiche Nutzung deines Werkzeugs.

USGI Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the USGI Barrel Nut Wrench from Spikes Tactical. This product is designed for safe and effective use in the assembly and disassembly of AR15 barrel nuts. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the wrench for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Ensure that the work area is clean and free from any obstructions.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate vicinity during use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the wrench is compatible with the specific barrel nut you are working on.
- Do not exceed the recommended torque specifications for the barrel nut.
- Avoid using excessive force that could lead to tool failure or injury.
- Do not modify the wrench in any way, as this can compromise its safety and effectiveness.
- Store the wrench in a dry place to prevent rust and degradation of materials.
- If using in a damp or humid environment, take extra precautions to prevent slipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure you have a stable work surface.

2. Using the Wrench

- Align the wrench with the barrel nut, ensuring that the pins fit securely into the notches.
- Apply firm and even pressure while turning the wrench to avoid slippage.
- If resistance is met, do not force the wrench. Instead, reassess the alignment and fit.
- Once the barrel nut is secured or removed, carefully detach the wrench.

3. PostUse Care

- Clean the wrench after use to remove any debris or residue.
- Store the wrench in its designated place to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your USGI Barrel Nut Wrench. Thank you for choosing Spikes Tactical, and we wish you safe and successful usage of your tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón USGI

Introducción

Gracias por adquirir la Llave de Tuerca de Cañón USGI de Spikes Tactical. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en el ensamblaje y desensamblaje de tuercas de cañón AR15. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la llave de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona la llave para detectar cualquier daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la vecindad inmediata durante el uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la llave sea compatible con la tuerca de cañón específica en la que estás trabajando.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para la tuerca de cañón.
- Evita usar fuerza excesiva que podría llevar a la falla de la herramienta o lesiones.
- No modifiques la llave de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Almacena la llave en un lugar seco para prevenir la oxidación y degradación de los materiales.
- Si la usas en un ambiente húmedo o mojado, toma precauciones adicionales para prevenir resbalones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de tener una superficie de trabajo estable.

2. Uso de la Llave

- Alinea la llave con la tuerca de cañón, asegurándote de que los pasadores encajen de forma segura en las muescas.
- Aplica presión firme y uniforme mientras giras la llave para evitar deslizamientos.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la llave. En su lugar, reevaluar la alineación y el ajuste.
- Una vez que la tuerca de cañón esté asegurada o retirada, retira la llave con cuidado.

3. Cuidado PostUso

- Limpia la llave después de usarla para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la llave en su lugar designado para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches la llave en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una respuesta más eficiente.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Llave de Tuerca de Cañón USGI. Gracias por elegir Spikes Tactical, y te deseamos un uso seguro y exitoso de tu herramienta.

Guide de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon USGI

Introduction

Merci d'avoir acheté la Clé à Écrou de Canon USGI de Spikes Tactical. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace lors de l'assemblage et du démontage des écrous de canon AR15. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et minimiser les risques associés à son utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours utiliser la clé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecter la clé pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Garder la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- S'assurer que l'aire de travail est propre et exempte d'obstacles.
- Être conscient de votre environnement et s'assurer que personne n'est à proximité immédiate lors de l'utilisation.
- Signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que la clé est compatible avec l'écrou de canon spécifique sur lequel vous travaillez.
- Ne pas dépasser les spécifications de couple recommandées pour l'écrou de canon.
- Éviter d'utiliser une force excessive qui pourrait entraîner une défaillance de l'outil ou des blessures.
- Ne pas modifier la clé de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Ranger la clé dans un endroit sec pour éviter la rouille et la dégradation des matériaux.
- Si vous l'utilisez dans un environnement humide ou humide, prendre des précautions supplémentaires pour éviter de glisser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassembler tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- S'assurer d'avoir une surface de travail stable.

2. Utilisation de la Clé

- Aligner la clé avec l'écrou de canon, en s'assurant que les goupilles s'insèrent correctement dans les encoches.
- Appliquer une pression ferme et uniforme tout en tournant la clé pour éviter le glissement.
- Si une résistance est rencontrée, ne pas forcer la clé. Réévaluer plutôt l'alignement et l'ajustement.
- Une fois l'écrou de canon sécurisé ou retiré, détacher soigneusement la clé.

3. Entretien Après Utilisation

- Nettoyer la clé après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Ranger la clé à sa place désignée pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminer la clé conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne pas jeter la clé avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou aux problèmes de produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour une réponse plus efficace.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Clé à Écrou de Canon USGI. Merci d'avoir choisi Spikes Tactical, et nous vous souhaitons une utilisation sûre et réussie de votre outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado del Calcio USGI

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Chiave per Dado del Calcio USGI da Spikes Tactical. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nell'assemblaggio e nella disassemblaggio dei dadi del calcio AR15. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi associati al suo utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre la chiave in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare la chiave per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Tenere la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze durante l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la chiave sia compatibile con il dado del calcio specifico su cui si sta lavorando.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per il dado del calcio.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva che potrebbe portare a un guasto dello strumento o a infortuni.
- Non modificare la chiave in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sua sicurezza ed efficacia.
- Conservare la chiave in un luogo asciutto per prevenire ruggine e degrado dei materiali.
- Se utilizzata in un ambiente umido o bagnato, adottare precauzioni extra per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi di avere una superficie di lavoro stabile.

2. Utilizzo della Chiave

- Allineare la chiave con il dado del calcio, assicurandosi che i perni si inseriscano saldamente nelle scanalature.
- Applicare una pressione ferma e uniforme mentre si gira la chiave per evitare slittamenti.
- Se si incontra resistenza, non forzare la chiave. Invece, riesaminare l'allineamento e il montaggio.
- Una volta che il dado del calcio è fissato o rimosso, staccare con attenzione la chiave.

3. Cura PostUso

- Pulire la chiave dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare la chiave nel suo posto designato per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la chiave in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire la chiave nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o ai problemi del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Chiave per Dado del Calcio USGI. Grazie per aver scelto Spikes Tactical e vi auguriamo un uso sicuro e di successo del vostro strumento.

Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy USGI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza do Nakrętki Lufy USGI od firmy Spikes Tactical. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym użyciu podczas montażu i demontażu nakrętek lufy AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i zminimalizować ryzyko związane z jego stosowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź klucz pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj klucz z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas użycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz jest kompatybilny z konkretną nakrętką lufy, nad którą pracujesz.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego dla nakrętki lufy.
- Unikaj użycia nadmiernej siły, co może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń.
- Nie modyfikuj klucza w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji materiałów.
- Jeśli używasz w wilgotnym lub wilgotnym środowisku, zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec poślizgom.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że masz stabilną powierzchnię roboczą.

2. Użycie Klucza

- Ustaw klucz w odpowiedniej pozycji względem nakrętki lufy, upewniając się, że bolce pasują do nacięć.
- Stosuj równomierny i mocny nacisk podczas obracania klucza, aby uniknąć poślizgu.
- Jeśli napotkasz opór, nie wymuszaj użycia klucza. Zamiast tego, sprawdź ponownie wyrównanie i dopasowanie.
- Po zabezpieczeniu lub usunięciu nakrętki lufy ostrożnie odłącz klucz.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Po użyciu oczyść klucz z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Przechowuj klucz w wyznaczonym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przygotowane informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie Klucza do Nakrętki Lufy USGI. Dziękujemy za wybór Spikes Tactical i życzymy bezpiecznego oraz udanego użytkowania narzędzia.

USGI Barrel Nut Wrench Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että ostit USGI Barrel Nut Wrenchin Spikes Tacticalilta. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön AR15 barrel nutien kokoamisessa ja purkamisessa. Lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi siihen liittyviä riskejä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina vääntintä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista väännin ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä väännin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteettömänä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että väännin on yhteensopiva sen barrel nutin kanssa, jota olet työstämässä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja barrel nutille.
- Vältä liiallista voimaa, joka voisi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai loukkaantumiseen.
- Älä muokkaa väännin millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Säilytä väännin kuivassa paikassa ruosteen ja materiaalien hajoamisen estämiseksi.
- Jos käytät kosteassa tai kostean ympäristössä, ota ylimääräisiä varotoimia liukastumisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että sinulla on vakaa työpinta.

2. Välineen Käyttö

- Kohdista väännin barrel nutin kanssa siten, että nastat istuvat tiukasti urille.
- Kohdista tasainen ja voimakas paine vääntimen kääntämiseen liukastumisen välttämiseksi.
- Jos kohtaat vastusta, älä pakota väännin. Tarkista sen sijainti ja istuvuus.
- Kun barrel nut on kiinnitetty tai poistettu, irrota väännin varovasti.

3. Käytön Jälkeinen Huolto

- Puhdista väännin käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä väännin sille varatussa paikassa vaurioiden välttämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä väännin paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä väännin tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuotteeseen, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on valmiina tuoteinformaatio tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa USGI Barrel Nut Wrenchin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Spikes Tacticalin, ja toivotamme sinulle turvallista ja onnistunutta työkalun käyttöä.

USGI Barrel Nut Wrench Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt USGI Barrel Nut Wrench från Spikes Tactical. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning vid montering och demontering av AR15 barrel nuts. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna som är förknippade med dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera nyckeln för eventuella skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ingen är i den omedelbara närheten under användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att nyckeln är kompatibel med den specifika barrel nut du arbetar med.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna för barrel nut.
- Undvik att använda överdriven kraft som kan leda till verktygets misslyckande eller skada.
- Modifiera inte nyckeln på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och effektivitet.
- Förvara nyckeln på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning av material.
- Om du använder den i en fuktig eller våt miljö, vidta extra försiktighetsåtgärder för att förhindra att den glider.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att du har en stabil arbetsyta.

2. Använda nyckeln

- Rikta in nyckeln med barrel nut, se till att stiften passar säkert i spåren.
- Applicera fast och jämn tryck medan du vrider nyckeln för att undvika glidning.
- Om du möter motstånd, tvinga inte nyckeln. Utvärdera istället inriktningen och passformen.
- När barrel nut är säkrad eller borttagen, ta försiktigt bort nyckeln.

3. Efter användning

- Rengör nyckeln efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara nyckeln på sin avsedda plats för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera nyckeln i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Kassera inte nyckeln i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktfrågor, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har din produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din USGI Barrel Nut Wrench. Tack för att du valde Spikes Tactical, och vi önskar dig säker och framgångsrik användning av ditt verktyg.

Bezpečnostní pokyny pro použití klíče na matice hlavně USGI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč na matice hlavně USGI od společnosti Spikes Tactical. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při montáži a demontáži matic hlavně AR15. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v bezprostřední blízkosti během používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je klíč kompatibilní s konkrétní maticí hlavně, na které pracujete.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty krouticího momentu pro matici hlavně.
- Vyhněte se používání nadměrné síly, která by mohla vést k selhání nástroje nebo zranění.
- Klíč nijak neupravujte, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.
- Skladujte klíč na suchém místě, aby se zabránilo korozi a degradaci materiálů.
- Pokud používáte klíč v mokřem nebo vlhkém prostředí, přijměte dodatečná opatření, abyste předešli sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že máte stabilní pracovní plochu.

2. Použití klíče

- Zarovnejte klíč s maticí hlavně, ujistěte se, že kolíky bezpečně zapadají do drážek.
- Aplikujte pevný a rovnoměrný tlak při otáčení klíče, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- Pokud narazíte na odpor, klíč nenasilujte. Místo toho znovu zhodnoťte zarovnání a uchycení.
- Jakmile je matice hlavně zajištěna nebo odstraněna, opatrně odpojte klíč.

3. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte klíč, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte klíč na určeném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klíč v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Klíč nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy související s bezpečností nebo problémy s produktem se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče na matice hlavně USGI. Děkujeme, že jste si vybrali Spikes Tactical, a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho nástroje.