

AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER

Helps Cut Down On Shoulder Fatigue

Designed for law enforcement, sportsmen, and competitive shooters alike, these hydraulic buffers help reduce recoil, while diminishing wear and tear on parts. The sealed hydraulic cylinder is made of 17-4 stainless steel and features a nickel-plated cylinder rod with a high-impact striker cap. Hydraulic buffer easily replaces standard mass and spring buffer. Built to Mil-Spec standards, and U.S. Army tested, these buffers have been demonstrated to reduce cyclic rates, helping save ammunition and improve accuracy.



Attributes

- Name: KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER
- Manufacturer: KYNTEC CORPORATION
- Product no.: 100014778
- Mfr. No.: RB5006
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 854476005041

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Sicherheitshinweise](#)
- [English: AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le tampon de recul AR15/M16/308 AR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Buffer di Rinculo AR15/M16/308](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Amortyzatora Odrzutu AR15/M16/308](#)
- [Suomi: AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15/M16/308 AR Recoil Buffer

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/M16/308 AR Recoil Buffer von Kyntec Corporation entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß reduziert und die Genauigkeit erhöht. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu verstehen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten und die Vorteile zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Recoil Buffer installierst oder handhabst.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für dein spezifisches Waffenmodell.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Überprüfe den Recoil Buffer vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Recoil Buffer und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Kompatibilität:** Dieser Recoil Buffer ist für die Verwendung mit AR15, AR308 und ähnlichen Feuerwaffen konzipiert. Er ist nicht kompatibel mit Armalite ARStyle .308 Karabinern, da dies zu Schäden am oberen und unteren Empfänger führen kann.
- **Installation:** Stelle sicher, dass der Recoil Buffer gemäß den bereitgestellten Anweisungen korrekt installiert ist. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe oder Verletzungen führen.
- **Benutzung:** Vermeide die Verwendung des Recoil Buffers in Feuerwaffen, die nicht in den Produktspezifikationen angegeben sind. Die Verwendung in inkompatiblen Feuerwaffen kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Integrität und Funktion des Buffers, insbesondere nach längerer Benutzung oder bei extremen Bedingungen.
- **Lagerung:** Bewahre den Recoil Buffer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die erforderlichen Werkzeuge für die Installation, falls nötig.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Massestopfen und Federpuffer von deiner Feuerwaffe.
- Setze den Kyntec Recoil Buffer in das Pufferrohr ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Für AR15 Karabinerpuffer stelle sicher, dass er eine Gesamtlänge von 3,75" hat.
- Für AR15 Feststehende Puffer stelle sicher, dass er eine Gesamtlänge von 6,25" hat.
- Für AR308 Shorty Teleskoppuffer stelle sicher, dass er eine Gesamtlänge von 2,75" hat.
- Für AR308 Standard Teleskopschaft stelle sicher, dass er eine Gesamtlänge von 3,75" hat.

- Für AR308 Feststehenden Schaft stelle sicher, dass er eine Gesamtlänge von 5,75" hat.
- Stelle sicher, dass er auf DPMS und CMMGStil M4 .308 Schäften passt, die ein 2,5 Zoll Puffersystem verwenden.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass der Buffer korrekt funktioniert.
- Verwende die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen während des Betriebs, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Recoil Buffer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, kontaktiere eine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15/M16/308 AR Recoil Buffers besuche bitte die Website von Kyntec Corporation oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um schnellere Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinem AR15/M16/308 AR Recoil Buffer zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16/308 AR Recoil Buffer from Kyntec Corporation. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving accuracy. However, it is essential to understand the safety guidelines and proper use of this product to ensure safe operation and maximize its benefits.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the recoil buffer.
- Follow all manufacturer instructions for your specific firearm model.
- Use only compatible firearms as specified in the product specifications.
- Inspect the recoil buffer for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the recoil buffer and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This recoil buffer is designed for use with AR15, AR308, and similar firearms. It is not compatible with Armalite ARstyle .308 carbines, as this may cause damage to the upper and lower receivers.
- **Installation:** Ensure that the recoil buffer is installed correctly according to the provided instructions. Improper installation may lead to firearm malfunction or injury.
- **Usage:** Avoid using the recoil buffer in firearms that are not specified in the product specifications. Using it in incompatible firearms can lead to serious injuries.
- **Inspection:** Regularly check the buffer for integrity and function, especially after extended use or exposure to harsh conditions.
- **Storage:** Store the recoil buffer in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation:

- Remove the existing mass and spring buffer from your firearm.
- Insert the Kyntec recoil buffer into the buffer tube, ensuring it is seated properly.
- For AR15 Carbine Buffer, ensure it has a 3.75" Overall Length (OAL).
- For AR15 Fixed Stock Buffer, ensure it has a 6.25" OAL.
- For AR.308 Shorty Collapsible Stock Buffer, ensure it has a 2.75" OAL.
- For AR.308 Standard Collapsible Stock, ensure it has a 3.75" OAL.
- For AR.308 Fixed Stock, ensure it has a 5.75" OAL.
- Ensure it fits DPMS and CMMG style M4 .308 stocks that use a 2.5 inch buffer system.

3. Usage:

- After installation, inspect the firearm to ensure the buffer is functioning correctly.
- Use the firearm in a safe environment, following all safety protocols.
- Monitor for any unusual sounds or behaviors during operation, which may indicate a problem.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil buffer in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16/308 AR Recoil Buffer, please refer to the Kyntec Corporation website or customer service for assistance. Ensure you have the product details at hand for quicker support.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your AR15/M16/308 AR Recoil Buffer. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Instrucciones de Seguridad para el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR

Introducción

Gracias por elegir el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR de Kyntec Corporation. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y mejorar la precisión. Sin embargo, es esencial comprender las pautas de seguridad y el uso adecuado de este producto para garantizar una operación segura y maximizar sus beneficios.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la arma esté descargada antes de instalar o manipular el buffer de retroceso.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma.
- Utiliza solo armas compatibles según las especificaciones del producto.
- Inspecciona el buffer de retroceso en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el buffer de retroceso y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este buffer de retroceso está diseñado para su uso con AR15, AR308 y armas similares. No es compatible con carabinas de estilo Armalite AR.308, ya que esto puede causar daños en los receptores superior e inferior.
- **Instalación:** Asegúrate de que el buffer de retroceso esté instalado correctamente según las instrucciones proporcionadas. Una instalación incorrecta puede llevar a una falla del arma o lesiones.
- **Uso:** Evita usar el buffer de retroceso en armas que no estén especificadas en las especificaciones del producto. Usarlo en armas incompatibles puede causar lesiones graves.
- **Inspección:** Revisa regularmente el buffer para verificar su integridad y funcionamiento, especialmente después de un uso prolongado o exposición a condiciones adversas.
- **Almacenamiento:** Guarda el buffer de retroceso en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad para prevenir la corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación:

- Retira el buffer de masa y resorte existente de tu arma.
- Inserta el buffer de retroceso Kyntec en el tubo del buffer, asegurándote de que esté bien colocado.
- Para el Buffer de Carabina AR15, asegúrate de que tenga una Longitud Total (OAL) de 3.75".
- Para el Buffer de Stock Fijo AR15, asegúrate de que tenga una OAL de 6.25".
- Para el Buffer de Stock Colapsable Corto AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 2.75".
- Para el Stock Colapsable Estándar AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 3.75".
- Para el Stock Fijo AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 5.75".

- Asegúrate de que sea compatible con los stocks M4 .308 de estilo DPMS y CMMG que utilizan un sistema de buffer de 2.5 pulgadas.

3. Uso:

- Después de la instalación, inspecciona el arma para asegurarte de que el buffer esté funcionando correctamente.
- Usa el arma en un entorno seguro, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Monitorea cualquier sonido o comportamiento inusual durante la operación, lo que puede indicar un problema.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el buffer de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no está en uso, contacta a una instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR, consulta el sitio web de Kyttec Corporation o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano los detalles del producto para una atención más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable con tu Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR. Gracias por tu atención a la seguridad y cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Instructions de sécurité pour le tampon de recul AR15/M16/308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon de recul AR15/M16/308 AR de Kyttec Corporation. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en améliorant la précision. Cependant, il est essentiel de comprendre les directives de sécurité et l'utilisation appropriée de ce produit pour garantir un fonctionnement sûr et maximiser ses avantages.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le tampon de recul.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Inspectez le tampon de recul pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez le tampon de recul et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Compatibilité** : Ce tampon de recul est conçu pour être utilisé avec les AR15, AR308 et des armes à feu similaires. Il n'est pas compatible avec les carabines de style Armalite AR.308, car cela peut endommager les récepteurs supérieur et inférieur.
- **Installation** : Assurez-vous que le tampon de recul est installé correctement selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu ou des blessures.
- **Utilisation** : Évitez d'utiliser le tampon de recul dans des armes à feu qui ne sont pas spécifiées dans les spécifications du produit. L'utiliser dans des armes incompatibles peut entraîner des blessures graves.
- **Inspection** : Vérifiez régulièrement l'intégrité et le fonctionnement du tampon, surtout après une utilisation prolongée ou une exposition à des conditions difficiles.
- **Stockage** : Conservez le tampon de recul dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez le tampon de masse et le ressort existants de votre arme à feu.
- Insérez le tampon de recul Kyttec dans le tube de tampon, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Pour le tampon de carabine AR15, assurez-vous qu'il a une longueur totale (OAL) de 3,75".
- Pour le tampon de crosse fixe AR15, assurez-vous qu'il a un OAL de 6,25".
- Pour le tampon de crosse rétractable AR.308 Shorty, assurez-vous qu'il a un OAL de 2,75".
- Pour le tampon de crosse rétractable AR.308 standard, assurez-vous qu'il a un OAL de 3,75".
- Pour le tampon de crosse fixe AR.308, assurez-vous qu'il a un OAL de 5,75".

- Assurez-vous qu'il s'adapte aux crosses M4 .308 de style DPMS et CMMG qui utilisent un système de tampon de 2,5 pouces.

3. Utilisation :

- Après l'installation, inspectez l'arme à feu pour vous assurer que le tampon fonctionne correctement.
- Utilisez l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveillez tout bruit ou comportement inhabituel pendant le fonctionnement, ce qui peut indiquer un problème.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du tampon de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, contactez une installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le tampon de recul AR15/M16/308 AR, veuillez consulter le site Web de Kyntec Corporation ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un soutien plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre tampon de recul AR15/M16/308 AR. Merci de votre attention à la sécurité et au respect de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Buffer di Rinculo AR15/M16/308

Introduzione

Grazie per aver scelto il Buffer di Rinculo AR15/M16/308 della Kyntec Corporation. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e migliorando la precisione. Tuttavia, è essenziale comprendere le linee guida di sicurezza e l'uso corretto di questo prodotto per garantire un funzionamento sicuro e massimizzare i suoi benefici.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il buffer di rinculo.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il tuo modello specifico di arma.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Ispeziona il buffer di rinculo per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il buffer di rinculo e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Questo buffer di rinculo è progettato per l'uso con AR15, AR308 e armi simili. Non è compatibile con le carabine Armalite in stile AR.308, poiché ciò potrebbe causare danni ai ricevitori superiore e inferiore.
- **Installazione:** Assicurati che il buffer di rinculo sia installato correttamente secondo le istruzioni fornite. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma o infortuni.
- **Uso:** Evita di utilizzare il buffer di rinculo in armi non specificate nelle specifiche del prodotto. Usarlo in armi incompatibili può causare gravi infortuni.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il buffer per integrità e funzionamento, specialmente dopo un uso prolungato o esposizione a condizioni avverse.
- **Conservazione:** Conserva il buffer di rinculo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il buffer standard a massa e molla dalla tua arma.
- Inserisci il buffer di rinculo Kyntec nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Per il Buffer Carabine AR15, assicurati che abbia una Lunghezza Totale (OAL) di 3.75".
- Per il Buffer Fisso AR15, assicurati che abbia un OAL di 6.25".
- Per il Buffer Corto AR.308, assicurati che abbia un OAL di 2.75".
- Per il Buffer Standard Collassabile AR.308, assicurati che abbia un OAL di 3.75".
- Per il Buffer Fisso AR.308, assicurati che abbia un OAL di 5.75".

- Assicurati che si adatti ai fucili M4 .308 in stile DPMS e CMMG che utilizzano un sistema di buffer da 2.5 pollici.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, ispeziona l'arma per assicurarti che il buffer funzioni correttamente.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Monitora eventuali suoni o comportamenti insoliti durante il funzionamento, che potrebbero indicare un problema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il buffer di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Buffer di Rinculo AR15/M16/308, ti invitiamo a visitare il sito web della Kyntec Corporation o a contattare il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un supporto più rapido.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Buffer di Rinculo AR15/M16/308. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcje Bezpieczeństwa Amortyzatora Odrzutu AR15/M16/308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór amortyzatora odrzutu AR15/M16/308 od Kyntec Corporation. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania, redukując odrzut i poprawiając celność. Ważne jest jednak, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zmaksymalizować jego korzyści.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą amortyzatora odrzutu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących konkretnego modelu broni.
- Używaj tylko kompatybilnych broni, jak określono w specyfikacjach produktu.
- Sprawdzaj amortyzator odrzutu pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj amortyzator odrzutu i wszystkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjami bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Ten amortyzator odrzutu jest przeznaczony do użycia z bronią AR15, AR308 i podobnymi. Nie jest kompatybilny z karabinami Armalite w stylu .308, ponieważ może to spowodować uszkodzenie górnej i dolnej części odbiornika.
- **Instalacja:** Upewnij się, że amortyzator odrzutu jest zainstalowany prawidłowo zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii broni lub obrażeń.
- **Użycie:** Unikaj używania amortyzatora odrzutu w broni, która nie jest wymieniona w specyfikacjach produktu. Używanie go w niekompatybilnej broni może prowadzić do poważnych obrażeń.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj integralność i działanie amortyzatora, szczególnie po dłuższym użytkowaniu lub narażeniu na trudne warunki.
- **Przechowywanie:** Przechowuj amortyzator odrzutu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący masowy amortyzator i sprężynę z broni.
- Włóż amortyzator odrzutu Kyntec do rury amortyzatora, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dla amortyzatora karabinu AR15 upewnij się, że ma 3.75" długości całkowitej (OAL).
- Dla amortyzatora stałego AR15 upewnij się, że ma 6.25" OAL.
- Dla amortyzatora krótkiego składanego kolby AR.308 upewnij się, że ma 2.75" OAL.
- Dla standardowego amortyzatora składanego kolby AR.308 upewnij się, że ma 3.75" OAL.
- Dla stałego amortyzatora AR.308 upewnij się, że ma 5.75" OAL.

- Upewnij się, że pasuje do kolb M4 .308 w stylu DPMS i CMMG, które używają systemu amortyzatorów o długości 2.5 cala.

3. Użycie:

- Po zainstalowaniu sprawdź broń, aby upewnić się, że amortyzator działa prawidłowo.
- Używaj broni w bezpiecznym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Monitoruj wszelkie nietypowe dźwięki lub zachowania podczas pracy, które mogą wskazywać na problem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj amortyzator odrzutu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących amortyzatora odrzutu AR15/M16/308, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową Kyntec Corporation lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać szybsze wsparcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia strzeleckiego z amortyzatorem odrzutu AR15/M16/308. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kynotec Corporationin AR15/M16/308 AR Recoil Bufferin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä palautetta ja parantamalla tarkkuutta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää turvaohjeet ja tuotteen oikea käyttö turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja sen hyötyjen maksimoimiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen vaimennusbufferin asentamista tai käsittelyä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita oman aseenn mallille.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, kuten tuoteominaisuuksissa on määritelty.
- Tarkista vaimennusbufferi ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä vaimennusbufferi ja kaikki aseenn osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Tämä vaimennusbufferi on suunniteltu käytettäväksi AR15, AR308 ja samankaltaisten aseiden kanssa. Se ei ole yhteensopiva Armalite ARtyylisten .308 karbiinien kanssa, sillä tämä voi vahingoittaa ylä ja alarecivereitä.
- **Asennus:** Varmista, että vaimennusbufferi on asennettu oikein annettujen ohjeiden mukaan. Virheellinen asennus voi johtaa aseenn toimintahäiriöihin tai loukkaantumisiin.
- **Käyttö:** Vältä vaimennusbufferin käyttöä aseissa, joita ei ole määritelty tuoteominaisuuksissa. Käyttäminen yhteensopimattomissa aseissa voi johtaa vakaviin vammoihin.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti bufferin eheys ja toiminta, erityisesti pitkän käytön tai karujen olosuhteiden jälkeen.
- **Säilytys:** Säilytä vaimennusbufferi viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna, jotta vältetään korroosiota tai vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva massa ja jousibufferi aseestasi.
- Aseta Kynotec vaimennusbufferi bufferiputkeen, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- AR15 Carbine Bufferin osalta varmista, että sen kokonaispituus (OAL) on 3.75 tuumaa.
- AR15 Kiinteä Varasto Bufferin osalta varmista, että sen OAL on 6.25 tuumaa.
- AR.308 Lyhyt Kokoonlaitettava Varasto Bufferin osalta varmista, että sen OAL on 2.75 tuumaa.
- AR.308 Standard Kokoonlaitettava Varasto Bufferin osalta varmista, että sen OAL on 3.75 tuumaa.
- AR.308 Kiinteä Varasto Bufferin osalta varmista, että sen OAL on 5.75 tuumaa.
- Varmista, että se sopii DPMS ja CMMGtyyliin M4 .308 varastoihin, jotka käyttävät 2.5 tuuman bufferijärjestelmää.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista ase varmistaaksesi, että bufferi toimii oikein.
- Käytä asetta turvallisessa ympäristössä noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Tarkkaile epätavallisia ääniä tai käyttäytymistä käytön aikana, mikä voi viitata ongelmaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä vaimennusbufferi paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä sitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16/308 AR Recoil Bufferista, voit viitata Kyntec Corporationin verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot käsillä nopeampaa tukea varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja nautinnollisen ampumakokemuksen AR15/M16/308 AR Recoil Bufferisi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

AR15/M16/308 AR Recoil Buffer

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16/308 AR Recoil Buffer från Kyntec Corporation. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och förbättra noggrannheten. Det är dock viktigt att förstå säkerhetsriktlinjerna och korrekt användning av denna produkt för att säkerställa säker drift och maximera dess fördelar.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar rekylbufferten.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.
- Använd endast kompatibla vapen som anges i produktspecifikationerna.
- Inspektera rekylbufferten för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Håll rekylbufferten och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Kompatibilitet:** Denna rekylbuffer är designad för användning med AR15, AR308 och liknande vapen. Den är inte kompatibel med Armalite ARstil .308 karbiner, eftersom detta kan orsaka skador på övre och nedre mottagare.
- **Installation:** Se till att rekylbufferten installeras korrekt enligt de angivna instruktionerna. Felaktig installation kan leda till vapenfel eller skada.
- **Användning:** Undvik att använda rekylbufferten i vapen som inte specificeras i produktspecifikationerna. Användning i inkompatibla vapen kan leda till allvarliga skador.
- **Inspektion:** Kontrollera regelbundet bufferten för integritet och funktion, särskilt efter långvarig användning eller exponering för hårda förhållanden.
- **Förvaring:** Förvara rekylbufferten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt för att förhindra korrosion eller skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga massan och fjäderbufferten från ditt vapen.
- Sätt in Kyntec rekylbufferten i buffertuben och se till att den sitter korrekt.
- För AR15 Carbine Buffer, se till att den har en total längd (OAL) på 3.75".
- För AR15 Fixed Stock Buffer, se till att den har en OAL på 6.25".
- För AR308 Shorty Hopfällbar Stock Buffer, se till att den har en OAL på 2.75".
- För AR308 Standard Hopfällbar Stock, se till att den har en OAL på 3.75".
- För AR308 Fixed Stock, se till att den har en OAL på 5.75".
- Se till att den passar DPMS och CMMG stil M4 .308 kolvar som använder ett 2.5 tum buffertsystem.

3. Användning:

- Efter installation, inspektera vapnet för att säkerställa att bufferten fungerar korrekt.
- Använd vapnet i en säker miljö och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Observera eventuella ovanliga ljud eller beteenden under drift, vilket kan indikera ett problem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylbufferten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanlig hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmethoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16/308 AR Recoil Buffer, vänligen hänvisa till Kyntec Corporations webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha produktinformation till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och trevlig skjutupplevelse med din AR15/M16/308 AR Recoil Buffer. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning.

AR15/M16/308 AR Recoil Buffer Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16/308 AR Recoil Buffer od společnosti Kyntec Corporation. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že snižuje zpětný ráz a zvyšuje přesnost. Je však nezbytné porozumět bezpečnostním pokynům a správnému použití tohoto produktu, aby se zajistila bezpečná obsluha a maximalizovaly jeho výhody.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s vratným ústrojím.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně.
- Používejte pouze kompatibilní zbraně, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Před každým použitím zkontrolujte vratné ústrojí na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte vratné ústrojí a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Budte informováni o aktualizacích výrobků a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Kompatibilita:** Toto vratné ústrojí je navrženo pro použití se zbraněmi AR15, AR308 a podobnými. Není kompatibilní s Armalite ARstyle .308 karabinami, protože to může způsobit poškození horního a spodního přijímače.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je vratné ústrojí nainstalováno správně podle poskytnutých pokynů. Nesprávná instalace může vést k poruše zbraně nebo zranění.
- **Použití:** Vyhněte se používání vratného ústrojí ve zbraních, které nejsou uvedeny ve specifikacích produktu. Použití v nekompatibilních zbraních může vést k vážným zraněním.
- **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte ústrojí na integritu a funkčnost, zejména po delším používání nebo vystavení nepříznivým podmínkám.
- **Skladování:** Uložte vratné ústrojí na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost, aby se zabránilo korozi nebo poškození.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, pokud jsou vyžadovány.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající hmotnost a pružinové ústrojí ze své zbraně.
- Vložte vratné ústrojí Kyntec do trubky ústrojí, ujistěte se, že je správně usazeno.
- Pro AR15 karabinový buffer se ujistěte, že má 3.75" celkovou délku (OAL).
- Pro AR15 buffer pro pevnou pažbu se ujistěte, že má 6.25" OAL.
- Pro AR.308 Shorty skládací pažbu se ujistěte, že má 2.75" OAL.
- Pro AR.308 Standardní skládací pažbu se ujistěte, že má 3.75" OAL.
- Pro AR.308 Pevnou pažbu se ujistěte, že má 5.75" OAL.
- Ujistěte se, že pasuje na DPMS a CMMG styl M4 .308 pažby, které používají systém bufferu o délce 2.5 palce.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že ústrojí funguje správně.
- Používejte zbraň v bezpečném prostředí a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během provozu, což může naznačovat problém.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte vratné ústrojí v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně AR15/M16/308 AR Recoil Buffer se prosím obraťte na webové stránky společnosti Kynotec Corporation nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro rychlejší podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného střeleckého zážitku s vaším AR15/M16/308 AR Recoil Buffer. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.