

AR-15/M16 MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD - MAGPUL MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD, OD GREEN

Sleek, Lightweight Design Replaces Bulky M4 Type Handguards

Reinforced, heat-resistant polymer hand guard is designed for carbine length gas systems with the triangular A2 front sight assembly. Easy to install handguard is a direct replacement for existing M4 carbine type hand guards and uses the existing delta ring and round front hand guard retaining cap. Slim profile improves weapon manipulation while the large, lower front lip and long side extensions protects the operator's hand from hot sight assembly. Integral riveted aluminum heat shield provides added protection from barrel heat. Versatile handguard features M-LOK slots at the two, six, and ten o'clock positions permits mounting MIL-STD-1913 Picatinny rails or other direct-attach accessories.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD, OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100015167
- Mfr. No.: MAG538-ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 8.9
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 873750001777

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 MOESL Karabinlängen Handschutz Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 MOESL Carbine Length Handguard Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos de Longitud Carabina MOESL AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOESL de Longueur Carabine AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 MOESL di Lunghezza Carabina](#)
- [Polski: AR15/M16 MOESL Rękojeść Karabinowa Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AR15/M16 MOESL Karbiinipituinen Kädensuoja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 MOESL Karbinlängd Handguard Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 MOESL Předpažbí](#)

AR15/M16 MOESL Karabinlängen Handschutz

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 MOESL Karabinlängen Handschutz von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Installation und Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deine Hände und deinen Körper während der Installation oder Anpassung von Komponenten von der Mündung der Feuerwaffe fern.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig deinen Handguard und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile mit deinem Modell der Feuerwaffe kompatibel sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieser Handguard ist nur für GasSysteme mit Karabinerlänge und die dreieckige A2Visieranordnung vorgesehen.
- Versuche nicht, diesen Handguard mit anderen Gasblöcken oder Sichtanordnungen zu verwenden, da dies die Sicherheit gefährden könnte.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe nach der Benutzung, da die Vorderansicht während des Betriebs heiß werden kann.
- Stelle sicher, dass der Handguard sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide es, deine Hände während und unmittelbar nach der Benutzung in die heißen Bereiche der Feuerwaffe zu bringen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schlüssels für den DeltaRing.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Handguard, indem du den DeltaRing löst und den Handguard abziehst.
- Nimm den neuen Magpul MOESL Handguard und richte ihn am DeltaRing und der vorderen Haltekappe des Handguards aus.
- Schiebe den Handguard in Position, bis er sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass der Handguard korrekt mit der dreieckigen A2Visieranordnung ausgerichtet ist.
- Ziehe den DeltaRing an, um den Handguard zu sichern.

3. Nutzung

- Stelle nach der Installation sicher, dass der Handguard fest befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Nutze die MLOKSchlitze zur Montage von Zubehörteilen nach Bedarf, wobei du die Kompatibilität mit MILSTD1913 PicatinnySchienen sicherstellst.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Handguards und aller angeschlossenen Zubehörteile während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Handguard beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, ihn wenn möglich zu recyceln.
- Entsorge keine Komponenten auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15/M16 MOESL KarabinlängenHandschutzes gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

AR15/M16 MOESL Carbine Length Handguard Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 MOESL Carbine Length Handguard by Magpul. This product is designed to enhance your firearm's functionality and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your hands and body clear of the firearm's muzzle when installing or adjusting components.
- Wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment before using your firearm.
- Regularly inspect your handguard and firearm for any signs of wear or damage.
- Ensure that all accessories are compatible with your firearm model.

Specific Safety Precautions for Use

- This handguard is designed for use with carbine length gas systems and the triangular A2 front sight assembly only.
- Do not attempt to use this handguard with other gas blocks or sight assemblies, as this may compromise safety.
- Be cautious when handling the firearm after use, as the front sight assembly may become hot during operation.
- Ensure that the handguard is securely attached before using the firearm.
- Avoid placing your hands near the hot areas of the firearm during and immediately after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a wrench for the delta ring.

2. Installation Steps

- Remove the existing handguard by releasing the delta ring and sliding the handguard off.
- Take the new Magpul MOESL handguard and align it with the delta ring and the front handguard retaining cap.
- Slide the handguard into place until it is securely seated.
- Ensure that the handguard is properly aligned with the triangular A2 front sight assembly.
- Tighten the delta ring to secure the handguard in place.

3. Usage

- Once installed, ensure that the handguard is firmly attached before using the firearm.
- Utilize the MLOK slots for mounting accessories as needed, ensuring compatibility with MILSTD1913 Picatinny rails.
- Regularly check the tightness of the handguard and any attached accessories during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations.
- If the handguard is damaged or no longer functional, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of any components in a way that may pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15/M16 MOESL Carbine Length Handguard. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos de Longitud Carabina MOESL AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos de Longitud Carabina MOESL AR15/M16 de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y seguridad de tu arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar una instalación y uso seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tus manos y cuerpo alejados de la boca del arma al instalar o ajustar componentes.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos al manipular armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro antes de usar tu arma.
- Inspecciona regularmente tu guardamanos y arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que todos los accesorios sean compatibles con el modelo de tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este guardamanos está diseñado para usarse con sistemas de gas de longitud carabina y el ensamblaje de mira delantera triangular A2 únicamente.
- No intentes usar este guardamanos con otros bloques de gas o ensamblajes de mira, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Ten cuidado al manipular el arma después de su uso, ya que el ensamblaje de la mira delantera puede calentarse durante la operación.
- Asegúrate de que el guardamanos esté fijado de manera segura antes de usar el arma.
- Evita colocar tus manos cerca de las áreas calientes del arma durante e inmediatamente después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave para el anillo delta.

2. Pasos de Instalación

- Retira el guardamanos existente liberando el anillo delta y deslizando el guardamanos hacia afuera.
- Toma el nuevo guardamanos Magpul MOESL y alinéalo con el anillo delta y la tapa de retención del guardamanos delantera.
- Desliza el guardamanos en su lugar hasta que esté firmemente asentado.
- Asegúrate de que el guardamanos esté correctamente alineado con el ensamblaje de la mira delantera triangular A2.
- Aprieta el anillo delta para asegurar el guardamanos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instalado, asegúrate de que el guardamanos esté firmemente sujeto antes de usar el arma.
- Utiliza las ranuras MLOK para montar accesorios según sea necesario, asegurándote de la compatibilidad con los rieles Picatinny MILSTD1913.
- Revisa regularmente la firmeza del guardamanos y de cualquier accesorio adjunto durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el guardamanos de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el guardamanos está dañado o ya no es funcional, considera reciclarlo si es posible.
- No deseches ningún componente de una manera que pueda representar un peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Guardamanos de Longitud Carabina MOESL AR15/M16. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOESL de Longueur Carabine AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOESL de longueur carabine AR15/M16 de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une installation et une utilisation sûres.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez vos mains et votre corps éloignés du canon de l'arme lors de l'installation ou de l'ajustement des composants.
- Portez une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr avant d'utiliser votre arme.
- Inspectez régulièrement votre gardemain et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce gardemain est conçu pour être utilisé avec des systèmes à gaz de longueur carabine et l'ensemble de visée avant triangulaire A2 uniquement.
- Ne tentez pas d'utiliser ce gardemain avec d'autres blocs de gaz ou ensembles de visée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme après utilisation, car l'assemblage de visée avant peut devenir chaud pendant l'opération.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez de placer vos mains près des zones chaudes de l'arme pendant et immédiatement après l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé pour l'anneau delta.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le gardemain existant en relâchant l'anneau delta et en faisant glisser le gardemain.
- Prenez le nouveau gardemain Magpul MOESL et alignez-le avec l'anneau delta et le capuchon de retenue du gardemain avant.
- Faites glisser le gardemain en place jusqu'à ce qu'il soit solidement installé.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement aligné avec l'ensemble de visée avant triangulaire A2.
- Serrez l'anneau delta pour fixer le gardemain en place.

3. Utilisation

- Une fois installé, assurez-vous que le gardemain est fermement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilisez les fentes MLOK pour monter des accessoires si nécessaire, en vous assurant de leur compatibilité avec les rails Picatinny MILSTD1913.
- Vérifiez régulièrement le serrage du gardemain et de tout accessoire attaché pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain conformément aux réglementations locales.
- Si le gardemain est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez aucun composant de manière à poser un danger pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez vous référer aux détails de contact du fabricant fournis avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre gardemain MOESL de longueur carabine AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 MOESL di Lunghezza Carabina

Introduzione

Grazie per aver scelto il guardamano AR15/M16 MOESL di lunghezza carabina di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo firearm. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tuo firearm come se fosse carico.
- Assicurati che il firearm sia puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni le mani e il corpo lontani dalla volata del firearm durante l'installazione o la regolazione dei componenti.
- Indossa protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando maneggi i firearms.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro prima di utilizzare il tuo firearm.
- Ispeziona regolarmente il tuo guardamano e il firearm per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che tutti gli accessori siano compatibili con il modello del tuo firearm.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo guardamano è progettato per l'uso con sistemi a gas di lunghezza carabina e l'assemblaggio della mira frontale triangolare A2.
- Non tentare di utilizzare questo guardamano con altri blocchi gas o assemblaggi di mira, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Fai attenzione quando maneggi il firearm dopo l'uso, poiché l'assemblaggio della mira frontale potrebbe diventare caldo durante il funzionamento.
- Assicurati che il guardamano sia fissato saldamente prima di utilizzare il firearm.
- Evita di posizionare le mani vicino alle aree calde del firearm durante e subito dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo firearm sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave per l'anello delta.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il guardamano esistente rilasciando l'anello delta e facendo scivolare il guardamano via.
- Prendi il nuovo guardamano Magpul MOESL e allinealo con l'anello delta e il cappuccio di ritenzione del guardamano anteriore.
- Fai scivolare il guardamano in posizione fino a quando non è saldamente fissato.
- Assicurati che il guardamano sia correttamente allineato con l'assemblaggio della mira frontale triangolare A2.
- Serrare l'anello delta per fissare il guardamano in posizione.

3. Uso

- Una volta installato, assicurati che il guardamano sia saldamente attaccato prima di utilizzare il firearm.
- Utilizza gli slot MLOK per montare accessori secondo necessità, assicurandoti della compatibilità con le rotaie Picatinny MILSTD1913.
- Controlla regolarmente la stabilità del guardamano e di eventuali accessori attaccati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il guardamano in conformità con le normative locali.
- Se il guardamano è danneggiato o non più funzionante, considera la possibilità di riciclarlo se possibile.
- Non smaltire alcun componente in modo tale da poter costituire un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo guardamano AR15/M16 MOESL di lunghezza carabina. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile dei firearms.

AR15/M16 MOESL Rękojeść Karabinowa Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojeści AR15/M16 MOESL firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa Twojej broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od wylotu broni podczas instalacji lub regulacji komponentów.
- Noś odpowiednie okulary ochronne i zatyczki do uszu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu przed użyciem broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj rękojeść i broń palną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompatybilne z modelem Twojej broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Ta rękojeść jest zaprojektowana do użycia z systemami gazowymi o długości karabinu oraz z trójkątnym zespołem muszki A2.
- Nie próbuj używać tej rękojeści z innymi blokami gazowymi lub zespołami muszki, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni po użyciu, ponieważ zespół muszki z przodu może stać się gorący podczas pracy.
- Upewnij się, że rękojeść jest pewnie zamocowana przed użyciem broni palnej.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu gorących obszarów broni podczas i bezpośrednio po użyciu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz do pierścienia delta.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejącą rękojeść, zwalniając pierścień delta i przesuwając rękojeść.
- Weź nową rękojeść Magpul MOESL i dopasuj ją do pierścienia delta oraz przedniego uchwytu rękojeści.
- Wsuń rękojeść na miejsce, aż będzie pewnie osadzona.
- Upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo wyrównana z trójkątnym zespołem muszki A2.
- Dokręć pierścień delta, aby zabezpieczyć rękojeść na miejscu.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu upewnij się, że rękojeść jest mocno zamocowana przed użyciem broni palnej.
- Wykorzystaj sloty MLOK do montażu akcesoriów w razie potrzeby, upewniając się o ich kompatybilności z szynami MILSTD1913 Picatinny.
- Regularnie sprawdzaj, czy rękojeść i wszelkie zamocowane akcesoria są odpowiednio dokręcone podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rękojeść zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli rękojeść jest uszkodzona lub nie działa, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.
- Nie utylizuj żadnych komponentów w sposób, który może stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pozwoli na bezpieczne i skuteczne użytkowanie rękojeści AR15/M16 MOESL. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

AR15/M16 MOESL Karbiinipituinen Kädensuoja

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 MOESL karbiinipituinen kädensuoja Magpulilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta ja turvallisuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallinen asennus ja käyttö.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asettasi ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä kädet ja keho kaukana asesta suusta asennuksen tai säätämisen aikana.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ennen asesta käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kädensuoja ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia asesta mallisi kanssa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tämä kädensuoja on suunniteltu käytettäväksi karbiinipituisten kaasujärjestelmien ja kolmikulmaisen A2 etusiteen kanssa.
- Älä yritä käyttää tätä kädensuojaa muiden kaasublokkien tai etusiteiden kanssa, koska se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Ole varovainen asesta käsittelyssä käytön jälkeen, sillä etusite voi kuumentua käytön aikana.
- Varmista, että kädensuoja on tukevasti kiinnitetty ennen asesta käyttämistä.
- Vältä käden sijoittamista kuumiin kohtiin asesta käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien avain deltarengasta varten.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kädensuoja vapauttamalla deltarengas ja liu'uttamalla kädensuoja pois.
- Ota uusi Magpul MOESL kädensuoja ja kohdista se deltarengasta ja etukädensuojan säilytyskappaletta kohti.
- Liu'uta kädensuoja paikalleen, kunnes se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että kädensuoja on oikein kohdistettu kolmikulmaisen A2 etusiteen kanssa.
- Kiristä deltarengas varmistaaksesi kädensuojan paikallaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun kädensuoja on asennettu, varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ennen asesta käyttämistä.
- Hyödynnä MLOKaukkoja lisävarusteiden kiinnittämiseen tarpeen mukaan, varmistaen yhteensopivuus MILSTD1913 Picatinnyrautojen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kädensuojan ja minkä tahansa kiinnitetyn lisävarusteen tiukkuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kädensuoja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos kädensuoja on vaurioitunut tai ei enää toimi, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä mitään komponentteja tavalla, joka voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset tai lisätuki löydät valmistajan yhteystiedoista, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa AR15/M16 MOESL karbiinipituinen kädensuojan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

AR15/M16 MOESL Karbinlängd Handguard

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 MOESL Karbinlängd Handguard från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och säkerheten hos ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsanvisningsguide noggrant för att säkerställa säker installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll händer och kropp borta från vapnets mynning när du installerar eller justerar komponenter.
- Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö innan du använder ditt vapen.
- Inspektera regelbundet din handguard och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Se till att alla tillbehör är kompatibla med din vapentyp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Denna handguard är designad för användning med karbinlängd gasystem och den triangulära A2 front siktsättningen endast.
- Försök inte använda denna handguard med andra gasblock eller siktsättningar, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Var försiktig när du hanterar vapnet efter användning, eftersom front siktsättningen kan bli varm under drift.
- Se till att handguard är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Undvik att placera dina händer nära de varma områdena av vapnet under och omedelbart efter användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvnyckel för deltaringen.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga handguard genom att lossa deltaringen och dra handguard av.
- Ta den nya Magpul MOESL handguard och justera den med deltaringen och den främre handguardhållarkapseln.
- Skjut handguard på plats tills den är ordentligt sittande.
- Se till att handguard är korrekt justerad med den triangulära A2 front siktsättningen.
- Dra åt deltaringen för att säkra handguard på plats.

3. Användning

- När den är installerad, se till att handguard är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Använd MLOK spåren för att montera tillbehör vid behov, och se till att de är kompatibla med MILSTD1913 Picatinnysskenor.
- Kontrollera regelbundet att handguard och eventuella fästa tillbehör är ordentligt åtdragna under användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta handguard i enlighet med lokala regler.
- Om handguard är skadad eller inte längre funktionell, överväg att återvinna den om möjligt.
- Kasta inte några komponenter på ett sätt som kan utgöra en fara för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15/M16 MOESL Karbinlängd Handguard. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 MOESL

Předpažbí

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 MOESL Předpažbí od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost a bezpečnost vaší zbraně. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Při instalaci nebo úpravě komponentů držte ruce a tělo mimo ústí zbraně.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí před použitím zbraně.
- Pravidelně kontrolujte své předpažbí a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že veškeré příslušenství je kompatibilní s modelem vaší zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Toto předpažbí je navrženo pro použití s plynovým systémem karabiny a trojúhelníkovým předním hledím A2.
- Nepokoušejte se používat toto předpažbí s jinými plynovými bloky nebo hledími, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Buďte opatrní při manipulaci se zbraní po použití, protože přední hledí může být během provozu horké.
- Ujistěte se, že je předpažbí bezpečně připevněno před použitím zbraně.
- Vyhněte se umísťování rukou poblíž horkých oblastí zbraně během a bezprostředně po použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, včetně klíče na delta kroužek.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající předpažbí uvolněním delta kroužku a sklouznutím předpažbí ven.
- Vezměte nové předpažbí Magpul MOESL a zarovnejte ho s delta kroužkem a předním zajišťovacím víčkem.
- Sklouzněte předpažbí na své místo, dokud nebude bezpečně usazeno.
- Ujistěte se, že je předpažbí správně zarovnáno s trojúhelníkovým předním hledím A2.
- Dotáhněte delta kroužek, aby se předpažbí zajistilo na místě.

3. Použití

- Jakmile je předpažbí nainstalováno, ujistěte se, že je pevně připevněno před použitím zbraně.
- Využijte MLOK sloty pro montáž příslušenství podle potřeby, přičemž zajistěte kompatibilitu s MILSTD1913 Picatinny lištami.
- Pravidelně kontrolujte pevnost předpažbí a jakéhokoli připojeného příslušenství během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte předpažbí v souladu s místními předpisy.
- Pokud je předpažbí poškozené nebo již nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nezlikvidujte žádné komponenty způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho AR15/M16 MOESL Předpažbí. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se zbraněmi.