

AR-15 PICATINNY M-LOK RAIL POLYMER - MAGPUL M-LOK RAIL 5-SLOT PICATINNY 2.375" POLYMER FOR AR-15 BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

Suunniteltu käytettäväksi kaikkien M-LOK-yhteensopivien etukahvojen ja etupaneelien kanssa, M-LOK Polymer Rail Sections tarjoavat kustannustehokkaan tavan kiinnittää erilaisia 1913 Picatinny -standardin mukaisia kiinnitystarvikkeita, kuten valoja, pystykahvoja jne. Injektoimalla muovattu ainutlaatuisesta vahvistetusta komposiitista, joka parantaa kestävyyttä ja lujuutta, samalla kun se pysyy kevyenä. Raideosissa on myös viistetyt päät, jotka vähentävät tarttumista ja poistavat terävät kulmat ja reunat. Kaikki kiinnittämiseen tarvittavat tarvikkeet M-LOK-aukkoihin joko alumiinisissa tai muovissa etukahvoissa ja etupaneeleissa sisältyvät.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MAGPUL M-LOK RAIL 5-SLOT PICATINNY 2.375" POLYMER FOR AR-15 BLACK](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 100015363
- Valm.nro: MAG590-BLK
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Polymer
- Pituus: 2-3/8 in
- Tyyli: Picatinny
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 222mm
- UPC: 873750000381

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Picatinny MLOK Railille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Picatinny MLOK Railille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Picatinny MLOK Railin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi monipuolisuutta mahdollistamalla erilaisten lisävarusteiden kiinnittämisen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai esteitä ennen aseesi käsittelyä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseesi käytön ja lisävarusteiden asennuksen suhteen.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolia tuotteen suhteen, älä käytä sitä ennen kuin olet saanut apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että MLOKaukot etukahvassa tai etupaneelissa ovat puhtaat ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltua maksimipainoa kiinnitettyjen lisävarusteiden osalta.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, sillä tämä voi vaurioittaa rautaa tai etukahvaa.
- Käytä vain yhteensopivia lisävarusteita, jotka täyttävät 1913 Picatinny standardit.
- Älä muokkaa rautaa tai yritä muuttaa sen muotoilua, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli.
- Varmista, että aseesi on ladattu ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennusvaiheet

- Tunnista MLOKaukot etukahvassa tai etupaneelissa.
- Kohdista rautapätkä halutun MLOKaukon kanssa.
- Työnnä mukana tuleva kiinnitystarvike rautapätkän läpi ja MLOKaukkoon.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.

3. Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet rautapätkään valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista kiinnityspisteet säännöllisesti löysyyden tai kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, varmista, että se hävitetään turvallisesti, jotta vältetään vahinkokäyttö.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia AR15 Picatinny MLOK Railista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Tämä tuote noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja on suunniteltu kuluttajien turvallisuus mielessä. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi