

ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® - L.P.A. SIGHTS

ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

The single adjustable rear sight which easily fits the most popular auto pistols without replacement of the factory front sight. By replacing the factory rear sight with a tpu, adjustable in windage and elevation with hardened click screws, you will convert your semi-auto into a modern firearm ready for target and practical shooting. Features: Works with the factory front sight. Fits the existing dovetail slot without milling work. Machined from solid steel using state-of-the-art cnc milling. Tapered dovetail for a better locking in the slide (install from left to right). Allen wrench and adjustment screw driver included in the package.



Attributes

- Name: L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT
- Manufacturer: L.P.A. SIGHTS
- Product no.: 100016364
- Mfr. No.: TPU32GL30
- Make: Glock
- Model: 17,35
- Sight Color: White Dot
- Style: 2-Dot,Adjustable
- Delivery weight: 0.023kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das EINSTELLBARE HINTERVISIER FÜR GLOCK® L.P.A. SIGHTS EINSTELLBARES WEISSES DOTHINTERVISIER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRADA TRASERA AJUSTABLE PARA GLOCK® L.P.A. SIGHTS AJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE POUR GLOCK® L.P.A. SIGHTS HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE À POINT BLANC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MIRINO POSTERIORE REGOLABILE PER GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for JUSTERBART BAKSYN FOR GLOCK® L.P.A. SIKTER JUSTERBART HVITT PRIKK BAKSYN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla REGULOWANEJ TYLNEJ MUSZKI DO GLOCK® L.P.A. SIGHTS REGULOWANA BIAŁA MUSZKA TYLNA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JUSTERBART BAKRE SIKTE FÖR GLOCK® L.P.A. SIKTEN JUSTERBART VIT PUNKT BAKRE SIKTE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT](#)

Sicherheitsanleitung für das EINSTELLBARE HINTERVISIER FÜR GLOCK® L.P.A. SIGHTS EINSTELLBARES WEISSES DOTHINTERVISIER

Einleitung

Danke, dass du dich für das einstellbare Hintervisier für Glock® von L.P.A. Sights entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass dieses Produkt von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird, um Missbrauch oder Unfälle zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Nutzung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Überprüfe das Hintervisier vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel. Wenn Schäden vorhanden sind, benutze das Produkt nicht.
- Dieses Produkt ist nur für die Modelle Glock® 17 und 35 vorgesehen. Die Verwendung mit anderen Modellen kann Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Versuche nicht, das Hintervisier in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, das Hintervisier zu installieren oder anzupassen.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen und während Schießaktivitäten einen geeigneten Augenschutz.
- Mache dich mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und der Funktionsweise des einstellbaren Hintervisiers vertraut, bevor du es benutzt.
- Verwende das einstellbare Hintervisier nicht unter ungünstigen Wetterbedingungen, die Sichtbarkeit oder Leistung beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle jederzeit sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Inbusschlüssel und einen Einstellschraubendreher (im Paket enthalten).

2. Installation:

- Entferne das werkseitige Hintervisier von der Feuerwaffe mit geeigneten Werkzeugen.
- Richte das einstellbare Hintervisier mit dem vorhandenen Schwalbenschwanzschlitz auf dem Schlitten aus.
- Installiere das einstellbare Hintervisier von links nach rechts, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Ziehe die Schrauben mit dem bereitgestellten Inbusschlüssel fest. Stelle sicher, dass sie sicher

sind, aber ziehe sie nicht zu fest an, da dies das Visier oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.

3. Einstellung:

- Um die Windage (horizontale Ausrichtung) anzupassen, verwende die gehärteten Klickschrauben an der Seite des Hintervisiers.
- Um die Elevation (vertikale Ausrichtung) anzupassen, verwende die gehärteten Klickschrauben an der Oberseite des Hintervisiers.
- Mache kleine Anpassungen und teste die Zielgenauigkeit an einem sicheren Schießstand.

4. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der VisierSchrauben, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Reinige das Visier regelmäßig, um Sichtbarkeit und Funktionalität zu erhalten.
- Stelle immer sicher, dass das werkseitige Frontvisier kompatibel und richtig mit dem Hintervisier ausgerichtet ist, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Zubehör für Feuerwaffen.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des einstellbaren Hintervisiers für Glock® konsultiere bitte die HerstellerKontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines einstellbaren Hintervisiers für Glock® gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Rear Sight for Glock® by L.P.A. Sights. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is installed by a qualified gunsmith or experienced individual to prevent any misuse or accidents.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Check for any visible damage or defects on the rear sight before installation. If any damage is present, do not use the product.
- This product is intended for use with Glock® models 17 and 35 only. Using it with other models may pose safety risks.
- Do not attempt to modify or alter the rear sight in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or adjust the rear sight.
- Use proper eye protection when working with firearms and during shooting activities.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and how the adjustable rear sight functions before use.
- Do not use the adjustable rear sight under adverse weather conditions that may affect visibility or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather necessary tools: an Allen wrench and adjustment screwdriver (included in the package).

2. Installation:

- Remove the factory rear sight from the firearm using appropriate tools.
- Align the adjustable rear sight with the existing dovetail slot on the slide.
- Install the adjustable rear sight from left to right to ensure a secure fit.
- Tighten the screws using the Allen wrench provided. Ensure they are secure but do not overtighten, as this may damage the sight or firearm.

3. Adjustment:

- To adjust windage (horizontal alignment), use the hardened click screws on the side of the rear sight.

- To adjust elevation (vertical alignment), use the hardened click screws located at the top of the rear sight.
- Make small adjustments and test the sighting at a safe shooting range to ensure accuracy.

4. Usage:

- Regularly check the tightness of the sight screws, especially after extensive use.
- Clean the sight regularly to maintain visibility and functionality.
- Always ensure that the factory front sight is compatible and properly aligned with the rear sight for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Rear Sight for Glock®, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Adjustable Rear Sight for Glock®. Always prioritize safety and compliance with applicable laws when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRADA TRASERA AJUSTABLE PARA GLOCK® L.P.A. SIGHTS AJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera Ajustable para Glock® de L.P.A. Sights. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada para prevenir cualquier mal uso o accidente.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con su uso.
- Verifica si hay daños visibles o defectos en la mira trasera antes de la instalación. Si hay algún daño presente, no utilices el producto.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente con los modelos Glock® 17 y 35. Usarlo con otros modelos puede presentar riesgos de seguridad.
- No intentes modificar o alterar la mira trasera de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o ajustar la mira trasera.
- Usa protección ocular adecuada al trabajar con armas de fuego y durante actividades de tiro.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma de fuego y cómo funciona la mira trasera ajustable antes de usarla.
- No utilices la mira trasera ajustable en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o el rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave Allen y un destornillador de ajuste (incluidos en el paquete).

2. Instalación:

- Retira la mira trasera de fábrica del arma de fuego utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea la mira trasera ajustable con la ranura de dovetail existente en la corredera.
- Instala la mira trasera ajustable de izquierda a derecha para asegurar un ajuste seguro.
- Aprieta los tornillos utilizando la llave Allen proporcionada. Asegúrate de que estén seguros, pero no aprietes en exceso, ya que esto puede dañar la mira o el arma de fuego.

3. Ajuste:

- Para ajustar la deriva (alineación horizontal), utiliza los tornillos de clic endurecidos en el lado de la mira trasera.
- Para ajustar la elevación (alineación vertical), utiliza los tornillos de clic endurecidos ubicados en la parte superior de la mira trasera.
- Realiza pequeños ajustes y prueba la mira en un campo de tiro seguro para asegurar la precisión.

4. Uso:

- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos de la mira, especialmente después de un uso extenso.
- Limpia la mira regularmente para mantener la visibilidad y la funcionalidad.
- Asegúrate siempre de que la mira delantera de fábrica sea compatible y esté correctamente alineada con la mira trasera para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre metales y accesorios de armas de fuego.
- No tires el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Mira Trasera Ajustable para Glock®, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu Mira Trasera Ajustable para Glock®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes aplicables al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour la HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE POUR GLOCK® L.P.A. SIGHTS HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE À POINT BLANC

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable pour Glock® de L.P.A. Sights. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que ce produit est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée pour prévenir tout usage inapproprié ou accident.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez tout dommage ou défaut visible sur la hausse arrière avant l'installation. Si des dommages sont présents, n'utilisez pas le produit.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les modèles Glock® 17 et 35. Son utilisation avec d'autres modèles peut poser des risques pour la sécurité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la hausse arrière de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Utilisez une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu et pendant les activités de tir.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme à feu et la façon dont la hausse arrière réglable fonctionne avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser la hausse arrière réglable dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou la performance.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en toute sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Allen et un tournevis de réglage (inclus dans le paquet).

2. Installation :

- Retirez la hausse arrière d'origine de l'arme à feu à l'aide des outils appropriés.
- Alignez la hausse arrière réglable avec la fente de queue d'aronde existante sur la glissière.
- Installez la hausse arrière réglable de gauche à droite pour garantir un ajustement sécurisé.
- Serrez les vis à l'aide de la clé Allen fournie. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne serrez

pas trop, car cela pourrait endommager la hausse ou l'arme.

3. Ajustement :

- Pour ajuster la dérive (alignement horizontal), utilisez les vis à cliquer durcies sur le côté de la hausse arrière.
- Pour ajuster l'élévation (alignement vertical), utilisez les vis à cliquer durcies situées en haut de la hausse arrière.
- Effectuez de petits ajustements et testez le réglage dans un stand de tir sécurisé pour garantir l'exactitude.

4. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de la hausse, surtout après une utilisation intensive.
- Nettoyez régulièrement la hausse pour maintenir la visibilité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous toujours que la hausse avant d'origine est compatible et correctement alignée avec la hausse arrière pour un rendement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière réglable pour Glock®, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre hausse arrière réglable pour Glock®. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois applicables lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MIRINO POSTERIORE REGOLABILE PER GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore Regolabile per Glock® di L.P.A. Sights. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso, per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che questo prodotto sia installato da un armaiolo qualificato o da un individuo esperto per prevenire eventuali usi impropri o incidenti.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi.
- Controlla eventuali danni o difetti visibili sul mirino posteriore prima dell'installazione. Se sono presenti danni, non utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con i modelli Glock® 17 e 35. Utilizzarlo con altri modelli può comportare rischi per la sicurezza.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino posteriore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o regolare il mirino posteriore.
- Usa protezioni per gli occhi adeguate quando lavori con armi da fuoco e durante le attività di tiro.
- Familiarizzati con il funzionamento della tua arma da fuoco e con come funziona il mirino posteriore regolabile prima dell'uso.
- Non utilizzare il mirino posteriore regolabile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la visibilità o le prestazioni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere sempre un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola e un cacciavite per la regolazione (inclusi nel pacchetto).

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica dall'arma da fuoco utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allinea il mirino posteriore regolabile con la sede dovetail esistente sul carrello.
- Installa il mirino posteriore regolabile da sinistra a destra per garantire una vestibilità sicura.
- Serrare le viti utilizzando la chiave a brugola fornita. Assicurati che siano sicure, ma non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il mirino o l'arma.

3. Regolazione:

- Per regolare la deriva (allineamento orizzontale), utilizza le viti a scatto indurite sul lato del mirino posteriore.
- Per regolare l'elevazione (allineamento verticale), utilizza le viti a scatto indurite situate nella parte superiore del mirino posteriore.
- Effettua piccole regolazioni e testa la mira in un poligono di tiro sicuro per garantire l'accuratezza.

4. Uso:

- Controlla regolarmente la tenuta delle viti del mirino, specialmente dopo un uso intenso.
- Pulisci regolarmente il mirino per mantenere la visibilità e la funzionalità.
- Assicurati sempre che il mirino anteriore di fabbrica sia compatibile e correttamente allineato con il mirino posteriore per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Mirino Posteriore Regolabile per Glock®, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Mirino Posteriore Regolabile per Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi applicabili quando maneggi le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for JUSTERBART BAKSYN FOR GLOCK® L.P.A. SIKTER JUSTERBART HVITT PRIKK BAKSYN

Introduksjon

Takk for at du valgte det justerbare baksynet for Glock® fra L.P.A. Sights. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre at produktet brukes trygt og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at dette produktet installeres av en kvalifisert våpensmed eller en erfaren person for å forhindre misbruk eller ulykker.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til bruk av skytevåpen.
- Sjekk for synlige skader eller defekter på baksynet før installasjon. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Dette produktet er kun ment for bruk med Glock® modeller 17 og 35. Bruk med andre modeller kan medføre sikkerhetsrisiko.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre baksynet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og funksjonaliteten.
- Hold dette produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du prøver å installere eller justere baksynet.
- Bruk riktig øyevern når du arbeider med skytevåpen og under skyteaktiviteter.
- Bli kjent med driften av skytevåpenet ditt og hvordan det justerbare baksynet fungerer før bruk.
- Ikke bruk det justerbare baksynet under ugunstige værforhold som kan påvirke synlighet eller ytelse.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø til enhver tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy: en unbrakonøkkel og justeringsskrutrekker (inkludert i pakken).

2. Installasjon:

- Fjern det originale baksynet fra skytevåpenet ved hjelp av passende verktøy.
- Juster det justerbare baksynet med den eksisterende dovetailsporet på sluttstykket.
- Installer det justerbare baksynet fra venstre til høyre for å sikre en sikker passform.
- Stram skruene med unbrakonøkkel som følger med. Sørg for at de er sikre, men ikke stram dem for mye, da dette kan skade siktet eller skytevåpenet.

3. Justering:

- For å justere vindretning (horisontal justering), bruk de herdede klikkskruene på siden av baksynet.
- For å justere høyde (vertikal justering), bruk de herdede klikkskruene plassert på toppen av baksynet.

- Gjør små justeringer og test siktet på en trygg skytebane for å sikre nøyaktighet.

4. Bruk:

- Sjekk regelmessig stramheten på sikteskruene, spesielt etter omfattende bruk.
- Rengjør siktet regelmessig for å opprettholde synlighet og funksjonalitet.
- Sørg alltid for at det originale frontsiktet er kompatibelt og riktig justert med baksynet for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og våpenutstyr.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående det justerbare baksynet for Glock®, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakken.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt justerbare baksyn for Glock®. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av gjeldende lover når du håndterer skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla REGULOWANEJ TYLNEJ MUSZKI DO GLOCK® L.P.A. SIGHTS REGULOWANA BIAŁA MUSZKA TYLNA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Regulowanej Tylnej Muszki do Glock® od L.P.A. Sights. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub wypadkom.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z używaniem broni palnej.
- Sprawdź, czy na tylnej muszce nie ma widocznych uszkodzeń lub wad przed instalacją. Jeśli jakiegokolwiek uszkodzenie jest obecne, nie używaj produktu.
- Produkt jest przeznaczony do użycia z modelami Glock® 17 i 35. Używanie go z innymi modelami może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tylnej muszki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana przed próbą instalacji lub regulacji tylnej muszki.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas pracy z bronią palną oraz podczas strzelania.
- Zapoznaj się z obsługą swojej broni palnej oraz z tym, jak działa regulowana tylna muszka przed jej użyciem.
- Nie używaj regulowanej tylnej muszki w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na widoczność lub wydajność.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zawsze zapewniaj bezpieczne warunki strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz imbusowy oraz śrubokręt do regulacji (dołączone w opakowaniu).

2. Instalacja:

- Usuń fabryczną tylną muszkę z broni palnej przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Ustaw regulowaną tylną muszkę w istniejącym gnieździe dovetail na zamku.
- Zainstaluj regulowaną tylną muszkę od lewej do prawej, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Dokładnie dokręć śruby przy użyciu dołączonego klucza imbusowego. Upewnij się, że są mocno dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą, ponieważ może to uszkodzić muszkę lub broń.

3. Regulacja:

- Aby dostosować windage (poziome ustawienie), użyj utwardzonych śrub klikowych umieszczonych po bokach tylnej muszki.
- Aby dostosować elevation (pionowe ustawienie), użyj utwardzonych śrub klikowych znajdujących się na górze tylnej muszki.
- Dokonuj niewielkich regulacji i testuj celność w bezpiecznym miejscu do strzelania.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub muszki, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
- Regularnie czyść muszkę, aby utrzymać widoczność i funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że fabryczna muszka przednia jest kompatybilna i prawidłowo wyregulowana w stosunku do tylnej muszki, aby uzyskać optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulowanej Tylnej Muszki do Glock®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Regulowanej Tylnej Muszki do Glock®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.P.A. Sightsin Adjustable Rear Sightin Glock® aseellesi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tämä tuote asennetaan pätevän aseasiantuntijan tai kokeneen henkilön toimesta, jotta väärinkäytöksiä tai onnettomuuksia ei tapahdu.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Tarkista näkyvien vaurioiden tai vikojen esiintyminen takatähtäimessä ennen asennusta. Jos vaurioita on, älä käytä tuotetta.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Glock® malleissa 17 ja 35. Sen käyttäminen muissa malleissa voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa takatähtäintä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen takatähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa työskennellessäsi aseiden kanssa ja ampumatoiminnassa.
- Tutustu aseesi käyttöön ja siihen, miten säädettävä takatähtäin toimii ennen käyttöä.
- Älä käytä säädettävää takatähtäintä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen tai suorituskyykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö kaikissa tilanteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
- Kerää tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain ja säätöruuvi (molemmat sisältyvät pakettiin).

2. Asennus:

- Poista tehdastakatähtäin aseesta asianmukaisilla työkaluilla.
- Kohdista säädettävä takatähtäin olemassa olevaan dovetailreikään liukusuunnassa.
- Asenna säädettävä takatähtäin vasemmalta oikealle varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella, varmistaen, että ne ovat tiukkoja, mutta älä kiristä liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa tähtäintä tai asetta.

3. Säätö:

- Säädä tuulen suuntaa (vaakasuora kohdistus) käyttäen takatähtäimen sivussa olevia kovetettuja klikkiruuvia.
- Säädä korkeutta (pystysuora kohdistus) käyttämällä takatähtäimen yläosassa olevia kovetettuja

klikkiruuvia.

- Tee pieniä säätöjä ja testaa tähtäystä turvallisessa ampumaradalla varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti tähtäinruuvien tiukkuus, erityisesti laajan käytön jälkeen.
- Puhdista tähtäin säännöllisesti näkyvyyden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Varmista aina, että tehdasetu tähtäin on yhteensopiva ja oikein kohdistettu takatähtäimen kanssa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja asevarusteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Adjustable Rear Sightista Glock®aseellesi, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa säädettävän takatähtäimen turvallisen ja tehokkaan käytön Glock®aseessasi. Aina priorisoi turvallisuus ja lain noudattaminen aseita käsitellessäsi. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JUSTERBART BAKRE SIKTE FÖR GLOCK® L.P.A. SIKTEN JUSTERBART VIT PUNKT BAKRE SIKTE

Introduktion

Tack för att du valt det justerbara bakre siktet för Glock® av L.P.A. Sights. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att denna produkt installeras av en kvalificerad vapensmed eller erfaren person för att förhindra missbruk eller olyckor.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till användning av skjutvapen.
- Kontrollera om det finns synliga skador eller defekter på det bakre siktet före installation. Om någon skada finns, använd inte produkten.
- Denna produkt är avsedd för användning med Glock® modeller 17 och 35 endast. Att använda den med andra modeller kan medföra säkerhetsrisker.
- Försök inte att modifiera eller ändra det bakre siktet på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat innan du försöker installera eller justera det bakre siktet.
- Använd korrekt ögonskydd när du arbetar med skjutvapen och under skjutaktiviteter.
- Bekanta dig med funktionen av ditt skjutvapen och hur det justerbara bakre siktet fungerar innan användning.
- Använd inte det justerbara bakre siktet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka synlighet eller prestanda.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar installationen.
- Samla nödvändiga verktyg: en insexnyckel och justeringsskruvmejsel (inkluderad i paketet).

2. Installation:

- Ta bort det fabriksmonterade bakre siktet från skjutvapnet med lämpliga verktyg.
- Justera det justerbara bakre siktet med den befintliga spåret på pistolen.
- Installera det justerbara bakre siktet från vänster till höger för att säkerställa en säker passform.
- Dra åt skruvarna med den medföljande insexnyckeln. Se till att de är säkra men överdriv inte, eftersom detta kan skada siktet eller skjutvapnet.

3. Justering:

- För att justera vind (horisontell justering), använd de härdade klickskruvarna på sidan av det bakre

siktet.

- För att justera höjd (vertikal justering), använd de härdade klickskruvarna som finns på toppen av det bakre siktet.
- Gör små justeringar och testa siktet på en säker skjutbana för att säkerställa noggrannhet.

4. Användning:

- Kontrollera regelbundet att siktets skruvar är åtdragna, särskilt efter omfattande användning.
- Rengör siktet regelbundet för att bibehålla synlighet och funktionalitet.
- Se alltid till att det fabriksmonterade framsiktet är kompatibelt och korrekt justerat med det bakre siktet för optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för metall och skjutvapenstillbehör.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående det justerbara bakre siktet för Glock®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt justerbara bakre sikte för Glock®. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar när du hanterar skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelné zadní mířidlo pro Glock® od L.P.A. Sights. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a pokyny k používání, aby bylo zajištěno, že váš výrobek bude používán bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby tento výrobek byl instalován kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou, aby se předešlo jakémukoli zneužití nebo nehodám.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s používáním palných zbraní.
- Před instalací zkontrolujte, zda na zadním mířidle nejsou viditelné poškození nebo vady. Pokud je jakékoli poškození přítomno, výrobek nepoužívejte.
- Tento výrobek je určen pouze pro modely Glock® 17 a 35. Použití s jinými modely může představovat bezpečnostní rizika.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem modifikovat nebo upravovat zadní mířidlo, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je vaše palná zbraň vybitá před pokusem o instalaci nebo nastavení zadního mířidla.
- Používejte vhodné ochranné brýle při práci s palnými zbraněmi a během střeleckých aktivit.
- Seznamte se s obsluhou vaší palné zbraně a tím, jak funguje nastavitelné zadní mířidlo, před jeho použitím.
- Nepoužívejte nastavitelné zadní mířidlo za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit viditelnost nebo výkon.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí za všech okolností.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
- Shromážděte potřebné nástroje: imbusový klíč a šroubovák pro nastavení (včetně balení).

2. Instalace:

- Odstraňte tovární zadní mířidlo z palné zbraně pomocí vhodných nástrojů.
- Zarovnejte nastavitelné zadní mířidlo s existující drážkou na závěru.
- Nainstalujte nastavitelné zadní mířidlo zprava doleva, aby se zajistil bezpečný úchop.
- Utáhněte šrouby pomocí poskytnutého imbusového klíče. Ujistěte se, že jsou bezpečně utažené, ale nepřetahujte je, protože by to mohlo poškodit mířidlo nebo zbraň.

3. Nastavení:

- Pro nastavení větru (horizontální zarovnání) použijte tvrzené klikací šrouby na straně zadního

mířidla.

- Pro nastavení výšky (vertikální zarovnání) použijte tvrzené klikací šrouby umístěné na vrchu zadního mířidla.
- Provádějte malé úpravy a testujte míření na bezpečném střelnici, abyste zajistili přesnost.

4. Použití:

- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů mířidla, zejména po intenzivním používání.
- Čistěte mířidlo pravidelně, aby se udržela viditelnost a funkčnost.
- Vždy se ujistěte, že je tovární přední mířidlo kompatibilní a správně zarovnané se zadním mířidlem pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových příslušenství.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nastavitelného zadního mířidla pro Glock®, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho výrobku.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho nastavitelného zadního mířidla pro Glock®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných zákonů při manipulaci s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.