

RECON-SL PULTTILUKKOKIVÄÄRIN PIKAKIINNITYSJALUSTA - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA BOLT ACTION MOUNT, BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Picatinnykiskoon menevä kiikarin pikakiinnitysjalusta pulttilukkokivääreihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA BOLT ACTION MOUNT, BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Tuotenro: 100017136
- Valm.nro: AD-RECON-SL-35-STD
- Elevation: 0 MOA
- Runkoputken halkaisija: 35mm
- Tyyli: Picatinny, Quick Detach
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.277kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 818503011108

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalcoille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RECONSL Pultilukkokiväärin Pikakiinnitysjalcoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECONSL Pultilukkokiväärin Pikakiinnitysjalan American Defense Manufacturingilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina jalustan kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia tämän oppaan asennus ja käyttöohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kiikarin jalustana.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että jalusta on tiukasti kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti jalustan tiukkuus ja vakaus ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä jalustan painorajoitusta, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa jalustan eheyteen.
- Käytä suojalaseja, kun säädät tai käsittelet kiikarin jalustaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien momenttiavain.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Asennusvaiheet

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin jalustat kivääristäsi.
- Kohdista RECONSL jalusta kiväärin Picatinnykiskoon.
- Kiinnitä jalusta mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni suositeltujen momenttiarvojen mukaan.
- Tarkista uudelleen jalustan kohdistus ja vakaus.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Kiinnitä kiikari huolellisesti RECONSL jalustaan.
- Varmista, että kiikari on tasapainossa ja oikein kohdistettu ampumapaikkaasi.
- Kiinnitä kiikari jalustan lukitusmekanismin avulla.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista koko kokoonpano varmistaaksesi, että kaikki on tiukasti kiinni.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kiikari on oikein kiinnitetty ja toimintakunnossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat alumiini ja metallijätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse tuotteen kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalan suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina avustusta varten.

Pidä tämä opas tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät ovat tietoisia näistä turvallisuusohjeista. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi