

# RECON-SL PULTTILUKKOKIVÄÄRIN PIKAKIINNITYSIALUSTA - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AD-RECON-SL 34MM 20 MOA MOUNT FDE

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Picatinnykiskoon menev kiikarin pikakiinnitysjalusta pulttilukkokivreihin.



## Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AD-RECON-SL 34MM 20 MOA MOUNT FDE](#)
- Valmistaja: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Tuotenro: 100017139
- Valm.nro: AD-RECON-SL-20M
- Elevation: 20 MOA
- Runkoputken halkaisija: 34mm
- Tyyli: Picatinny, Quick Detach
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.274kg
- Toimituksen korkeus: 57mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 197mm
- UPC: 818503019067

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalustalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalustalle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalustan American Defense Manufacturingilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi jalustan asianmukaisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista säännöllisesti pikakiinnitysjalustan kunto ja mahdolliset vauriot.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
  - Virheellinen asennus voi johtaa kiikarin vääriin kohdistumiseen tai rikkoutumiseen.
  - Jalustan huonosti kiinnittäminen voi aiheuttaa kiikarin irtoamisen käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Varmista aina, että pikakiinnitysjalusta on tiukasti kiinnitetty kivääriin.
  - Älä ylitä suositeltua painorajoitusta kiikarille.
  - Käytä tuotetta vain yhteensopivien kiskojärjestelmien kanssa onnettomuuksien estämiseksi.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Puhdista jalustan kiinnitysalue kivääristä, jotta kaikki roskat poistuvat.
- Kohdista pikakiinnitysjalusta kiväärin kiskojärjestelmän kanssa.
- Käytä mukana toimitettuja työkaluja jalustan tiukkaan kiinnittämiseen, varmistaen, että se on tiukka mutta ei ylikiristetty.
- Tarkista jalustan kohdistus ennen jatkamista.

### 2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista kiikarin kohdistus jalustan läpi.
- Säädä kiikari haluamiisi asetuksiin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti jalustan ja kiikarin tiukkuus käytön aikana, erityisesti muutaman laukauksen jälkeen.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos se on mahdollista.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysjalustan käytöstä, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)