

RECON-SL PULTTILUKKOKIVÄÄRIN PIKAKIINNITYSJALUSTA - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA BOLT ACTION MOUNT, BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Picatinnykiskoon menevä kiikarin pikakiinnitysjalusta pulttilukkokivääreihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA BOLT ACTION MOUNT, BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Tuotenro: 100017140
- Valm.nro: AD-RECON-SL-20MOA-35-STD
- Elevation: 20 MOA
- Runkoputken halkaisija: 35mm
- Tyyli: Picatinny, Quick Detach
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 818503019098

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysalkojen Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysalkojen Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysalkan American Defense Manufacturingilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistamaan, että käytät kiinnitysalkaasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja tarvikkeita.
- Tarkista kiinnitysalkan kunto ennen asennusta. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä kiinnitysalka lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen kiinnitysalkan asennusta tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja, jotta et vaurioita kiinnitysalkoja tai ampumaasetta.
- Älä ylitä suositeltua putken halkaisijaa, joka on 35mm.
- Ole tietoinen siitä, että kiinnitysalkan mukana ei ole sisäänrakennettua silmän etäisyyttä; varmista oikea kohdistus silmäsi kanssa ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysalkan tiukkuus estääksesi löystymisen käytön aikana.
- Jos käytät rautajärjestelmää, joka ei ole vaatimusten mukainen, varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: momenttiavain ja sopivat kuusiokoloavaimet.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Poista kaikki olemassa olevat kiinnitysalkat tai tarvikkeet ampumaaseesta.
- Kohdista RECONSL kiinnitysalka Picatinnyrautajärjestelmän kanssa pulttilukkokiväärissäsi.
- Kiinnitäalka mukana tulevilla ruuveilla. Kiristä valmistajan suositusten mukaisiin momenttiarvoihin.
- Tarkista, että kiinnitysalka on vakaa eikä liiku, kun siihen kohdistuu painetta.

3. Kiikarin Kiinnittäminen:

- Kiinnitä kiikarialkaan kiikarin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kiikaria varmistaaksesi oikea tähtäys ja silmän etäisyys.

4. Lopputarkistukset:

- Tarkista kaikki liitokset varmistaaksesi, että kaikki on turvallisesti kiinni.
- Suorita toimintahäiriötarkistus ampumaaseella varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnitysalka paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alumiinikomponenteille, missä se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeamman tuen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi RECONSL Pulttilukkokiväärin Pikakiinnitysalkaa. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi